


H. Nat.

321





C.
D.

S. VII.

226.

Pl. Nat. 321.

Hist. Natural.
Musea. 91.

~~N^o 222.~~

MUSEVM GRONOVIANVM.

S I V E

I N D E X

R E R V M N A T V R A L I V M

T A M

MAMMALIVM AMPHIBIORVM PISCIVM INSEC-
TORVM CONCHYLIIORVM ZOOPHYTORVM
PLANTARVM ET MINERALIVM
EXQVISITISSIMORVM

Q V A M

ARTE FACTARVM NONNVLLARVM.

INTER QVAE EMINET

HERBARIVS SICCVS PLANTARVM

A TOVRNEFORTIO CLAITONIO LINNAEO

ALIISQVE BOTANICIS COLLECTARVM.

QVAE OMNIA MVLTA CVRA ET MAGNIS
SVMP TIBVS SIBI COMPARAVIT

VIR AMPLISSIMVS & CELEBERRIMVS
LAVR. THEOD. GRONOVIVS

Ɔ. V. D.

CIVITATIS LUGDUNO BATAVAE SENATOR ET
SCABINVS SOCIETATIS REGIAE LONDINEN-
SIS BASILAEENSIS ET HOLLANDIAE QVAE
HARLEMI EST ALIORVMQVE
SOCIVS &c. &c.

Quae publice subhasta dictrahentur in aedibus Defuncti.

Ad diem Mercurii 7. Octobris & seqq. 1778.

Diebus 1. & 2. Octobris Museum patebit.

LUGDVNI BATAVORVM

Apud TH. HAAK & SOCIOS, nec non

J. MEERBURG, Bibliopolas. 17

Vbi Catalogi distribuuntur pro 6. Stufferis.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

26

Apud *Tb. Haak & Socios* Biblio-
polas Leidenſes proſtant adhuc
aliquot exemplaria ſequen-
tium operum praeſtantium,

Specimen Zoologiae Geographicae, Quadrupe-
dum Domicilia et Migrationes ſiſtens. dedit,
Tabulamque mundi Zoographicam adjunxit *E.*
A. G. ZIMMERMANN, Profeſſor Mathes. &
Phyſ. Collegii Carolini Brunſvicenſis, *Lugd.*
Bat. 1777. 4to.

GRONOVII (*L. T.*) Auſtuarium in Bibliothecam
Botanicam *J. F. SEGUERII*, *ibid.* 1760. 4to.

GRONOVII (*J. F.*) Index Supelleſtilis Lapi-
dae, *ibid.* 1750. 8vo.

Ut & apud *eosdem*, nec non
S. & J. Luchtmanſ

GRONOVII (*L. T.*) Zoophylacium exhibens
Animalia, Quadrupeda, Amphibia Piſces & In-
ſecta, *Lugd. Bat.* 1763. & 1764. folio fascic. I.
& II. cum fig.

GRONOVII (*L. T.*) fascic. III. continet: Ver-
mes, Molluscae, Echini, Teſtacea, Zoophy-
ta, &c. cum fig. *ſub praelo.*

— *GRONOVII* (*L. T.*) Muſeum Ichthyologicum,
accedit: Hiſtoria Amphibium, *ibid.* 1754. &
1756. fol. fig. 2 vol.

GRONOVII (*L. T.*) Bibliotheca Regni Animalis
& Lapidei *ibid.* 1760. 4to.

CLAITON (*J.*) Flora Virginica, collegit *J.*
F. GRONOVIIUS, *ibid.* 1762. 4to.

F. GROWNIUS, (F.) Flora Virginica, collegit J.
CLAYTON (F.) Flora Virginica, collegit J.

GROWNIUS (A. T.) Bibliotheca Regni Animalis
et lapidei ibid. 1760. 4to.

GROWNIUS (A. T.) Museum Ichthyologicum.
accessit: Historia Amphibiorum, ibid. 1754. 8.

GROWNIUS (A. T.) Musaeum Ichthyologicum.
et, etc. cum fig. sub praefato.

GROWNIUS (A. T.) fascic. III. continet: Ver-
mes, Molluscos, Pechini, Testacea, Xophy-

GROWNIUS (A. T.) Xophylactum exhibens
Animalia, Quadrupeda, Amphibia Pices & In-

S. & J. Lachmann
ut & apud eorundem, nec non

GROWNIUS (J. F.) Index Suppletis Lapi-
deis, ibid. 1750. 8vo.

GROWNIUS (A. T.) Augmentum in Bibliothecam
Botanicam J. F. SECURI, ibid. 1760. 4to.

GROWNIUS (A. T.) Augmentum in Bibliothecam
Botanicam J. F. SECURI, ibid. 1760. 4to.

GROWNIUS (A. T.) Augmentum in Bibliothecam
Botanicam J. F. SECURI, ibid. 1760. 4to.

GROWNIUS (A. T.) Augmentum in Bibliothecam
Botanicam J. F. SECURI, ibid. 1760. 4to.

GROWNIUS (A. T.) Augmentum in Bibliothecam
Botanicam J. F. SECURI, ibid. 1760. 4to.

I N D E X
MUSEI GRONOVIANI.

S I V E

E L E N C H V S
R E R V M N A T V R A L I V M

T A M

A N I M A L I V M E T P L A N T A R V M

Q V A M

M I N E R A L I V M

P R O M A X I M A P A R T E

I N

Z O O P H Y L A C I O

D E S C R I P T A R V M

A

CELEBERRIMO DEFUNCTO.

A D J E C T I S

LINNAEI PALLASII

ALIORVMQVE AVCTORVM

N O M I N I B V S T R I V I A L I B V S

V T E T

D E N O M I N A T I O N I B V S B E L G I C I S.

A

F. C. M.

I N D E X

W A S H I N G T O N I A N I

S I V

E L E N C H V S

R E R Y M N A T A R A I V M

T A R

A N I M A L I T A T P L A N T A R V M

G V A M

M I T E R A L I V M

P R O M A X I M A P A R T E

I N

E O O P H I T A C I O

D E S C R I P T A R V M

A

E R E B E R R I M O D E T N W C T O

A P L E C T I S

L I N W E L L E F A L L A S I I

N O M I N I B V S T R I V A L I B V S


N O M I N I B V S T R I V A L I B V S

V T E T

D E T O M E N A T I O N I B V S B E L G I S

A

E C M



LECTORI S.

In Tibi B. L. Catalogum instructissimi & famigeratissimi Thesauri Rerum Naturalium, in quo colligendo & ordinando multos annos suam operam collocarunt Viri amplissimi & in Historiae Naturalis cultura celeberrimi *JOAN. FRED. & LAUR. THEOD. GRONOVII*, quorum ille jam ante sedecim annos, hic vero anno praeterito inopina morte omnibus Scientiae Naturalis amatoribus sui triste desiderium reliquit. Non dubito, quin haud grave Tibi sit futurum paucis in limine sisti, & nonnulla de exquisita hac supellectile, proximo mense Octobri publice, eheu! distrahenda, monita accipere.

Eminet in hoc Musaeo inprimis *Hortus Siccus* ditissimus simul ac nitidissimus, continens Plantarum exoticarum & indigenarum collectionem locupletissimam, quam Florae diligenti cultura, & frequenti admodum atque felicissimo cum Batavis aequae ac Exteris primariis Botanicis commercio, sibi compararunt Viri illi clarissimi: cujus incomparabilis Thesauri pretium quodammodo subducere poterunt Botanophili tum ex Defunctorum celebritate scriptisque editis, tum ex levi adumbratione pag. 143. tradita.

Ingens studium per omnem fere vitam praecipue nuper Defunctus hujus Thesauri Possessor collocavit in excolenda *Ichthyologia*, sui que indefessi laboris specimina abunde praebuit in *Musaeo Ichthyologico* ante viginti annos edito, & in primo sui *Zoophylacii* fasciculo A. 1763. in lucem emissio; unde prae ceteris haec Musaei Gronoviani pars Naturae Curiosorum alliciet attentionem: tanto magis, quum in eadem Parte Regni Animalis perficienda ad mortem suam usque incredibili diligentia perrexerit; quemadmodum docuit novum Systema Ichthyologicum M. S. ab Eo relictum, inque scriniis Ejus inventum, in quo multorum Piscium imagines à praestantissimis Artificibus depictae exstant, neque pauci exsiccati Pisces novo huic operi sunt inserti, quos, licet in Musaeo & Zoophylacio Gronoviano sint descripti, frustra ideo in hoc Elencho quaerent Historiae Naturalis cultores.

In Piscibus & reliquis Animalibus recensendis ordo duorum Fasciculorum Zoophylacii Gronoviani, quantum fieri potuit, ubique fuit servatus, cujus itaque numeri specierum et hic indicantur: nec omissus idem est in Molluscis et Conchyliis, quum Fasciculum ejusdem operis tertium fere totum typis expressum Defunctus reliquerit: quem quidem publice evulgatum iri ex Auctoris M. S. spem faciunt ultimae Viri ampl. voluntatis Exsecutores. Adjecta, praeter Nomina belgica, sunt Nomina Trivialia *LINNAEI* & *PALLASII*, Viro- rum in arte principum, aliorumque, neque neglecta est *Musaei Ichthyologici & Amphibiorum Animalium Historiae*, in II. ejus tomo occurrentis, mentio,

v

tio, eorum in gratiam & commodum, qui forsan
Amici nostri Zoophylacio, opere fane perquam
utili & elaboratissimo, hucusque caruerint.


Quoad *Regnum Lapideum* monendum esse cen-
seo, hic non tantum occurrere ea specimina, quae
olim jam in suo *Indice Supellestilis Lapideae* de-
scripsit cl. Pater, sed et multa alia haud vulgaria
tum ab Eodem, tum a Filio, ex Indiis, America,
Hungaria, aliisque Regionibus deinceps collecta:
Indicem, porro, illorum a cl. Defuncto scriptum,
qui haud dubie quarto Zoophylacii fasciculo compo-
nendo erat destinatus, in iis enumerandis pro maxi-
ma parte fuisse adhibitum: in auxilium tamen quo-
que vocatam fuisse celeb. *WALLERII* Mineralo-
giam: cujus quidem *Systema Mineralogicum* nupe-
rioribus annis editum, similiter fuisset adductum,
nisi tam raro etiamnum apud Nostrates occurreret
opus illud praestantissimum: plurium denique Au-
ctorum citationes in his (uti & alibi) vetuisse Re-
rum describendarum copiam, & metum ne in ni-
miam molem Index cresceret; praeterquam quod
Speciminibus adjectae sint scedulae, iisdem ac illa
numeris notatae, continentes Fossilium descriptio-
nes mineralogicas, cum locis natalibus, a cl. De-
functo propria manu exaratas.

Sufficere credo, ut Indicis hujus valor fidesque
cognoscantur a Lectore, monuisse, Auctorem ejus
esse Virum in Rep. literaria & Historia naturali
meritis suis notissimum *F. C. MEVSCHEN*, Con-
siliarium, variarumque Societatum membrum, cui in
dubiis nonnullis & incertis Speciebus definiendis
suam quoque opem non denegavit clarissimus & per-
spi-

spicacissimus Naturae indagator *P. BODDAERT*:
horumque Virorum industria factum esse, ut cul-
tior & nomine Gronoviano dignior prodeat harum
Rerum Naturalium Catalogus, quam alias fuisset ex-
spectandum: quamvis non negent iidem, praeter er-
rores typographicos, nonnullos dari hiatus, non-
nulla occurrere desiderata, quae correctionem li-
mam postulassent, quam quidem (ne alias memo-
rem rationes) maxima varietas & copia Specimi-
num in singulis Naturae Regnis, festinatus Indi-
cem hunc typis describendi labor, acceleratum Ven-
ditionis instantis tempus, & nimii ex protracto la-
bore expectandi sumtus permittere videbantur.

Scripsi Lugd. Batav. a. d. 10 Augusti 1778.

G. VAN DOEVEREN.



ANIMALIA.



QVADRVPEDIA.

- 1 **MYRMECOPHAGA** didactyla, *Mieren-eeter*, ro-
stro brevi, pedibus anticis didactylis, posti-
cis tetradactylis. *Gronov. Zoophyl. Fasc. I. n. 1, Linn.*
Syst. Nat. ed. x. gen. 8. sp. 1, ed. xii. g. 8. sp. 1.
- 2 **MYRMECOPHAGA** tetradactyla, *Mieren-eeter*, ro-
stro longisssimo, pedibus anticis tetradactylis; pos-
ticis pentadactylis: cauda fere nuda. *Gr. Z. I. n. 2,*
L. ed. x. g. 8. sp. 3, ed. xii. g. 8. sp. 4.
- 3 **PHOLIDOTVS** pentadactyla, *Schubdier*, kort ge-
staart, pedibus anticis & posticis pentadactylis,
squamis subrotundis. *Gr. Z. I. n. 3, L. ed. x. g. 9.*
sp. 1, ed. xii. g. 9. sp. 1.
- 4 **PHOLIDOTVS S. MACROVRA** *Schubdier*, lang gestaart, cau-
da corpore longiore, pedibus tetradactylis. *L. ed. xii.*
g. 9. sp. 2, Exleben Syst. regn. anim. I. p. 101, Hout-
tuyn. Nat. Hist. I. I. p. 496. „ zynde lang 39. duim
„ Rbynl. en gedroogt gelyk de naast voorgaande no.”
- 5 **TARDIGRADVS** tridactylus, *Luyaard*, pedibus an-
ticis & posticis tridactylis. *Gr. Z. I. n. 4, L. ed. x.*
g. 7. sp. 1, ed. xii. g. 7. sp. 1. „ geplaatst in een
„ glaaze kastje, aan allen kanten met ruiten, hoog 15
„ duim, breed en diep byna 10. d. Rbynl.
- 6 **CATAPHRACTVS** Dasypus, *Armadil of Schild-var-*
ken,


- ken, scutis duobus, cingulis novem. Gr. Z. I. n. 5, L. ed. x. g. 17. sp. 6, ed. xii. g. 10. sp. 6.
- 7 CAPRA? Guineënsis, Geitje van Guinée, pedibus bisulcis, pilis longis obscure fulvis. Gr. Z. I. n. 7, L. ed. x. g. 31? sp. 6? (vel g. 30. sp. 8.) ed. xii. g. 30? sp. 0. (vel g. 29. sp. 7.)
- 8 CERVUS Bezoartica, Bezoar-Hert, cornibus ramosis teretibus erectis: ramis tribus; Foetus. Gr. Z. I. n. 9, L. ed. x. g. 30. sp. 6, ed. xii. g. 30. sp. 9.
- 9 CERVUS, ejusdem Foetus alius.
- 10 OVIS, Foetus minutissimus, s. Abortus.
- 11 SVS Tajacu, Navel-zwyn, dorso omnino fetoso, cauda nulla, Foetus. Gr. Z. I. n. 10, L. ed. x. g. 16. sp. 1, ed. xii. g. 35. sp. 3.
- 12 SVS, Strophæ, Zeug, of Zwyn, caudatus, auriculis oblongis acutis, cauda pilosa, Foetus. Gr. Z. I. n. 11, L. ed. x. g. 16. sp. 4, ed. xii. g. 35. sp. 1.
- 13 SVS, Zwyn, ejusdem speciei varietas.
- 14 CVNICVLVS timidus, Haaz, caudatus, auritus, pilis ex rufo & fusco mixtis, rigidis vestitus, Foetus. Gr. Z. I. n. 14, L. ed. x. g. 24. sp. 1, ed. xii. g. 22. sp. 1.
- 15 CVNICVLVS Konyn, caudatus, auritus, pilis obscure fulvis, rigidis, lineis ex albo flavescentibus ad latera distinctis, Foetus. Gr. Z. I. n. 15.
- 16 CVNICVLVS Porcellus, Guineesch-Biggetje, caudatus, auritus, albus aut rufus aut ex utroque variegatus. Gr. Z. I. n. 16, L. ed. x. g. 26. sp. 1, ed. xii. g. 24. sp. 1.
- 17 SCIURVS vulgaris, Inkboorn, auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. Gr. Z. I. n. 17, L. ed. x. g. 27. sp. 1, ed. xii. g. 25. sp. 1.
- 18 MVS Rattus, Huis-Rot, cauda longissima, obscure cinereus. Gr. Z. I. n. 18, L. ed. x. g. 26. sp. 9, ed. xii. g. 24. sp. 12.
- 19 MVS Musculus, Huis-muis, cauda longissima, obscure cinereus, ventre albescente. Gr. Z. I. n. 19, L. ed. x. g. 26. sp. 10, ed. xii. g. 24. sp. 13.
- 20 MVS Aguti, Haze-mondje? cauda brevis, palmis & plantis tetradactylis. L. ed. x. g. 26. sp. 2? ed. xii. g. 24. sp. 2?

- 21 CERCOPITHECVS Midas, *Wyd . oor - Aap*, imberbis, caudatis, niger; labio superiore fisso; auriculis quadratis nudis; pedibus croceis Gr. Z. I. n. 20, L. ed. x. g. 2. sp. 15, ed. xii. g. 2. sp. 27.
- 22 CERCOPITHECVS Morta, *Monkje*, caudatus, imberbis, ore fusco: cauda nuda subsquamosa. Gr. Z. I. n. 21, L. ed. x. g. 2. sp. 18, ed. xii. g. 2. sp. 32.
- 23 LEMVR tardigradus, *Spook - dier*, of *Ceylonse Traaglooper*, caudata, ungibus indicis subulatis. Gr. Z. I. n. 22, L. ed. x. g. 3. sp. 1, ed. xii. g. 3. sp. 1.
- 24 LEMVR caudatus, *Spook - dier?* cauda floccosa, corpore fusco. L. ed. x. g. 3. sp. ..., Petiv. Gazoph. tab. 17. fig. 5.
- 25 VESPERTILIO Auritus, *dubbeld geoorde Vleermuis*, caudatus, naso simplici; auriculis maximis inappendiculatis. Gr. Z. I. n. 23, L. ed. x. g. 4. sp. 6, ed. xii. g. 4. sp. 5.
- 26 VESPERTILIO Murinus, *klein geoorde Vleermuis*, caudatus, naso auriculisque simplicibus inappendiculatis. Gr. Z. I. n. 24, L. ed. x. g. 4. sp. 7, ed. xii. g. 4. sp. 6.
- 27 VESPERTILIO Spasma, *Vliegend Rotje*, caudatus, naso simplici; auriculis infundibuliformibus inappendiculatis Gr. Z. I. n. 25.
- 28 VESPERTILIO Soricinus, *gebrilde Vledermuis*, cauda brevissima: naso foliato, acuminato: auriculis subsimplicibus rotundatis Gr. Z. I. n. 26, L. ed. x. g. 4. sp. 3, ed. xii. g. 4. sp. 3, Pallas Spic. T. iii. fig. 8.
- 29 VESPERTILIO Spasma, *Vliegende Rot van Ternate*, cauda nulla: naso foliato: auriculis maximis inappendiculatis. Gr. Z. I. n. 27, L. ed. x. g. 4. sp. 4, ed. xii. g. 4. sp. 4.
- 30 VESPERTILIO Leporinus? *Vleermuis met een ronde kop*, cato similis americanus. L. ed. x. g. 4. sp. 5. Oreillor Buffonis.
- 31 CANIS Familiaris, *Hond*, cauda sinistrorsum recurva. Gr. Z. I. n. 29, L. ed. x. g. 11. sp. 1, ed. xii. g. 12. sp. 1.
- 32 CANIS Familiaris, *Hond*, cinereus, maculis fulvis variegatus, taeniis subnigris, a dorso ad latera deorsum hinc inde deductis. Pedibus 6. Gr. Z. I. n. 30.
- 33 CANIS Familiaris, *Hond*, albus, capite cinereo.

- 34 FELIS Catus, *Kater*, cauda brevi, auribus aequalibus. *L. ed. x. g. 12. sp. 6, ed. XII. g. 13. sp. 6.*
- 35 LVTRA s. Mustela, *Otter*, digitis omnibus aequalibus. *Gr. Z. I. n. 31, L. ed. x. g. 14. sp. 2, ed. XII. g. 15. sp. 2.*
- 36 TALPA Europaea, *Mol*, caudata, pedibus pentadactylis. *Gr. Z. I. n. 32, L. ed. x. g. 19. sp. 1, ed. XII. g. 18. sp. 1.*
- 37 ERINACEVS Malacienfis? *Egelvarken*, pedibus pentadactylis, cauda abbreviata, *Foetus. L. ed. x. g. 23. sp. 5? ed. XII. g. 20. sp. 3?*
- 38 PHILANDER Murina, *Bosch-Rot of Pbilander*, mammis extra abdomen; cauda longissima tereti, nuda, corpore longiore. *Gr. Z. I. n. 33, L. ed. x. g. 21. sp. 4? ed. XII. g. 17. sp. 4? Foemina.*
- 39 PHILANDER Murina, *Bosch-Rot of Pbilander*, *Gr. Z. I. n. 33, L. ed. x. g. 21. sp. 5? ed. XII. g. 17. sp. 5? Mas.*
- 40 PHILANDER Dorfigera, *Bosch-Rot of Pbilander*, mammis extra abdomen; cauda longissima tereti hispida, corporis longitudine. *Gr. Z. I. n. 34.*
- 41 PHILANDER Dorfigera, *Bosch-Rot of Pbilander*, mammis extra abdomen; cauda brevi, crassa, pilosa. *Gr. Z. I. n. 35.*



A M P H I B I A.



R E P E N T I A.

- 42 DRACO Volans, *Vliegend Haagdis*, cauda tereti longissima, gula laevis. *Gr. Z. I. n. 36, ejusd. Hist. Amph. n. 46. exstat. in Mus. Ichth. fasc. 11, L. ed. x. g. 104. sp. 1, ed. XII. g. 121. sp. 1.*
- 43 CROCODYLVS Krokodil, maxillis depressis conicis, plantis palmatis. *Gr. Z. I. n. 37, H. Amph. n. 47, L. ed. x. g. 105. sp. 1, ed. XII. g. 122. sp. 1.*

- 44 CROCODYLVS *Krokodil*, maxillis depresso conicis, plantis vix semipalmatis. Gr. Z. I. n. 38, L. ut supra.
- 45 CROCODYLVS *Krokodil*, maxillis depresso conicis, plantis semipalmatis, digitis duobus exterioribus palmatis. Gr. Z. I. n. 39, L. ut supra.
- 46 CROCODYLVS *Krokodil*, ejusdem speciei varietas. L. ut supra.
- 47 CROCODYLVS *Krokodil*, cauda compressa, pedibus triangulatis, palmis pentadactylis, plantis tetradactylis, palmatis, rostro cylindrico, rotundato. Gr. Z. I. n. 40, L. ut supra, Edw. postb.
- 48 SCINCUS *Auratus*, *Vergulde Schink*, pedibus pentadactylis, unguiculatis, digitis teretibus. Gr. Z. I. n. 41, H. Amph. n. 48, L. ed. x. g. 105. sp. 37, ed. XII. g. 122. sp. 35.
- 49 SCINCUS *Stincus*, *Schink*, pedibus pentadactylis inermibus: digitis lobatis. Gr. Z. I. n. 42, H. Amph. n. 49, L. ed. x. g. 105. sp. 22, ed. XII. g. 122. sp. 22.
- 50 SCINCUS *Stincus*, *Schink*, ejusdem speciei varietas. de n. 48.
- 51 SCINCUS *Algira*, *Schink - Haagdis*, cauda in apice duplicata. L. ed. x. g. 105. sp. 16, ed. XII. g. 122. sp. 16.
- 52 SCINCUS *Chalcides*, *Slang - Haagdis*, pedibus brevissimis, pentadactylis, unguiculatis; cauda truncoque longissimis, cylindraceis. Gr. Z. I. n. 43, L. ed. x. g. 105. sp. 42, ed. XII. g. 122. sp. 41.
- 53 SCINCUS *Anguina*, *Worm - Haagdis*, pedibus posticis brevissimis subulatis, monodactylis: anticis nullis: caudae apice nudo. Gr. Z. I. n. 44, L. ed. x. g. 105. sp. 43, ed. XII. g. 122. sp. 48.
- 54 CHAMAELÉON *Kamelion*, cauda tereti brevi incurva, digitis duobus tribusve coadunatis. Gr. Z. I. n. 45, H. Amph. n. 50, L. ed. x. g. 105. sp. 19, ed. XII. g. 122. sp. 20. accedit idem sp. variet. de n. 68.
- 55 SALAMANDRA *Gekko*, squamosa, verrucosa: pedibus pentadactylis, digitis utrinque cristatis, subtus lunulato-imbricatis. Gr. Z. I. n. 46, H. Amph. n. 53, L. ed. x. g. 105. sp. 21, ed. XII. g. 122. sp. 21.
- 56 SALAMANDRA *Palustris*, *Meir - Salamander*, alepido.

- dota, verrucosa: cauda ancipiti: pedibus inermibus fissis; palmis tetradactylis; plantis pentadactylis. Gr. Z. I. n. 47, H. Amph. n. 5, L. ed. x. g. 105. sp. 8, ed. XII. g. 122. sp. 44.
- 57 SALAMANDRA Aquaetice, *Water Haagdis*, alepidota: cauda teretiuscula: pedibus inermibus fissis; palmis tetradactylis; plantis pentadactylis. Gr. Z. I. n. 48, H. Amph. n. 52, L. ed. x. g. 105. sp. 26, ed. XII. 122. sp. 43.
- 58 SALAMANDRA Aquatica, *Water Haagdisje*, corpore nudo laevi: manibus tetradactylis; plantis pentadactylis: cauda longa ancipiti. Gr. Z. I. n. 49, H. Amph. n. 54.
- 59 SALAMANDRA Palustris, *Meir-Haagdis*, species variegata. de n. 56.
- 60 SALAMANDRA Salamander, alepidota superne porosa: cauda conica, corpus subaequante: plantis pentadactylis; palmis tetradactylis; digitis fissis. Gr. Z. I. n. 50, L. ed. x. g. 105. sp. 20, ed. XII. g. 122. sp. 47.
- 61 CORDYLVS *Stekel-staart*, cauda corporeque verticillatis, squamis carinatis denticulatis majoribus. Gr. Z. I. n. 51, H. Amph. n. 55, L. ed. x. g. 105. sp. 9, ed. XII. g. 122. sp. 9.
- 62 IGIANA *Leguaan*, cauda tereti longa, cylindrica: crista gulae pendula, antice dentata. Gr. Z. I. n. 52, H. Amph. n. 60, L. ed. x. g. 105. sp. 28, ed. XII. g. 122. sp. 26.
- 63 IGIANA *Leguaan*, ejusdem speciei varietas.
- 64 IGIANA Calotes, *Kempbaan*, cauda longissima tereti conica, dorso tantum cristato. Gr. Z. I. n. 53, H. Amph. n. 62, L. ed. x. g. 105. sp. 29, ed. XII. g. 122. sp. 27.
- 65 IGIANA Calotes, *Kempbaan*, ibidem speciei varietas.
- 66 IGIANA Agama, *Salamander Haagdis*; cauda subulata tereti longa: crista nulla: capite postice aculeato. Gr. Z. I. n. 54, L. ed. x. g. 105. sp. 30, ed. XII. g. 122. sp. 28.
- 67 IGIANA Marmorata, *Gemarmerde Haagdis*, cauda longissima tereti conica: crista dorsi vel gulae nulla. Gr. Z. I. n. 55, H. Amph. n. 61, L. ed. x. g. 105. sp. 33, ed. XII. g. 122. sp. 31.
- 68 LACERTA Tequixin, *Tejuguacu Haagdisje*, squamis laevibus: lateribus abdominis plicatis: cauda longissima.

Amphibia.

- fima. Gr. Z. I. n. 56, H. Amph. n. 58, L. ed. x. g. 105. sp. 36, ed. g. XII. 122 sp. 34.
- 69 LACERTA Monitor, *Sauvegarde*, squamis laevibus: cauda elongata superne carinata. Gr. Z. I. n. 57, L. ed. x. g. 105. sp. 6, ed. XII. g. 122. sp. 6.
- 70 LACERTA agilis, *Dubbeld gekraagde Haagdis*, cauda elongata crassiuscula cylindrica, squamis caudalibus acuminatis. Gr. Z. I. n. 60, H. Amph. n. 57, L. ed. x. g. 105. sp. 15, ed. XII. g. 122. sp. 15.
- 71 LACERTA Ameiva, *Gekraagde Haagdis*, squamis laevissimis: cauda longissima tereti cylindrica: collari subtus rugoso. Gr. Z. I. n. 58, H. Amph. n. 56, L. ed. x. g. 105. sp. 14, ed. XII. g. 122. sp. 14.
- 72 LACERTA maculata, *Zwart gevlekt groen Haagdisje*, cauda brevis.
- 73 LACERTA viridis, *Groen Haagdisje*, cauda brevis.
- 74 SALAMANDRA Aquatica, *Water Haagdis*, cauda ab medio duplicata, ad sp. n. 57. spectat.
- 75 IGUANA Agama, *Salamander Haagdisje*, ad sp. n. 66. spectat.
- 76 SCINCUS Algira, *Schink Haagdis*, speciei varietas de n. 51.
- 77 SCINCUS Auratus, *Vergulde Schink*, speciei varietas de n. 48.
- 78 LACERTA Agama, *Leguaan en Salamander Haagdis*. speciei varietas de n. 63 & 66.
- 79 RANA Pipa, *Pad*, manibus fissis, apicibus digitorum quadrifidis: pedibus palmatis unguiculatis. Gr. Z. I. n. 61, H. Amph. n. 64, L. ed. x. g. 106. sp. 1, ed. XII. g. 120. sp. 1. Foemina.
- 80 RANA Pipa, *Pad*, eadem sp. de n. 76. Mas.
- 81 RANA temporaria, *Bruine Land-Kikvorsch*, dorso planiusculo subangulato: manibus fissis: pedibus hexadactylis palmatis. Gr. Z. I. n. 62, H. Amph. n. 66, L. ed. x. g. 106. sp. 13, ed. XII. g. 120. sp. 14.
- 82 RANA Bufo, *Gewoone Pad*, corpore ventricoso, verrucoso: manibus fissis; pedibus hexadactylis palmatis. Gr. Z. I. n. 64, H. Amph. n. 65, L. ed. x. g. 106. sp. 2, ed. XII. g. 120. sp. 3.
- 83 RANA marginata? *Kikvorsch*, digitis fissis muticis: plan-

- plantis hexadactylis palmatis: futuris utrinque longitudinalibus in dorso. *Gr. Z. I. n. 63.*
- 84 RANA temporaria, *Kikvorsch*, corpore ventricoso laevi: pedibus fissis; plantis hexadactylis. *Gr. Z. I. n. 65, H. Amph. n. 67. accedit species variegata de n. 81.*
- 85 RANA Arborea, *Kikvorsch*, corpore angustato laevi: dorso utrinque futura longitudinali: palmis fissis; plantis semipalmatis: unguibus orbiculato-dilatatis. *Gr. Z. I. n. 66, H. Amph. n. 63, L. ed. x. g. 106. sp. 16, ed. XII. g. 120. sp. 16. accedit sp. variegata de n. 87.*
- 86 RANA Bufoides, *Kikvorsch-Pad*, corpore angustato laevi: palmis fissis; plantis semipalmatis. *Gr. Z. I. n. 67. accedit. spec. varietas de n. 81.*
- 87 RANA Bombina, *Bonte Pad*, manibus fissis: pedibus pentadactylis palmatis: corpore verrucoso ventricoso; abdomine albo nigro-maculato. *Gr. Z. I. n. 69, L. ed. x. g. 106. sp. 5, ed. XII. g. 120. sp. 6. accedit speciei varietas de n. 89.*
- 88 RANA temporaria varietas, *Bruin Kikvorschje*, manibus fissis, tetradactylis, pedibus pentadactylis.
- 89 RANA paradoxa, *Visch-Kikvorsch*, manibus fissis; pedibus hexadactylis palmatis, femoribus postice oblique maculatis; digitis acuminatis muticis. *Gr. Z. I. n. 68, L. ed. x. g. 106. sp. 12, ed. XII. g. 120 n. 13.*
- 90 TESTUDO Lutaria, *Zee-Schildpad*, pedibus pinniformibus, unguibus acuminatis solitariis: rostro obtuso: testa ovata ferrata, dorso carinato laevi. *Gr. Z. I. n. 70, H. Amph. n. 68, L. ed. x. g. 103. sp. 1? ed. XII. g. 119. sp. 7?*
- 91 TESTUDO orbicularis, *Rivier-Schildpad*, pedibus palmatis: testa orbiculata planiuscula: maxilla inferiore utrinque barbata. *Gr. Z. I. n. 73, L. ed. x. g. 103. sp. 3? ed. XII. g. 119. sp. 5?*
- 92 TESTUDO Caretta, *Zee-Schildpad*, pedibus pinniformibus; unguibus acuminatis geminis: rostro acuminato: testa ovata ferrata, dorso tuberculato. *Gr. Z. I. n. 71, H. Amph. n. 69, L. ed. x. g. 103 sp. 2, ed. XII. g. 119. sp. 4.*
- 93 TESTUDO punctata, *Getygerde Schildpad*, pedibus pal-
- ma-

maticis: testa orbiculata planiuscula, scutellis dorsali-
bus carinatis. Gr. Z. I. n. 74. varietas de n. 91.

94 TESTUDO orbicularis, *Ronde Schildpad*, pedibus pal-
matis: testa orbiculari, subconvexa, dorso carinato
laevi, margine obtuse ferrato, scutellis laevibus. Gr.
Z. I. n. 75. varietas de n. 91.

95 TESTUDO planitia, *Platte Schildpad*, pedibus digi-
tatis; unguibus acuminatis, palmarum plantarum-
que quinis: testa ovali convexa laevi. Gr. Z. I. n. 76,
H. Amph. n. 70.

96 TESTUDO Carolina, *Carolinische Schildpad*, pedi-
bus digitatis calloso-squamosis: testa ovali subcon-
vexa; scutellis planis striatis medice punctatis. Gr.
Z. I. n. 77, *L. ed. x. g. 103. sp. 7, ed. XII. g.*
119. sp. 11.

* * * * *

S E R P E N T I A.

97 CAECILIA tentaculata, *Gespriette Blindslang*,
rugis 135. Gr. Z. I. n. 78, *H. Amph. n. 1,*
L. ed. x. g. 112. sp. 1, ed. XII. g. 128. sp. 1.

98 AMPHISBAENA alba, *Witte Tweekop-slang*, annulis
abdominalibus 234. & annulis caudalibus 18. Gr.
Z. I. n. 79, *L. ed. x. g. 111. sp. 2, ed. XII. g. 127. sp. 2.*

99 AMPHISBAENA Fuliginosa, *Zwart-bonte Tweekop-*
slang, annulis abdominalibus 219. & caudalibus 25.
Gr. Z. I. n. 80, *H. Amph. n. 2, L. ed. x. g. 111,*
sp. 1, ed. XII. g. 127. sp. 1.

100 ANGVIS Lumbricalis, *Witte Wormslang*, squamis
abdominalibus 230. & caudalibus 7. Gr. Z. I. n. 81,
H. Amph. n. 3, L. ed. x. g. 110. sp. 8, ed. XII.
g. 126. sp. 9.

101 ANGVIS Scytale, *Gevlakte Stokslang*, squamis ab-
dominalibus 227. & caudalibus 15. Gr. Z. I. n. 82,
H. Amph. n. 4, L. ed. x. g. 110. sp. 10, ed. XII.
g. 126. sp. 12.

- 102 ANGVIS Scytale, *Gevlakte Stokslang*, ejusdem speciei varietas.
- 103 ANGVIS maculata, *Gevlakte Slang*, squamis abdominalibus 195. & caudalibus 7. Gr. Z. I. n. 83, H. Amph. n. 5, L. ed. x. g. 110. sp. 5, ed. XII. g. 126. sp. 6.
- 104 ANGVIS reticulata, *Netswyze Slang*, squamis abdominalibus 177. & caudalibus 37. Gr. Z. I. n. 85, H. Amph. n. 7, L. ed. x. g. 110. sp. 6, ed. XII. g. 126. sp. 7.
- 105 ANGVIS acuminata, *Puntstaart Slang*, squamis abdominalibus 136. & caudalibus 7. Gr. Z. I. n. 84, H. Amph. n. 6.
- 106 ANGVIS fragilis, *Blindslang*, squamis abdominalibus 137. & caudalibus 43. Gr. Z. I. n. 86, H. Amph. n. 8, L. ed. x. g. 110. sp. 12, ed. XII. g. 126. sp. 14.
- 107 ANGVIS Eryx, *Eryx-slang*, squamis abdominalibus 126. & caudalibus 136. Gr. Z. I. n. 87, H. Amph. n. 9, L. ed. x. g. 110. sp. 11, ed. XII. g. 126. sp. 13.
- 108 SCYTALE Scytale, *Stokslang*, scutis abdominalibus 250. & caudalibus 26. Gr. Z. I. n. 88, H. Amph. n. 10, L. ed. x. g. 108. sp. 1, ed. XII. g. 124. sp. 7.
- 109 SCYTALE Scytale, *Stokslang*. Gr. Z. I. n. 89. idem species variegata.
- 110 COLVBER constrictor, *Konings-slang*, scutis abdominalibus 272. & squamarum caudalium paribus 70. Gr. Z. I. n. 90, H. Amph. n. 11, L. ed. x. g. 108. sp. 4? ed. XII. g. 124. sp. 4?
- 111 COLVBER pullatus, *Gemarmerde Slang*, scutis abdominalibus 216. & squam. caud. paribus 104. Gr. Z. I. n. 91, H. Amph. n. 12, L. ed. x. g. 109. sp. 73, ed. XII. g. 125. sp. 87.
- 112 COLVBER Pethola, *Petool-slang*, scutis abdominalibus 207. & squam. caud. paribus 103. Gr. Z. I. n. 92, H. Amph. n. 13, L. ed. x. g. 109. sp. 67, ed. XII. g. 125. sp. 80.
- 113 COLVBER Ziczac, *Ketting-slang*, scutis abdominalibus

- nalibus 202. & squam. caud. paribus 96. Gr. Z. I. n. 93, H. Amph. n. 14, *Burlase Tab 28 fig. 33.*
- 114 COLVBER *coerulefcens*, *Blaauwe Slang*, scutis abdominalibus 201. & squam. caud. paribus 68. Gr. Zooph. I. n. 94.
- 115 COLVBER *Typhlus*, *Gryze Slang*, scutis abdominalibus 200. & squam. caud. paribus 64. Gr. Z. I. n. 95, L. ed. x. g. 109. sp. 43, ed. xii. g. 125. sp. 52.
- 116 COLVBER *Naja*? *Brilslang*, scutis abdominalibus 193. & squam. caud. paribus 62 Gr. Z. I. n. 96. Mas.
- 117 COLVBER *Saturninus*, *Lootvlak-slang*, scutis abdominalibus 192. & squam. caud. paribus 125. Gr. Z. I. n. 97, L. ed. x. g. 109. sp. 57, ed. xii. g. 125. sp. 61.
- 118 COLVBER *Cobella*, *Cobella Slang*, scutis abdominalibus 191. & squam. caud. paribus 75. Gr. Z. I. n. 98, H. Amph. n. 15, Linn. ed. x. g. 109. sp. 22, ed. xii. g. 125. sp. 26.
- 119 COLVBER *oscilla*, *Spitsbek-slang*, scutis abdominalibus 190. & squam. caud. paribus 135. Gr. Z. I. n. 99, H. Amph. n. 16.
- 120 COLVBER *friata*, *Golfstreep-slang*, scutis abdominalibus 189. & squam. caud. paribus 122. Gr. Z. I. n. 100, H. Amph. n. 17.
- 121 COLVBER *Aesculapii*, *Esculaap-slang*, scutis abdominalibus 189. scutis caudalibus 4. & squam. caud. paribus 44. Gr. Z. I. n. 101, H. Amph. n. 18, Linn. ed. x. g. 109. sp. 34, ed. xii. g. 125. sp. 38.
- 122 COLVBER *mycterizans*, *Schiet-slang*, scutis abdominalibus 187. & squam. caud. paribus 168. Gr. Z. I. n. 102, H. Amph. n. 19, L. ed. x. g. 109. sp. 80, ed. xii. g. 125. sp. 95.
- 123 COLVBER *Naja*, *Brilslang*, cutis abdominalibus 184. & squam. caud. paribus 60. Gr. Z. I. n. 103, L. ed. x. g. 109. sp. 41, ed. xii. g. 125. sq. 50. Mas.
- 124 COLVBER *Naja*, *Brilslang*, scutis abdominalibus 181. & squam. caud. paribus 47. Gr. Z. I. n. 104, H. Amph. n. 20, L. ut supra, Seba T. II. Tab. 9. fig. 1 & 97. 2. *Fœmina.*
- 125 COLVBER *Mucosus*? *Kaneel-vlak Slang*, scutis abdo-


- abdominalibus 180. & squam. caud. par. 80. Gr. Z. I. n. 105, H. Amph. n. 20, L. ed. x. g. 109. sp. 78? ed. XII. g. 125. sp. 92?
- 126 COLVBER mycterizans, *Schiet-slang*, scutis abdominalibus 180. & squam. caud. paribus 184. & ultra. Gr. Z. I. n. 106, L. ed. x. g. 105. sp. 80, ed. XII. g. 125. sp. 95.
- 127 COLVBER Lanceata, *Spieswerpster-slang*, scutis abdominalibus 178. & squam. caud. paribus 16. & ultra. Gr. Z. I. n. 107, H. Amph. n. 21.
- 128 COLVBER Colla, *Zwartnek-slang*, scutis abdominalibus 174. & squam. caud. paribus 60. Gr. Z. I. n. 108, H. Amph. n. 22.
- 129 COLVBER, coerulea, *Blauwe Slang*, scutis abdominalibus 172. & squam. caud. paribus 142. Gr. Z. I. n. 109, H. Amph. n. 23.
- 130 COLVBER Ahaetulla, *Zweep-slang*, scutis abdominalibus 165. & squam. caud. paribus 152. Gr. Z. I. n. 110, H. Amph. n. 24, L. ed. x. g. 109. sp. 69, ed. XII. g. 125. sp. 83.
- 131 COLVBER Ancilioidea, *Schild-slang*, scutis abdominalibus 165. & squam. caud. paribus 75. Gr. Z. I. n. 111, H. Amph. n. 25.
- 132 COLVBER Olivea, *Olyve Schiet-slang*, scutis abdominalibus 164. & squam. caud. paribus 115. Gr. Z. I. n. 112.
- 133 COLVBER Natrix, *Ring-slang*, scutis abdominalibus 164. & squam. caud. paribus 58. Gr. Z. I. n. 113, H. Amph. n. 27, L. ed. x. g. 109. sp. 33, ed. XII. g. 125. sp. 41.
- 134 COLVBER Jaculatrix, *Gelinieerde Slang*, scutis abdominalibus 163. & squam. caud. paribus 77. Gr. Z. I. n. 114, H. Amph. n. 26, L. ed. XII. g. 125. sp. 44.
- 135 COLVBER Cobella, *Gemarmerde Slang*, scutis abdominalibus 163. & squam. caud. paribus 55. Gr. Z. I. n. 115, L. ed. x. g. 109. sp. 22, ed. XII. g. 125. sp. 26.
- 136 COLVBER fasciata, *Band-slang*, scutis abdominalibus 160. & squam. caud. paribus 60. Gr. Z. I. n. 116, H. Amph. n. 28.


- 137 COLVBER Peplus, *Bruinkop-slang*, scutis abdominalibus 159. & squam. caud. paribus 42. Gr. Z. I. n. 117. H. Amph. n. 129.
- 138 COLVBER Dipsas *Blauwe Slang*, scutis abdominalibus 155. & squam. caud. paribus 123. Gr. Z. I. n. 118, H. Amph. n. 30, L. ed. x. g. 109. sp. 63, ed. xii. g. 125. sp. 76.
- 139 COLVBER Vittatus, *Gefnoerde Slang*, scutis abdominalibus 155. & squam. caud. paribus 62. Gr. Z. I. n. 119, H. Amph. n. 31, L. ed. x. g. 109. sp. 29, ed. xii. g. 125. sp. 36.
- 140 COLVBER Vittatus? *Gestikte Slang*, scutis abdominalibus 153. & squam. caud. paribus 50. Gr. Z. I. n. 120, H. Amph. n. 33.
- 141 COLVBER, stolatus, *Gestoolde Slang*, scutis abdominalibus 149. & squam. caud. paribus 63. Gr. Z. I. n. 121, H. Amph. n. 34, L. ed. x. g. 109. sp. 28, ed. xii. g. 125. sp. 35.
- 142 COLVBER Niveatus, *Sneeuwvlak-slang*, scutis abdominalibus 142. & squam. caud. paribus 35. & ultra. Gr. Z. I. n. 122.
- 143 COLVBER purpurata, *Purpervlak-slang*, scutis abdominalibus 149. & squam. caud. paribus 43. Gr. Z. I. n. 123.
- 144 COLVBER Colla, *Zwartnekvlak-slang*, Scutis abdominalibus 144. & squam. caud. paribus 72. Gr. Z. I. n. 124, H. Amph. n. 35.
- 145 COLVBER dorsalis, *Blauwrugh-slang*, scutis abdominalibus 142. & squam. caud. paribus 60. Gr. Z. I. n. 125, H. Amph. n. 36.
- 146 COLVBER, Ibiboboca, *Ibiboboca Slang*, scutis abdominalibus 138. & squam. caud. paribus 76. Gr. Z. I. n. 126, H. Amph. n. 37.
- 147 COLVBER plumbeatus, *Leidak-slang*, scutis abdominalibus 161. & squam. caud. paribus 56. Gr. Z. I. n. 127.
- 148 COLVBER ferrugineus, *Yzervlak-slang*, scutis abdominalibus 136. & squam. caud. paribus 39. Gr. Z. I. n. 128, H. Amph. n. 38.
- 149 COLUBER abdominalis, *Geelbuik-slang*, scutis abdominalibus

- dominalibus 135. & squam. caud. paribus 42. Gr. Z. I. n. 129, H. Amph. n. 39.
- 150 COLUBER fusca, *Bruine Slang*, scutis abdominalibus 120 & squam. caud. paribus 67. Gr. Z. I. n. 130, H. Amph. n. 40.
- 151 COLUBER angulatus, *Breedband of geboekte Slang*, scutis abdominalibus 119. & squam. caud. paribus 74. Gr. Z. I. n. 131, L. ed. x. g. 109. sp. 13, ed. xii. g. 125. sp. 18.
- 152 VIPERA annulata, *Kring-slang*, scutis abdominalibus 141. & squam. caud. paribus 24. Gr. Z. I. n. 132, H. Amph. n. 41.
- 153 CENCHRIS murina, *Schildpad-slang*, scutis abdominalibus 254. & scutis caudalibus 69. Gr. Z. I. n. 133, H. Amph. n. 44, L. ed. x. g. 108. sp. 5, ed. xii. g. 124. sp. 5.
- 154 CENCHRIS constrictor, *Knyper-slang*, scutis abdominalibus 248. & scutis caudalibus 60. Gr. Z. I. n. 134, H. Amph. n. 43, L. ed. x. g. 108. sp. 4, ed. xii. g. 124. sp. 4.
- 155 CENCHRIS Canina, *Geele Boom-slang*, scutis abdominalibus 209. & scutis caudalibus 74. Gr. Z. I. n. 135, L. ed. x. g. 108. sp. 2? ed. xii. g. 124. sp. 2?
- 156 CENCHRIS Canina, *Groene Boom-slang*, scutis abdominalibus 205. & scutis caudalibus 79. Gr. Z. I. n. 136, L. ed. x. g. 108. sp. 2. ed. xii. g. 124. sp. 2.
- 157 CROTALOPHORUS Durissus, *Klinkende Ratelslang*, scutis abdominalibus 174. scutis caudalibus 20. tribusque intermediis squamarum paribus. Gr. Z. I. n. 137, H. Amph. n. 45, L. ed. x. g. 107. sp. 3, ed. xii. g. 123. sp. 4.
- 158 CROTALOPHORUS Horridus, *Ratelslang*, scutis abdominalibus 166. abdominalibus 26. crepitaculis 10. Gr. Z. I. n. 138, L. ed. x. g. 107. sp. 1, ed. xii. g. 123. sp. 2.

- 159 **CROTALOPHORUS** Mutus, *Ratelmanke Slang*, scutis abdominalibus 217, caudaliumque intermediis squamarum paribus 24? maculis dorsalibus nigris, rhombeis, concatenatis; linea angulata nigra pone oculos; rostro elevato & obtuso; cauda absque crepitaculo. *L. ed. xii. g. 123. sp. 5?*
- 160 **CENCHRIS** Reginae, *Afgod-slang*, speciei varietas n. 154. *Scheuchzer Tab. 746. fig. 1, Seba T. 1. Tab. 36. fig. 5, T. 2. Tab. 78. fig. 5.*
- 161 **CENCHRIS** Arborea, *Boom-slang*, speciei varietas, n. 110. 154 & 160, *L. ed. xii. g. 124. sp. 4, Seba T. 1. Tab. 62. fig. 2.*
- 162 **CENCHRIS** Arborea, *Boom-slang*, ejusdem speciei varietas? *Seba T. 1. Tab. 62. fig. 1.*
- 163 **CAECILIA** Acuminata, *Puntstaart-slang*, color cinnamomi; in capite, dorso, usque ad caudam lineis punctatis nigris & albis, cauda colore albescente; abdomen albicans. *Catesbey T. 3. Tab. 59?*
- 164 **AMPHISBAENA** Fuliginosa, *Zwartbonte Tweekop-slang*, eadem species n. 99.
- 165 **COLVBER** Aesculapii, *Esculaap-Slang*. species optima n. 121.
- 166 **COLVBER** Aesculapii, *Esculaap-slang*, in dorso maculata, & speciei varietas n. 118, *Seba 2. 11. 2, 34. 3, 54. 1, 80. 2?*
- 167 **COLVBER** Aesculapii, *Esculaap slang*, eadem species.
- 168 **COLVBER** Aesculapii, *Esculaap-slang*. varietas n. 121.
- 169 **COLVBER** Plumbeatus, *Lootvlak-slang*. eadem species n. 114, *Mus. Ad. Fr. Tab. 22. fig. 1.*
- 170 **COLVBER** coerulescens, *Blauwe Zweep-slang*. in dorso colore coeruleo, abdomine albescente. *Mus. Ad. Fr. Tab. 20. fig. 2?*
- 171 **COLVBER** viridis, *Groene Lint-slang*, colore ex atro viride, lineis albicantibus. *Seb. 2. 1. 9, 11. 4? Catesby 3. 50.*
- 172 **COLVBER** Coerulea, *Blaauwe Slang*, coerulescens; in dorso lineata. *Mus. Ad. Fr. Tab. 19. fig. 1.*

- 173 COLVBER Colla , Zwartnek - slang. varietas n. 128.
- 174 COLVBER Oculata , Argus - slang , in supino corpore subrufescens , in dorso maculis rotundatis majoribus , lateribusque minoribus. Seb. 1. 72. 6 , 2. 39. 4.
- 175 COLVBER Ater , Zwarte Slang , colore nigrescente. Seba 2. 75. 3 , Catesby 3. 48.
- 176 COLVBER Ater , Zwarte Slang. idem specimen.
- 177 COLVBER Colla , Zwartnekvlak - slang. speciei varietas n. 144.
- 178 COLVBER Fusca , Bruine Schiet - slang. speciei varietas n. 132.
- 179 COLVBER Fusca , Bruine Schiet - slang. ejusdem speciei varietas.
- 180 COLVBER Lineata , Gelinieerde Slang. ejusdem speciei varietas. n. 134.
- 181 COLVBER Marmorata , Gemarmerde Slang. ejusdem speciei varietas. n. 135?
- 182 COLVBER l'eplus , Bruinkop - slang , colore albicans ; capite fusco. Scheuch. 737. 2.
- 183 COLVBER Cercinatus , Rondkop - slang , colore ferrugineo coerulescente. Seba 2. 52. 3 , 65. 2 , Catesby 3. 54.
- 184 COLVBER Ferrugineus , Staalkleurige Slang , colore cinerescens nigra in dorso , abdomineque alba. Seba 2. 22. 1 , 51. 1 , 67. 1 , Catesbey 3. 58.
- 185 COLVBER Fasciata , Band - slang , toto corpore albo , & à collo ad extremum usque caudam decurrentibus maculis spadiciis. Seba 2. 66. 3. speciei varietas. n. 136.
- 186 COLVBER Flava , Vaale Slang , colore ferrugineo albescente. Seba 1. 44. 3 , 2. 63. 1 ? Scheuch. 738. 5.
- 187 Een geopend Slangen - Ei , met zyn slangetje 'er in.
- 188 Een dun Vlies van een Slange - huid , welke zy gewoon zyn zig zelfs aftestroopen , waar door de binnezyde na buiten gekeert is.





P I S C E S.

* * * * *

P L A G I V R I.

- 189 **B**ALAENA Mysticetus, *Walvisch*, dorso impenni, fistula in medio capite: dorso caudam versus carinato. Gr. Z. l. n. 139, L. ed. x. g. 37. sp. 1, ed. XII. g. 38. sp. 1. „ Optime conservatum bocce specimen inclusum Cistula nitida vitro oblecta, ex ligno rubro Mahogany fabrefacta, longitudinis 27. vel 28. pollicum, latitudinis 7 poll. cum semisse, altitudinis 7 poll.” „Dit by uitstek compleete en zeer zeldzaame stuk is ongemeen wel bewaart; zynde geplaatst in een Bak van Tin, staande dezelve in een proper bewerkt, en met eene Spiegelruit gesoldeert kasje van rood Mahogany-bout; hebbende dit kasje een lengte van 27. à 28. duim, een breedte van 7½ à 9. duim, en een hoogte van 7. duim Rhyndlands.
- 190 ACIPENSER Sturio, *Steur*, cirris quatuor: corpore tuberculorum spinosorum seriebus quinquangulato: rostro subacuto. Gr. Z. l. n. 140, Mus. Ichth. l. n. 131, L. ed. x. g. 118. sp. 1, ed. XII. g. 134. sp. 1.
- 191 ACIPENSER Sturio, *Steur*, idem species de n. 190.
- 192 CALLORYNCHUS Callorynchus, *Haanvisch*, pinna dorsi secunda triquetra, rostro appendiculato. Gr. Z. l. n. 141, M. Ichth. l. n. 130, & Tab. IV. fig. 1. 2, L. ed. x. g. 116. sp. 2, ed. XII. g. 132. sp. 2.
- 193 SQUALUS Mustelus, *Gladde Haay*, rostro subacuto: corpore subrotundo, dorso unicolore fusco, pinnis pectoralibus curvis. Gr. Z. l. n. 142, M. Ichth. l. n. 135, L. ed. x. g. 115. sp. 13, ed. XII. g. 131. sp. 13.
- 194 SQUALUS Canicula, *Bonte Haay*, dorso vario inermi: pinnis ventralibus discretis; dorsalibus caudae

- proximis. *Gr. Z. I. n. 145, M. Ichth. I. n. 200, L. ed. x. g. 115. sp. 8, ed. XII. g. 131. sp. 8.*
- 195 *SQUALUS Zygaena, Schop - Haay*, capite latissimo, depresso, malleiformi, transverso. *Gr. Z. I. n. 146, M. Ichth. I. n. 139, L. ed. x. g. 115. sp. 5, ed. XII. g. 131. sp. 5.*
- 196 *SQUALUS Maximus, Dwarshand - Haay*, capite obtulo: cirris duobus ad maxillam superiorem: dorso vario inermi. *Gr. Z. I. n. 147, M. Ichth. I. n. 136, L. ed. x. g. 115. sp. ..., ed. XII. g. 131. sp. 11.*
- 197 *SQUALUS Squatina, Zee - Engel*, capite plagioplateo, lato, ore in apice capitis: pinna ani nulla: naribus cirrosis. *Gr. Z. I. n. 151, M. Ichth. I. n. 137, L. ed. x. g. 115. sp. 4, ed. XII. g. 131. sp. 4.*
- 198 *SQUALUS Squatina, Zee - Engel.* ejusdem speciei varietas.
- 199 *RAJA Torpedo, Roch of Kramvisch*, dorso dipterygio; cauda brevi apice pinnato: laevis, inermis: rostro obtuso. *Gr. Z. I. n. 153, & Tab. IX. fig. 3. &c., L. ed. x. g. 114. sp. 1, ed. XII. g. 130. sp. 1.*
- 200 *RAJA Clavata, Gewoone Roch*, dorso dipterygio, aculeis scabro; cauda ordine aculeorum solitario, apice pinnato: rostro acuminato. *Gr. Z. I. n. 154, M. Ichth. I. n. 140, L. ed. x. g. 114. sp. 9, ed. XII. g. 130. sp. 8.*
- 201 *RAJA Rhinobatos, Haay - Roch*, dorso dipterygio aculeorum ordine solitario; cauda lata pinnata inermi: rostro trigono productiore. *Gr. Z. I. n. 156, L. ed. x. g. 114. sp. 10, ed. XII. g. 130. sp. 9.*
- 202 *PETROMYZON Fluviatilis, Rivier Lamprey*, pinna dorsali posteriore angulata. *Gr. Z. I. n. 159, M. Ichth. I. n. 144, L. ed. x. g. 113. sp. 2, ed. XII. g. 129. sp. 2.*
- 203 *PETROMYZON Fluviatilis, Rivier Lamprey.* ejusdem speciei varietas.
- 204 *PETROMYZON Branchialis, Kieuw - Worm*, pinna dorsali posteriore lineari; labio oris superne latere lobato. *Gr. Z. I. n. 160, L. ed. x. g. 113. sp. 3, ed. XII. g. 129. sp. 3.*

* * * * *

BRANCHIOSTEGI.

- 205 **M**VRAENA Caeca, *Blind-Aal*, maxilla superiore longiore: pinnis pectoralibus, aperturisque branchialibus nullis. Gr. Z. I. n. 161, L. ed. x. g. 119. sp. 7, ed. xii. g. 143. sp. 7.
- 206 MVRAENA Helena, *Slang-Aal*, unicolor: maxilla superiore longiore: pinnis dorfi anique humillimis: apertura branchiarum subtus unica. Gr. Z. I. n. 162, L. ed. x. g. 119. sp. 1? ed. xii. g. 143. sp. 1?
- 207 MVRAENA Helena rostrata, *Krokodil-bek*, unicolor: maxillis elongatis teretiusculis; inferiore longiore: pinnis pectoralibus carens. Gr. Z. I. n. 163, L. ed. xi. g. 119. sp. 1, ed. xii. g. 143. sp. 1.
- 208 MVRAENA Helena fasciata, *Gebandeerde Moer-Aal*, maculosa; maxillis aequalibus: aperturis branchialibus utrinque: pinnis pectoralibus nullis. Gr. Z. I. n. 164, M. Ichth. I. n. 46, L. ed. x. g. 119. sp. 1, ed. xii. g. 143. sp. 1.
- 209 MVRAENA Helena punctata, *Gepuncteerde Moer-Aal*, punctata varia; pinnis pectoralibus nullis: aperturis branchialibus utrinque. Gr. Z. I. n. 165.
- 210 MVRAENA Anguilla, *Paaling*, unicolor; maxilla inferiore longiore: aperturis branchialibus, pinnisque pectoralibus utrinque. Gr. Z. I. n. 166, M. Ichth. I. n. 45, L. ed. x. g. 119. sp. 4, ed. xii. g. 143. sp. 4.
- 211 GYMNOTVS Rostratus, *Blootrug of Snuit-bek*, maxillis elongatis tubulosis lateraliter connatis; corpore maculoso: cauda subulata. Gr. Z. I. n. 167, M. Ichth. I. n. 73, L. ed. xii. g. 144. sp. 4.
- 212 GYMNOTVS Carapo, *Gladde Blootrug*, maxilla superiore longiore: cauda elongata subulata. Gr. Z. I. n. 168. α , M. Ichth. I. n. 72, L. ed. x. g. 120. sp. 1, ed. xii. g. 144. sp. 1.
- 213 GYMNOTVS Asiaticus, *Geschubde Blootrug*, squamosus, dorso pinnato. Gr. Z. I. n. 168 δ , L. ed. x. g. 120. sp. 2, ed. xii. g. 144. sp. 5.

- 214 *CYMNOTUS Electricus*, *Beef-Aal*, pinna ani ad extremum caudæ latæ truncatae continuata: maxilla inferiore paulo longiore. Gr. Z. I. n. 169, & Tab. VIII. fig. 1-3, L. ed. x. g. 120 sp. 3, ed. XII. g. 144. sp. 2. vid. act. Helvet. Tom. 4. p. 27. Tab. 3. fig. 1-3, act. Harlem. vol. 2. p. 372-379, uitgez. verband. vol. 3. p. 468. Tab. 26. fig. 8. „ Longitudo hujus rarissimi „ *Piscis ex altitudine & diametro Lagenæ mensura-* „ *ta circiter 72. poll. sive 6 pedes esse videtur.* „ Door- „ dien deeze zoo weinig in Europa voorkoomende „ *Sidder-Visch*, of *Electriseer-Visch*, in een Fles, „ ter hoogte van 16. duim en dikte van 7. duim, ge- „ plaatst is, zoo zal deszelfs lengte omtrent meeten: „ 72. duim Rhyndl.”
- 215 *SYNGNATHUS Hippocampus*, *Zee-Paardje*, cauda apterygia, capite inflexo. Gr. Z. I. n. 170, M. Ichth. I. n. 1, L. ed. x. g. 163. sp. 7, ed. XII. g. 141. sp. 7.
- 216 *SYNGNATHUS Ophidion*, *Ronde Naald-visch*, cauda apterygia: capite porrecto. Gr. Z. I. n. 171, M. Ichth. I. n. 2, L. ed. x. g. 168. sp. 5, ed. XII. g. 141. sp. 5. accedit species variegata, de n. 215. vid. Z. I. n. 170. β.
- 217 *SYNGNATHUS Acus, & Typhle*, *Zeevenkantige Naald-visch*, cauda pinnata. Gr. Z. I. n. 172, M. Ichth. I. n. 3. & n. 4, L. ed. x. g. 168. sp. 2. & sp. 1, ed. XII. g. 141. sp. 2. & sp. 1.
- 218 *OSTRACION Triqueter*, *Strykyzer-Visch*, triangulatus, aculeis carens. Gr. Z. I. n. 179, M. Ichth. I. n. 123, L. ed. x. g. 164. sp. 1, ed. XII. g. 136. sp. 1.
- 219 *OSTRACION Hystrix*, *Gekraagde Egel-visch*, sphaericae oblongiusculus, bidens: aculeis teretibus prælongis subulatis. Gr. Z. I. n. 181, M. Ichth. II. n. 198, L. ed. x. g. 166. sp. 6, ed. XII. g. 138. sp. 2.
- 220 *OSTRACION Hispidus*, *Gebande Opblazer-Visch*, oblongo-rotundus, tetraodon: aculeis brevibus undique, excepto ad caudam. Gr. Z. I. n. 182, M. Ichth. I. n. 124, II. n. 197? L. ed. x. g. 165. sp. 5, ed. XII. g. 137. sp. 6.
- 221 *OSTRACION Hispidus*, *Gebande Opblazer-Visch*, varietas præcedentis.

- 222 OSTRACION *Lagocephalus*, *Vlakkige Opblazer-Visch*, cathetoplateus, tetraodon: ventre tantum aspero. Gr. Z. I. n. 183, L. ed. x. g. 165. sp. 2? ed. XII. g. 137. sp. 6? varietas.
- 223 OSTRACION *Lagocephalus*; *Steragtige Steekelbuik*, cathetoplateus, subcompressus, tetraodon, scaber. Gr. Z. I. n. 184, M. Ichth. I. n. 126, L. ed. x. g. 165. sp. 2, ed. XII. g. 137. sp. 2.
- 224 OSTRACION *Mola*, *Molensteen-visch*, cathetoplateus, subcompressus, oblongiusculus, lævis: pinnis dorsi anique cum cauda connexis. Gr. Z. I. n. 185, M. Ichth. I. n. 125, L. ed. x. g. 165. sp. 6, ed. XII. g. 137. sp. 7.
- 225 BALISTES aculeatus, *Gedoornde Hoorn-visch*, rostro subobtusio: radio dorsali antrosum ferrato, ventrali humili solitario: cauda rotundata. Gr. Z. I. n. 187, M. Ichth. I. n. 177, L. ed. x. g. 163. sp. 5, ed. XII. g. 135. sp. 6.
- 226 BALISTES tomentosus, *Ruige Hoorn-visch*, radio dorsali postice dupliciter ferrato; pinna ventrali prominente ultra radium: lateribus ad caudam pilosis. Gr. Z. I. n. 189, M. Ichth. n. 196, L. ed. x. g. 163. sp. 2? ed. XII. g. 135. sp. 3?
- 227 BALISTES Monoceros, *Eenboornige Hoorn-visch*, oblongiusculus, maxillis porrectis: radio dorsali primo utrinque scabro; ventrali nullo. Gr. Z. I. n. 193, L. ed. x. g. 163. sp. 1, ed. XII. g. 135. sp. 1. accedit speciei varietas de n. 219.
- 228 BALISTES Spinofus, *Steekelbuik*, radiis ventralibus binis subulatis divergentibus. Gr. Z. I. n. 194, M. Ichth. I. n. 115.
- 229 CYCLOPTERVS Lumpus, *Lump of Zee-Haas*, Corpore squamis-osseis angulato. Gr. Z. I. n. 197, M. Ichth. I. n. 127, L. ed. x. g. 132. sp. 1, ed. XII. g. 139. sp. 1.
- 230 CYCLOGASTER Liparis, *Zee-Slak-Visch*, corpore nudo, pinnis dorsali anali caudalique unitis. Gr. Z. I. n. 198, M. Ichth. II. n. 157, L. ed. x. g. 132. sp. 2, ed. XII. g. 139. sp. 3.

- 231 CYCLOGASTER Liparis, *Zee - Salk - Viscb*, idem species variegata de n. 230.
- 232 COBITIS fossilis, *Modderkruiper*, aculeo supra utrumque oculum: lateribus longitudinaliter fasciatis. Gr. Z. I. n. 201, M. Ichth. I. n. 7, L. ed. x. g. 149. sp. 4, ed. XII. g. 173. sp. 4.
- 233 VRANOSCOPIVS Lyra, *Dikkop*, officulis pinnae dorsalis primae brevissimis. Gr. Z. I. n. 203, M. Ichth. II. n. 166, L. x. g. 126. sp. 1? ed. XII. g. 151. sp. 1?
- 234 VRANOSCOPIVS Dracunculus, *Pit-visch*, officulo primo pinnae dorsalis primae unciali. Gr. Z. I. n. 204, M. Ichth. I. n. 63, L. ed. x. g. 126. sp. 2, ed. XII. g. 151. sp. 2.
- 235 VRANOSCOPIVS Dracunculus, *Draakje*, officulo primo pinnae dorsalis primae triunciali. Gr. Z. I. n. 205, M. Ichth. I. n. 63, L. ed. x. g. 126. sp. 2, ed. XII. g. 151. sp. 2.
- 236 VRANOSCOPIVS Lyra, *Lier van Harwich*, officulo primo pinnae dorsalis primae longitudine corporis. Gr. Z. I. n. 206, M. Ichth. I. n. 64, L. ed. x. g. 126. sp. 1, ed. XII. g. 151. sp. 1.
- 237 LOPHIUS piscatorius, *Hoofen - bek*, cute alepidota, laevi: capite plagioplateo. Gr. Z. I. n. 207, M. Ichth. I. n. 128, L. ed. x. g. 117. sp. 1, ed. XII. g. 133. sp. 1.
- 238 LOPHIUS Histrio, *Kroos - visch*, cute alepidota laevi, cathetoplateus. Gr. Z. I. n. 208, M. Ichth. I. n. 116, L. ed. x. g. 117. sp. 3, ed. XII. g. 133. sp. 3.
- 239 LOPHIUS Histrio, *Kroos - visch*, varietas de n. 238.
- 240 LOPHIUS Vespertilio, *Kikvorsch visch*, cute tuberculis scabra: capite plagioplateo; fronte cornuta. Gr. Z. I. n. 209, M. Ichth. I. n. 129, L. ed. x. g. 117. sp. 2, ed. XII. g. 133. sp. 2.
- 241 LOPHIUS Vespertilio, *Kikvorsch - visch*, speciei varietas de n. 240.
- 242 LOPHIUS Vespertilio, *Kroos - visch*, ejus spec. varietas de n. 238.
- 243 LOPHIUS Histrio, *Zee - Duivel*, cute scabra: capi-

te cathetoplateo, retuso. Gr. Z. I. n. 210, L. ed. x. g. 177. sp. 3, ed. XII. g. 133. sp. 3.

* * * * *

BRANCHIALES I.

- 244 SCIAENA Umbra, *Kraay-Visch*, maxillis aequalibus; linea laterali in caudam procurrente, flexuosa. Gr. Z. I. n. 211, L. ed. x. g. 143. sp. 4? ed. XII. g. 167. sp. 4?
- 245 SCIAENA Cirrosa, *Gebaarde Kraay-Visch*, maxilla inferiore breviori; linea laterali in caudam procurrente, dentibus minutissimis. Gr. Z. I. n. 112, M. Ichth. I. n. 92, L. ed. x. g. 143. sp. 5, ed. XII. g. 167. sp. 5.
- 246 CYNÆDVS Chromis, *Monnikje - Braasem*, cauda lunulata: capite subacuto: dentibus aequalibus minimis. Gr. Z. I. n. 217, L. ed. x. g. 141. sp. 14? ed. XII. g. 165. sp. 14?
- 247 CYNÆDVS Saepa, *Goudstreep - Braasem*, cauda bifurcata: corpore oblongo gracili: dorso recto. Gr. Z. I. n. 218, L. ed. x. g. 141. sp. 15, ed. XII. g. 165. sp. 15.
- 248 CYNÆDVS Sargus, *Zwartvlak Zee - Braasem*, corpore ovato lato: cauda bifurcata: dentibus aequalibus obtusis. Gr. Z. I. n. 219, L. ed. x. g. 140. sp. 3, ed. XII. g. 165. sp. 3.
- 249 SPARVS Saxatilis, *Gaffelstaart*, latissimus: cauda lunulata: fasciis quinque transversis subfuscis. Gr. Z. I. n. 222, M. Ichth. I. n. 89, L. ed. x. g. 140. sp. 18, ed. XII. g. 164. sp. 21.
- 250 SPARVS punctatus, *Gestippelde Lip-Visch*, cauda rotundata: pinnis dorsi, ani, ventralibusque filamentosis. Gr. Z. I. n. 223, M. Ichth. I. n. 89, & Tab. v. fig. 4, L. ed. x. g. 142. sp. 22, ed. XII. g. 166. sp. 23.
- 251 HOLOCENTRVS atraria, *Zwarte Baars*, maxilla superiore longiore: rostro obtuso. Gr. Z. I. n. 224, M. Ichth. I. n. 93, L. ed. XII. g. 168. sp. 16.

- 252 HOLOCENTRUS atraria, *Zwarte Baars*, maxilla inferiore longiore; rostro acuminato ultra maxillas prominente. Gr. Z. I. n. 225, & Tab. IV. fig. 3, L. ed. XII. g. 168. sp. 16?
- 253 CORACINUS Umbra unimaculata? *Jordaan-Visch*, fasciis latis obliquis transversalibus aequalibus albidis utrinque: cauda subrotunda. Gr. Z. I. n. 227, M. Ichth. I. n. 91, L. ed. X. g. 143. sp. 5.4? ed. XII. g. 167. sp. 4. 5?
- 254 CHAETODON arcuatus, *Kromstreep-Klipvisch*, operculis aculeatis: officulis pinnae dorsi anique intermediis inermibus, cauda rotundata longioribus. Gr. Z. I. n. 231, L. ed. X. g. 140. sp. 7, ed. XII. g. 164. sp. 8.
- 255 CHAETODON Ciliaris, *Ruigschubbige Klipvisch*, operculis utrinque aculeatis: officulis pinnae dorsi anique intermediis caudam rotundatam subaequantibus. Gr. Z. I. 232, M. Ichth. II. n. 192, L. ed. X. g. 140. sp. 17, ed. XII. g. 164. sp. 20.
- 256 CHAETODON macrolepidotus, *Grootichubbige Klipvisch*, maxillis productis brevibus: officulo quarto pinnae dorsalis setiformi longissimo. Gr. Z. I. n. 234, M. Ichth. II. n. 194, L. ed. X. g. 140. sp. 12, ed. XII. g. 164. sp. 14.
- 257 CHAETODON striatus, *Gestreepte Klipvisch*, fasciis latis transversalibus fuscis: maxillis productis brevibus: pinnis dorsi anique postice rotundatis: cauda rotundata. Gr. Z. I. n. 235, M. Ichth. I. 110. & II. p. 38, L. ed. X. g. 140. sp. 13, ed. XII. g. 164. sp. 16?
- 258 CHAETODON Capistratus, *Soldaatenvisch*, rostro obtusiusculo: pinnis ani dorsique postice rotundatis curtis: cauda truncata: macula ocellata in lateribus. Gr. Z. I. n. 237, M. Ichth. II. n. 195, L. ed. X. g. 140. sp. 15, ed. XII. g. 164. sp. 18.
- 259 LABRUS Julis, *Fonkervisch*, ex livido-bruneus, capite subacuto: cauda truncata: linea longitudinali atra in lateribus. Gr. Z. I. n. 238, L. ed. X. g. 142. sp. 14? ed. XII. g. 166. sp. 15?
- 260 LABRUS Lunaris, *Gaffelstaart-Lipvisch*, transver-

- sim striatus, maxillis aequalibus: capite subacuto: cauda truncata. Gr. Z. I. n. 239, M. Ichth. II. n. 182, L. ed. x. g. 142. sp. 5, ed. XII. g. 166. sp. 6.
- 261 LABRVS Julis, *Fonkervisch*, maxillis aequalibus: capite acuto: cauda subrotunda, marginibus albis: macula nigra ad pinnae pectorales. Gr. Z. I. n. 240, M. Ichth. II. n. 183, L. ed. x. g. 142. sp. 14, ed. XII. g. 166. sp. 15.
- 262 LABRVS Julis, *Rooskleurige Lipvisch*, capite subacuto: linea fulva utrinque dentata longitudinali in lateribus: cauda aequali. Gr. Z. I. n. 241, M. Ichth. II. n. 184, L. ed. x. g. 142. sp. 14? ed. XII. g. 166. sp. 15?
- 263 LABRVS Lunaris, *Gaffelstaart*, capite obtuso, purpurescente: cauda bifurcata in medio truncata. Gr. Z. I. n. 242, M. Ichth. II. n. 180, & Tab. VI. fig. 2, L. ed. x. g. 142. sp. 6, ed. XII. g. 166. sp. 6.
- 264 LABRVS Torquata, *Nekband*, capite subobtusio: cauda bifurcata, in medio truncata: collari nigro-marginato transversali post caput. Gr. Z. I. n. 243.
- 265 CALLYDON Cretensis, *Kretenfer-Visch*, capite subacuto: caudae ambitu rotundato. Gr. Z. I. n. 244, M. Ichth. II. n. 156, & Tab. VII. fig. 4, L. ed. x. g. 142. sp. 2, ed. XII. g. 166. sp. 2.
- 266 PLEVRONECTES Platea, *Schol*, laevis, tuberculis post oculos: cauda rotundata: dentibus contiguus obtusis. Gr. Z. I. n. 246, M. Ichth. I. n. 36, L. ed. x. g. 139. sp. 8, ed. XII. g. 163. sp. 6.
- 267 PLEVRONECTES Hyppoglossus, *Heilboth*, laevis, tuberculis capitis nullis: cauda lunulato-truncata: dentibus acutis remotis. Gr. Z. I. n. 247, M. Ichth. II. n. 258, L. ed. x. g. 139. sp. 6, ed. XII. g. 163. sp. 4.
- 268 PLEVRONECTES Linguatula, *Schar*, laevis, tuberculis capitis nullis: cauda rotundata: dentibus acutis contiguus. Gr. Z. I. n. 249, M. Ichth. I. n. 41, L. ed. x. g. 139. sp. 12, ed. XII. g. 163. sp. 10.
- 269 PLEVRONECTES lineatus, *Gestreepte Schar*, oblongo-ovatus: oris latere albo cirroso: maxilla superiore breviores, pinnis pectoralibus nullis. Gr.

- Z. I. n. 250, *M. Ichth.* I. n. 42, *L. ed.* x. g. 139. sp. 3, *ed.* XII. g. 163. sp. 11.
- 270 PLEVRONECTES Solea, *Tong*, oblongus, maxilla superiore longiore: oris latere albo cirroso: cauda subrotunda. *Gr. Z. I. n.* 251, *M. Ichth.* I. n. 37, *L. ed.* x. g. 139. sp. 11, *ed.* XII. g. 163. sp. 9.
- 271 PLEVRONECTES Cynoglossus, *Scharre-Tong*, oblongo-ovatus, glaber, cirris nullis: dentibus obtusis: cauda subrotunda. *Gr. Z. I. n.* 252, *M. Ichth.* I. n. 39, *L. ed.* x. g. 139. sp. 7, *ed.* XII. g. 163. sp. 5.
- 272 PLEVRONECTES Rhombus, *Griet*, subrotundus, glaber. *Gr. Z. I. n.* 253, *M. Ichth.* I. n. 43, *L. ed.* x. g. 139. sp. 13, *ed.* XII. g. 163. sp. 12.
- 273 PLEVRONECTES maximus, *Tarboth*, subrotundus, tuberculis ossibus scaber. *Gr. Z. I. n.* 254, *M. Ichth.* II. n. 159, *L. ed.* x. g. 139. sp. 14, *ed.* XII. g. 163. sp. 14.
- 274 PLEVRONECTES Soleae varietas, *Argus-Tong*, oblongus, laevis; maxillis utrisque latere albo cirrosis: pinnis pectoralibus nullis: corpore albo maculoso. *Gr. Z. I. n.* 255, *M. Ichth.* I. n. 38, *L. ed.* x. g. 139. sp. 11, *ed.* XII. g. 163. sp. 9.
- 275 ECHENEIS Remora, *Kleine Zuiger-Visch*, cauda bifurcata, striis capitis septemdecim, *Gr. Z. I. n.* 256, *M. Ichth.* I. n. 33, *L. ed.* x. g. 133. sp. 1, *ed.* XII. g. 157. sp. 1.
- 276 ECHENEIS Naucratus, *Groote Zuiger-Visch*, striis capitis viginti duobus: *Gr. Z. I. n.* 257, *M. Ichth.* I. n. 34, *L. ed.* x. g. 133. sp. 2, *ed.* XII. g. 137. sp. 2.
- 277 BLENNIVS superciliosus, *Hoogkyker*, officulis tribus anterioribus pinnae dorsalis reliquis aculeatis majoribus. *Gr. Z. I. n.* 258, *M. Ichth.* II. n. 172, *Tab. v. fig.* 5, *L. ed.* x. g. 130. sp. 6, *ed.* XII. g. 155. sp. 6.
- 278 BLENNIVS Pholis, *Spitskop*, maxilla superiore longiore: capite summo acuminato. *Gr. Z. I. n.* 259, *M. Ichth.* II. n. 175, *L. ed.* x. g. 130. sp. 7, *ed.* XII. g. 155. sp. 8.
- 279 BLENNIVS Mustelaris, *Lampreyagtige Snotvisch*, capi-

capite subacuto: maxillis aequalibus: officulis omnibus pinnae dorsalis aculeatis. Gr. Z. I. n. 260, M. Ichth. II. n. 174, L. ed. x. g. 130. sp. 9, ed. XII. g. 155. sp. 10.

280 BLENNIVS superciliosus, *Hoogkyker Snotvisch*, maxilla inferiore longiore: capite subacuto: officulis septem ultimis pinnae dorsalis inermibus. Gr. Z. I. n. 261, M. Ichth. II. n. 173, L. ed. x. g. 130. sp. 6, ed. XII. g. 155. sp. 6.

281 BLENNIVS Cristatus, *Gekamde Snotvisch*, capite subrotundo retuso: maxilla superiore longiore reflexa. Gr. Z. I. n. 262, M. Ichth. I. n. 78, L. ed. x. g. 130. sp. 2, ed. XII. g. 155. sp. 2.

282 BLENNIVS Cristatus, *Gekamde Snotvisch*, crista fetacea longitudinali inter oculos. Gr. Z. I. n. 263, M. Ichth. I. n. 75, & Tab. VI. fig. 4, L. ed. x. g. 130. sp. 2, ed. XII. g. 155. sp. 2.

283 ENCHELYOPVS viviparus, *Mag-Aal*, de groote, corpore lituris variegato: pinna dorsi ad caudam sinuata. Gr. Z. I. n. 265, M. Ichth. I. n. 145, L. ed. x. g. 130. sp. 10, ed. XII. g. 155. sp. 11.

284 ENCHELYOPVS Lumpenus, *Mag-Aal*, de kleine, subfuscus unicolor: pinna dorsi ad caudam integerrima. Gr. Z. I. n. 266, Linn. ed. x. g. 130. sp. 11? ed. XII. g. 155. sp. 12?

285 PHOLIS Grunellus, *Boter-Visch*, maculis annulatis ad pinnam dorsalem: pinnis ventralibus obsoletis. Gr. Z. I. n. 267, M. Ichth. I. n. 77, L. ed. x. g. 130. sp. 8, ed. XII. g. 155. sp. 9.

286 COTTVS Scorpius, *Donderpadde*, alepidotus: capite polyacantho: maxilla superiore paulo longiore. Gr. Z. I. n. 268, M. Ichth. I. n. 104, L. ed. x. g. 136. sp. 5, ed. XII. g. 160. sp. 5.

287 COTTVS grunniens, *Knorrepot*, alepidotus, varius: maxilla inferiore longiore, multum cirrata. Gr. Z. I. n. 169, M. Ichth. I. n. 106, L. ed. x. g. 136. sp. 3, ed. XII. g. 160. sp. 3.

288 COTTVS Gobio, *Molenaars Duim*, alepidotus: capite plagioplateo, lato, obtuso, utrinque monacantho. Gr. Z. I. n. 270, M. Ichth. II. n. 166, L. ed.

- L. ed. x. g. 136. sp. 6, ed. xii. g. 160. sp. 6.*
- 289 *COTTUS cataphractus*, *Harnasman*, cirris plurimis: corpore octagono. *Gr. Z. I. n. 271, M. Ichth. I. n. 105, L. ed. x. g. 136. sp. 1, ed. xii. g. 160. sp. 1.*
- 290 *COTTUS quadricornis*, *Vierboornige*, verrucis quatuor capitis ossibus. *Gr. Z. I. n. 272, L. ed. x. g. 136. sp. 2, ed. xii. g. 160. sp. 2.*
- 291 *AMIA calva*, *Ikan Batoe - Visch*, capite & corpore cathetoplateo; cauda lunulato-bifurcata. *Gr. Z. I. n. 273, & Tab. ix. fig. 2, L. ed. xii. g. 174. sp. 1, De Bruyn It. Persic. tab. 204. B? accedit spec. variegata de n. 215.*
- 292 *TRACHINUS Draco*, *Steekelige Pieterman*, maxilla inferiore longiore, cirris destituta. *Gr. Z. I. n. 274, M. Ichth. I. n. 97, L. ed. x. g. 128. sp. 1, ed. xii. g. 153. sp. 1.*
- 293 *GOBIVS Jozo*, *Joza - Grondel*, albescens; officulis pinnae dorsalis primae praealtis, setiformibus. *Gr. Z. I. n. 275. M. Ichth. II. n. 176, L. ed. x. g. 135. sp. 5, ed. xii. g. 159. sp. 5.*
- 294 *GOBIVS Syrmatophorus*, *Straalstaart-Grundel*, cauda longissima, acuminata, *Gr. Z. I. n. 277, & Tab. IV. fig. 4.*
- 295 *ELEOTRIS niger*, *Goveke - Grondel*, capite plagio-plateo: maxilla inferiore longiore: pinnis ventralibus discretis. *Gr. Z. I. n. 279, M. Ichth. II. n. 168, L. ed. x. g. 135. sp. 1? ed. xii. g. 159. sp. 1?*
- 296 *ELEOTRIS Eleotris*, *Chineesch Grondeltje*, capite cathetoplateo: pinnis ventralibus concretis. *Gr. Z. I. n. 281, M. Ichth. II. n. 169, L. ed. x. g. 135. sp. 3, ed. xii. g. 159. sp. 3.*
- 297 *TRIGLA cataphracta*, *Gebarnaste Zeebaan*, cirris plurimis: corpore octagono. *Gr. Z. I. n. 282, M. Ichth. I. n. 98, L. ed. x. g. 148. sp. 1, ed. xii. g. 172. sp. 1.*
- 298 *TRIGLA Gurnardus*, *Knorbaan*, dorso ad pinnas carinato scabro: linea laterali aspera: in cauda truncata bifida: pinnis pectoralibus albescens. *Gr. Z. I. n. 283, M. Ichth. I. n. 101, L. ed. x. g. 148. sp. 3, ed. xii. g. 172. g. 3.*

- 299 TRIGLA Gurnardus, *Knorbaan*. ejus varietas.
- 300 TRIGLA Lucerna, *Poon-Zeebaan*, dorso ad pinnas carinato scabro: linea laterali laevi in cauda truncata bifida: pinnis pectoralibus amplis nigricantibus. *Gr. Z. I. n. 284, M. Ichth. I. n. 100, L. ed. x. g. 148. sp. 5, ed. XII. g. 172. sp. 5.*
- 301 TRIGLA evolans, *Vliegende Viscb*, pinna singulari pinnis pectoralibus, corporis longitudinem subaequantibus, subnexa. *Gr. Z. I. n. 285, M. Ichth. I. n. 102, L. ed. x. g. 148. sp. 3, ed. XII. g. 172. sp. 3.*
- 302 MULLUS barbatus, *Harings-Koning*, cirris geminis in apice maxillae inferioris. *Gr. Z. I. n. 286, M. Ichth. I. n. 99, L. ed. x. g. 147. sp. 1, ed. XII. g. 171. sp. 1.*
- 303 PERCA monopteros, *Gekapte Baars*, dorso monopterygio: fronte declivi, capite alepidoto, operculis subaculeatis: cauda rotundata: ossiculis pinnæ dorsi subocularibus. *Gr. Z. I. n. 287, M. Ichth. I. n. 76, L. ed. x. g. 144. sp., ed. XII. g. 168. sp.,*
- 304 PERCA Cernua, *Posch-Baars*, dorso monopterygio: capite subcavernoso, alepidoto, aculeato: cauda lunulata: corpore maculoso. *Gr. Z. I. n. 288, M. Ichth. I. n. 94, L. ed. x. g. 144. sp. 25, ed. XII. g. 168. sp. 30.*
- 305 PERCA Scrofa, *Groote Zee-Scorpioen*, dorso monopterygio: capite subcavernoso, aculeato, alepidoto: cauda rotundata: maxillae inferioris apice bicirroso. *Gr. Z. I. n. 290, M. Ichth. I. n. 103, L. ed. x. g. 137. sp. 2, ed. XII. g. 161. sp. 2.*
- 306 PERCA Scrofa, *Groote Zee-Scorpioen*. idem species variegata.
- 307 PERCA Porcus, *Kleine Zee-Scorpioen*, dorso monopterygio: capite subcavernoso, aculeato, alepidoto: ore imberbi: cirrulis ad oculos, latera corporis & capitis. *Gr. Z. I. n. 291, L. ed. x. g. 137. sp. 1, ed. XII. g. 161. sp. 1.*
- 308 PERCA horrida, *Tover-Visch*, alepidota: dorso monopterygio: capite cavernoso, tuberculato, ossiculis pinnæ dorsi anticis membranâ dilatata lobata.

- batis. *Gr. Z. I. n. 292, & Tab. XI-XIII. fig. 1, L. ed. x. g. 137. sp. 3, ed. XII. g. 161. sp. 3.*
- 309 PERCA Cottoides, *Knorbaan - Baars*, dorso monopterygio: capite lævi, squamoso: operculis, diacanthis squamosis: lineis utrinque transversis nigris in dorso. *Gr. Z. I. n. 295, L. ed. x. g. 144. sp. 9, ed. XII. g. 168. sp. 13.*
- 310 PERCA polymna, *Gesnaarde Baars*, dorso monopterygio: capite mutico, squamoso: operculis monacanthis squamosis: cauda subrotunda: fasciis dorsalibus transversis albis. *Gr. Z. I. n. 296, M. Ichth. II. n. 196, L. ed. x. g. 144. sp. 8, ed. XII. g. 166. sp. 12.*
- 311 PERCA diagramma, *Bruine Jacob Evertsen Baars*, dorso monopterygio: capite mutico, subacuto, squamoso: operculis triacanthis, squamosis: cauda subrotunda. *Gr. Z. I. n. 297, M. Ichth. I. 88, II. 187, L. ed. x. g. 144. sp. 21, ed. XII. g. 168. sp. 27.*
- 312 PERCA guttata, *Gesprenkelde Baars*; dorso monopterygio: capite mutico, squamoso: operculis monacanthis, squamosis: cauda truncata. *Gr. Z. I. n. 298, L. ed. x. g. 144. sp. 14, ed. XII. g. 168. sp. 21, Seba III. Tab. 27. fig. 15, & Klein Misf. v. T. 15. f. 4.*
- 313 PERCA Lucio Perca, *Snoek - Baars*, dorso dipterygio: capite lævi, alepidoto: dentibus maxillaribus duobus utrinque majoribus. *Gr. Z. I. n. 299, L. ed. x. g. 144. sp. 2, ed. XII. g. 168. sp. 2.*
- 314 PERCA Fluviatilis, *Rivier - Baars*, dorso dipterygio, lineis utrinque sex transversis nigris: capite lævi: operculis monacanthis squamosis. *Gr. Z. I. n. 301, M. Ichth. I. n. 96, L. ed. x. g. 144. sp. 1, ed. XII. g. 168. sp. 1.*
- 315 PERCA Labrax, *Zee-Snoek - Baars*, dorso dipterygio, lineis utrinque transversis novem nigris: capite lævi; operculis monacanthis alepidotis. *Gr. Z. I. n. 302, L. ed. x. g. 144. sp. 4, ed. XII. g. 168. sp. 5.*
- 316 PERCA aspera, *Zindel - Baars*, dorso dipterygio: capite plagioplateo squamoso: maxilla inferiore multo brevior. *Gr. Z. I. n. 303, L. ed. x. g. 144. sp. 3, ed. XII. g. 168. sp. 3.*
- 317 PER-

- 317 PERCA aspera, *Streber-Baars*, ejusdem speciei varietas.
- 318 SCOMBER Scomper, *Gewoone Makreel*, pinnulis quinque in extremo dorso dipterygio: spina brevi ad anum. *Gr. Z. I. n. 204*, *M. Ichth. I. n. 81*, *L. ed. x. g. 146. sp. 1*, *ed. XII. g. 170. sp. 1.*
- 319 SCOMBER Cordyla, *Westindische Makreel*, latissimus, brevis: dorso monopterygio, pinnulis nullis: linea laterali arcuata, mutica. *Gr. Z. I. n. 306*, *L. ed. x. g. 146. sp. 4*, *ed. XII. g. 170. sp. 4.*
- 320 SCOMBER Cordyla varietas, *Westindische Makreel*, subcompressus, latus: linea laterali curva, laevi, prope caudam recta, loricata. *Gr. Z. I. n. 307*, *M. Ichth. I. n. 82*, *L. ed. x. g. 146. sp. 4?* *ed. XII. g. 170. sp. 4?*
- 321 SCOMBER Pelagicus, *Zee-Makreel*, dorso monopterygio mutico: linea latere laevi haud lorica. *Gr. Z. I. n. 310*, *L. ed. x. g. 146. sp. 8*, *ed. XII. g. 170. sp. 10.*
- 322 ZEVS Faber, *Zonne-Visch*, ventre acutissimo: cauda circinnata: pinnis analibus binis. *G. Z. I. n. 311*, *M. Ichth. I. n. 107*, *L. ed. x. g. 138. sp. 3*, *ed. XII. g. 162. sp. 3.*
- 323 ZEVS Vomer, *Zilver-Visch*, pinna ani solitaria: ventre inermi: cauda bifurcata. *Gr. Z. I. n. 312*, *M. Ichth. I. n. 108*, *L. ed. x. g. 138. sp. 1*, *ed. XII. g. 162. sp. 1.*
- 324 GADUS Mustela, *Zee-Puit-Aal*, dorso dipterygio; pinna dorsi anteriore humili: maxilla superiore cirris quatuor, inferiore unico. *Gr. Z. I. n. 314*, *M. Ichth. I. n. 62*, *L. ed. x. g. 129. sp. 13*, *ed. XII. g. 154. sp. 15.*
- 325 GADUS Merlangus, *Wyting*, dorso tripterygio: ore imberbi; maxilla inferiore paulo brevior: corpore albicante: cauda subquadrata. *Gr. Z. I. n. 316*, *M. Ichth. I. n. 55*, *L. ed. x. g. 129. sp. 8*, *ed. XII. g. 154. sp. 8.*

* * * * *

BRANCHIALES II.

326 **CLARIAS** Anguillaris, *Bont-Aal*, pinna dorsali in dorso unica, a capite usque ad caudam extensa. *Gr. Z. I. n. 322, & Tab. viii. a 3-4, L. ed. x. g. 150. sp. 5, ed. xii. g. 175. sp. 5.*

327 **SILURUS** Glanis, *Gewoone Meirval*, cirris sex: pinna dorsali mutica, cauda integerrima. *Gr. Z. I. n. 323, M. Ichth. I. n. 25, & Tab. vi. fig. 1, L. ed. x. g. 150. sp. 2, ed. xii. g. 175. sp. 2.*

328 **ASPEDO** Fluviatilis, *Ruuwe Meirval?* cirris sex: corpore oblongo-laevis: pinna ani ad caudam usque bifurcatam extensa. *Gr. Z. I. n. 324, M. Ichth. I. n. 26, L. ed. x. g. 150. sp. 3, ed. xii. g. 175. sp. 3.*

329 **ASPEDO** Mystus, *Baardvisch*, cirris sex: corpore verrucoso: pinna ani parva: cauda rotundata. *Gr. Z. I. n. 325, M. Ichth. II. n. 153, & Tab. v. fig. 3, L. ed. x. g. 150. sp. 4, ed. xii. g. 175. sp. 4.*

330 **ASPEDO** Fluviatilis, *Ruuwe Meirval*, cirris octo: corpore laevis: pinna ani ad caudam usque bifurcatam extensa. *Gr. Z. I. n. 326, L. ed. x. g. 150. sp. 3, ed. xii. g. 175. sp. 3.*

331 **ALBULA** Lacustris, *Witvisch*, in medio dorso pinna unica, haud magna, septem inermes. *Gr. Z. I. n. 327, L. ed. x. g. 152. sp. 6, ed. xii. g. 178. sp. 6.*

332 **CYPRINUS** Gobio, *Rivier-Govie of Grondel*, maculosus: cauda bifurcata: cirro utrinque unico ad angulos oris. *Gr. Z. I. n. 329, M. Ichth. II. n. 149, L. ed. x. g. 161. sp. 3, ed. xii. g. 189. sp. 3.*

333 **CYPRINUS** Nasus, *Neus-vicsch*, oblongus rostro: nasiformi prominente: pinna dorsali ventralibus opposita: cauda bifurcata. *Gr. Z. I. n. 332, M. Ichth. II. n. 197, L. ed. x. g. 161. sp. 21, ed. xii. g. 189. sp. 21.*

334 **CYPRINUS** Auratus, *Goudvisch*, crassiusculus: cauda lunulata: dorso convexo: pinnis in diversis subjectis discrepantibus. *Gr. Z. I. n. 342, M. Ichth. I. n. 15.*

- n. 15. 16, II. 150, L. ed. x. g. 161. sp. 8, ed. xii. g. 189. sp. 7.
- 335 CYPRINVS Auratus, Goudvisch, ejusdem speciei varietas.
- 336 CYPRINVS Auratus, Goudvisch, ejusdem speciei varietas.
- 337 CYPRINVS Carassius, Steen-Karper, latus, cauda subaequali: pinnae dorsi anique officulo postice dupli serie uniculato. Gr. Z. I. n. 343, M. Ichth. I. n. 11, L. ed. x. g. 161. sp. 5, ed. xii. g. 189. sp. 5.
- 338 CLYPEA Alofa, Elft, lateribus utrinque nigro maculatis. Gr. Z. I. n. 347, M. Ichth. I. n. 23, L. ed. x. g. 160. sp. 3, ed. xii. g. 188. sp. 3.
- 339 CLYPEA Harengus, Haring, lateribus immaculatis. Gr. Z. I. n. 348, M. Ichth. I. n. 21, L. ed. x. g. 160. sp. 1, ed. xii. g. 188. sp. 1.
- 340 ARGENTINA Sphyraena, Ansjovis, dorso rufescente, lateribus omnino argenteis. Gr. Z. I. n. 349, M. Ichth. II. n. 152, L. ed. x. g. 155, sp. 1, ed. xii. g. 182. sp. 1.
- 341 ARGENTINA Carolina, Karolinische Ansjovis, linea lata argentea in lateribus. Gr. Z. I. n. 350, L. ed. x. g. 155. sp. 1, ed. xii. g. 182. sp. 2.
- 342 SYNODVS Synodus, Americaansche Snoek, pinna in dorso unica, per totum dorsum extensa. Gr. Z. I. n. 351, M. Ichth. II. n. 151, & Tab. VII. fig. 1, L. ed. x. g. 154. sp. 4, ed. xii. g. 180, sp. 4.
- 343 HEPATVS Fiatola, Gestreepte Spry-visch, cauda fronteque inermis. Gr. Z. I. n. 352, & Tab. VIII. fig. 4, L. ed. x. g. 124. sp. 1, ed. xii. g. 149. sp. 1.
- 344 HEPATVS Fiatola, Leer-visch, mucrone reflexo utrinque prope caudam. Gr. Z. I. n. 353, L. ed. x. g. 124. sp. 1, ed. xii. g. 149. sp. 1.
- 345 ERYTHRINVS Cephalus, Dikkop-Karper, pinnae radiis undecim, cauda rotundata. Gr. Z. I. n. 354, & Tab. VII. fig. 6, L. ed. x. g. 161. sp. 7, ed. xii. g. 189. sp. 6.
- 346 ERYTHRINVS Cephalus, Dikkop-Karper, idem speciei varietas. Mus. Ad. Fr. Tab. 30. fig. 1.
- 347 VMBRA Catulus, Hond-vischje, pinnae in toto pisce

- septem inermes, cauda subrotunda. Gr. Z. I. n. 355, *Marfil. Danub. T. iv. Tab. 13. fig. 2.*
- 348 EXOCOETVS evolans, *Rondlyvige Vlieger*, pinnis ventralibus brevissimis, abdominis carinis lateralibus nullis. Gr. Z. I. n. 358, L. ed. x. g. 158. sp. 1? ed. xii. g. 185. sp. 2.
- 349 EXOCOETVS volitans, *Gekielde Vlieger*, pinnis ventralibus longioribus: abdomine utrinque carinato. Gr. Z. I. n. 359, M. Ichth. n. 27, L. ed. x. g. 158. sp. 1, ed. xii. g. 185. sp. 1.
- 350 ANABLEPS Anableps, *Hoogkyker*, pinnae in toto pisce septem; in dorso unica. Gr. Z. I. n. 360, M. Ichth. I. n. 32, & Tab. I. fig. 1-3, L. ed. x. g. 149. sp. 1, ed. xii. g. 173. sp. 1.
- 351 ANABLEPS Anableps, *Hoogkyker*. varietas.
- 352 ESOX Lucius, *Gerwoone Snoek*, maxillis latis subdepressis. Gr. Z. I. n. 361, M. Ichth. I. n. 28, L. ed. x. g. 154. sp. 5, ed. xii. g. 180. sp. 5.
- 353 ESOX Lucius, *Snoek*, praecedentis varietas, colore aurantio imbutata, & nigris maculis distincta. Gr. ut supra.
- 354 ESOX Belone, *Geep-Snoek*, maxillis utrisque subteretibus, subulatis: cauda bifurcata. Gr. Z. I. n. 362, M. Ichth. I. n. 30, L. ed. x. g. 154. sp. 7, ed. xii. g. 180, sp. 6.
- 355 ESOX Osseus, *Brasiliaansche Snoek*, maxilla inferiore tereti, cuspidata, longissima: superiore brevissima. Gr. Z. I. n. 363, L. ed. x. g. 154. sp. 8, ed. xii. g. 180. sp. 2.
- 356 ESOX Osseus, *Schild-Snoek*, maxillis subteretibus subulatis; superiore longiore: cauda quadrata. Gr. Z. I. n. 364, M. Ichth. I. n. 29, L. ed. x. g. 154. sp. 2, ed. xii. g. 180. sp. 2. varietas.
- 357 SOLENOSTOMVS Tabacaria, *Tabakspyp-Visch*, cauda bifurcata, & in setam balaenaceam abeunte. Gr. Z. I. n. 365, M. Ichth. I. n. 31, L. ed. x. g. 153. sp. 1, ed. xii. g. 179. sp. 1.
- 358 SOLENOSTOMVS Chinensis, *Trompetter-Visch*, cauda rotundata integerrima: feda nulla. Gr. Z. I. n. 366, L. ed. x. g. 153. sp. 1? ed. xii. g. 179. sp. 2.
- 359 SAL-

- 359 SALMO Trutta, *Salm - Forel*, cauda subtruncata: maxillis aequalibus: maculis nigris annulatis. Gr. Z. I. n. 367, M. Ichth. II. n. 164, L. ed. x. g. 152. sp. 3, ed. XII. g. 178. sp. 3.
- 360 SALMO Lacultris, *Meir - Forel*, cauda vix bifurcata: maxillis aequalibus: lateribus & capite maculis minutis nigris crebris obspersis. Gr. Z. I. n. 368, M. Ichth. I. n. 51, L. ed. x. g. 152. sp. 6, ed. XII. g. 178. sp. 6.
- 361 SALMO Salar, *Gerwoone - Salm*, cauda vix bifurcata: lateribus superioribus tantum maculis nigris obspersis. Gr. Z. I. n. 369, M. Ichth. II. n. 163, L. ed. x. g. 152. sp. 1, ed. XII. g. 178. sp. 1.
- 362 SALMO Salvelinus, *Savelin - Salm*, cauda vix bifurcata: maxillis aequalibus: maculis transversalibus oblongis obsoletis in mediis lateribus. Gr. Z. I. n. 370, L. ed. x. g. 152. sp. 9? ed. XII. g. 178. sp. 9?
- 363 SALMO Forio, *Rivier - Forel*, cauda bifurcata: maxillis aequalibus: maculis rubris nigrisque per superiora latera sparsis. Gr. Z. I. n. 371, M. Ichth. I. n. 50, L. ed. x. g. 152. sp. 4, ed. XII. g. 178. sp. 4.
- 364 SALMO Alpinus, *Berg - Forel*, maxillis aequalibus: cauda bifurcata: lateribus albo-punctatis. Gr. Z. I. n. 372, L. ed. x. g. 152. sp. 8, ed. XII. g. 178. sp. 8.
- 365 SALMO Eperlanus, *Groote Spiering*, unicolor albescens: cauda bifida: maxilla inferiore longiore. Gr. Z. I. n. 373, M. Ichth. I. n. 49, L. ed. x. g. 152. sp. 12, ed. XII. g. 178. sp. 13.
- 366 SALMO oxyrinchus, *Gerwoone Houting*, unicolor albescens: rostro conico, cauda bifurcata. Gr. Z. I. n. 374, M. Ichth. I. n. 48, L. ed. x. g. 152. sp. 17, ed. XII. g. 178. sp. 18.
- 367 SALMO Thymallus, *Thym - Forel*, cauda bifurcata: maxilla superiore longiore: pinna dorsi anteriore subquadrata. Gr. Z. I. n. 375, M. Ichth. II. n. 162, L. ed. x. g. 152. sp. 16, ed. XII. g. 178. sp. 17.
- 368 ANOSTOMUS anostomus, *Hoogbek - Salm*, pinnae octo inermes; in dorso duae: cauda bifurcata. Gr. Z. I. n. 376, M. Ichth. II. n. 165, & Tab. VII. fig. 2, L. ed. x. g. 152. sp. 24, ed. XII. g. 178. sp. 29.

- 369 CHARAX notatus? *Adelvisch - Salm*, maxillis aequalibus: corpore oblongo gracili: linea laterali curva. Gr. Z. I. n. 377, L. ed. x. g. 152. sp. 14? ed. xii. g. 178. sp. 21?
- 370 CHARAX Cyprinoides, *Karper - Salm*, maxilla superiore longiore obtusa: capite antice plagioplateo: dorso summo acuminato elevato. Gr. Z. I. n. 378, & Tab. xiii. fig. 2, L. ed. x. g. 152. sp. 0, ed. xii. g. 178. sp. 25.
- 371 CHARAX immaculatus, *Ongevlakte Salm*, maxilla superiore longiore: corpore oblongo gracili; dorso vix arcuato. Gr. Z. I. n. 379, L. ed. x. g. 152. sp. 21. ed. xii. g. 178. sp. 23.
- 372 MYSTVS Bagre, *Bagger - Visch*, cirris quatuor; lateralibus longissimis: officulo pinnae dorsalis pectoraliumque primo filiformi longissimo. Gr. Z. I. n. 382, L. ed. x. g. 150. sp. 0, ed. xii. g. 175. sp. 17.
- 373 MYSTVS Costatus, *Geribde Meirval*, cirris sex longissimis: unico squamarum aculeatarum ordine in utroque latere. Gr. Z. I. n. 383, M. Ichth. ii. n. 177, & Tab. v. fig. 1. 2, L. ed. x. g. 150. sp. 12, ed. xii. g. 175, sp. 19.
- 374 MYSTVS Clarias, *Gaffelstaart - Meirval*, cirris sex longissimis: pinna dorsali secunda longissima, a prioribus ad caudam extensa. Gr. Z. I. n. 384, M. Ichth. i. n. 83, L. ed. x. g. 150. sp. 10, ed. xii. g. 175. sp. 15.
- 375 MYSTVS Ascita, *Dikbuik - Meirval*, cirris sex longissimis: pinna dorsali secunda triangulari. Gr. Z. I. n. 385, M. Ichth. i. n. 84, L. ed. x. g. 150. sp. 11. ed. xii. g. 175. sp. 18.
- 376 MYSTVS Fasciatus, *Gebandeerde Meirval*, cirris sex: maxilla inferiore brevioribus: rostro plagioplateo, lato. Gr. Z. I. n. 386, L. ed. xii. g. 175. sp. 16.
- 377 MYSTVS Cous, *Syrische Meirval*, cirris octo, capite brevioribus: pinna dorsali secunda ovata. Gr. Z. I. n. 387, & Tab. viii. à fig. 7, L. ed. xii. g. 175. sp. 13.
- 378 MYSTVS Anguillaris, *Dikbuik - Meirval*, cirris octo, capite longioribus: pinna dorsali secunda longissima, a prioribus ad caudam ferme extensa. Gr. Z. I. n. 388,

- 388, & Tab. VIII. à fig. 6, *L. ed. x. g. 150. sp. 5, ed. XII. g. 175. sp. 5.*
- 379 *CALLICHTHYS* *Callichthys*, *Dreg - Dolphyn*, cirris quatuor: lateribus duplici utrinque ordine squamarum vestitis. *Gr. Z. I. n. 389, M. Ichth. I. n. 70, L. ed. x. g. 150, sp. 13, ed. XII. g. 175. sp. 20.*
- 380 *CALLICHTHYS* *cataphractus*, *Gewapende Meirval*, cirris sex: lateribus unico squamarum utrinque ordine vestitis: cauda subrotunda. *Gr. Z. I. n. 390, & Tab. III. fig. 3 & 4, M. Ichth. I. n. 71, L. ed. x. g. 150. sp. 14, ed. XII. g. 175. sp. 21.*
- 381 *PLECOSTOMVS* *cataphractus*, *Gewapende Harnasman*, dorso monopterygio: ore cirrato, edentulo: ossiculo superiori caudae bifurcae setiformi brevi. *Gr. Z. I. n. 391, M. Ichth. I. n. 68, & Tab. II. fig. 1. 2, L. ed. x. g. 151. sp. 1, ed. XII. g. 177. sp. 2.*
- 382 *PLECOSTOMVS* *cataphractus*, *Gewapende Harnasman*, praecedentis varietas.
- 383 *PLECOSTOMVS* *cataphractus*? *Indische Plooybek*, dorso dipterygio: ore dentato: cirris plurimis ad rostrum: fasciculo aculeorum utrinque ad opercula. *Gr. Z. I. n. 393, M. Ichth. II. n. 167, L. ed. x. g. 151. sp. 1? ed. XII. g. 177. sp. 2? varietas altera.*
- 384 *PLECOSTOMVS* *Plecostomus*, *Steuragtige Plooybek*, dorso dipterygio: cirris duobus: cauda bifurcata. *Gr. Z. I. n. 394, M. Ichth. I. n. 67, & Tab. III. fig. 1. 2, L. ed. x. g. 118. sp. 4, ed. XII. g. 177. sp. 2.*
- 385 *CENTRISCVS* *Scutatus*, *Gebarnaste Schild - Viscb*, corpore loricatedo, pellucido, laevi: cauda incurvata. *Gr. Z. I. n. 395, M. Ichth. II. n. 171, & Tab. VII. fig. 3, L. ed. x. g. 167. sp. 1, ed. XII. g. 140. sp. 1.*
- 386 *MUGIL* *Cephalus*, *Europische Harder*, corpore & capite cathetoplateo: pinnae octo, in dorso duae. *Gr. Z. I. n. 397, M. Ichth. I. n. 85, L. ed. x. g. 157. sp. 1, ed. XII. g. 184. sp. 1.*
- 387 *POLYNEMVS* *quinquarius*, *Vyfstraalige Vinger - Viscb*, filamentis utrinque quinque ad pinnas pectora-

- torales. Gr. Z. I. n. 398, M. Ichth. I. n. 74, L. ed. x. g. 159. sp. 1, ed. XII. g. 186. sp. 1.
- 388 OPHIDION imberbe, Ongebaarde Slang *Visch*, corpore oblongo, versus caudam gracilescente. Gr. Z. I. n. 401, L. ed. x. g. 131. sp. 2, ed. XII. g. 148. sp. 2.
- 389 MASTACEMBELVS Macrophthalmum, Groot - oog Slang - *Visch*, maxillis subacutis aequalibus, Gr. Z. I. n. 402, & Tab. VIII. a. I. 2, L. ed. x. g. 131. sp. 3, ed. XII. g. 148. sp. 2? an varietas praecedentis?
- 390 MASTACEMBELVS Macrophthalmum, Rood - Dreggetje, maxilla superiore longissima acuminata: maculis ocellatis ad pinnam dorsalem. Gr. Z. I. n. 403, L. ed. x. g. 131. sp. 3? ed. XII. g. 148. sp. 2? an varietas praecedentis?
- 391 AMMODYTES Tobianus, Zandkruiper of Smelt, capite cathetoplateo, antrorso subacuto: dorso a capite usque ad caudam recto: cauda lunulata. Gr. Z. I. n. 404, M. Ichth. I. n. 35, L. ed. x. g. 123. sp. 1, ed. XII. g. 147. sp. 1.
- 392 GASTEROSTEVS Spinachia, Zee - Stekelbaars, aculeis in dorso quindecim. Gr. Z. I. n. 407, M. Ichth. I. n. 113, L. ed. x. g. 145. sp. 7, ed. XII. g. 169. sp. 10.
- 393 GASTEROSTEVS Sternicla, Bylbuik - Haring, pinnae ad pectus, ventrem & caudam conspiciantur nullae. Gr. Z. I. n. 409, M. Ichth. II. n. 155, & Tab. VII. fig. 5, L. ed. x. g. 160 sp. 7, ed. XII. g. 188. sp. 8.
- 394 LEPTOCEPHALVS Taeniola, Lintvisch of Hairkop, caput minimum vix distinguendum, compressum: truncus oblongus, teres & compressus: cauda acuta, apterygia. Gr. Z. I. n. 410, & Tab. XIII. fig. 3.
- 395 GYMNOGASTER lepturus, Duinstaat, corpus & caput oblongum, cathetoplateum, teres, subcompressum: inerme, alepidotum, subacutum pinnae inermes tres, in dorso unica. Gr. Z. I. n. 411, M. Ichth. I. n. 47, L. ed. x. g. 121. sp. 1, ed. XII. g. 145. sp. 1.

- 396 **A**CIPENSER Sturio, *Steur*, specimen variegatum
n. 190. Gr. Z. I. n. 140, L. ed. x. g. 118.
sp. 1, ed. XII. g. 134. sp. 1.
- 397 PETROMYZON Fluviatilis, *Rivier Lamprey*, ejusdem
speciei varietas n. 202. Gr. Z. I. n. 159, L. ed.
x. g. 113. sp. 2, ed. XII. g. 129. sp. 2.
- 398 PETROMYZON Fluviatilis, *Rivier Lamprey*, idem
specimen n. 197. praecedentis.
- 399 PETROMYZON Fluviatilis, *Rivier Lamprey*, ut su-
pra.
- 400 PETROMYZON Fluviatilis, *Rivier Lamprey*, idem
specimen n. praecedentis.
- 401 MURAENA Anguilla, *Gewone Aal*, speciei varietas
n. 210. Gr. Z. I. n. 166. L. ed. x. g. 119. sp. 4,
ed. XII. g. 143. sp. 4.
- 402 OSTRACION Hispidus, *Gebande Ophlaazer - visch*,
speciei varietas n. 221, Gr. Z. I. n. 182, ed. x.
g. 165. sp. 5, ed. XII. g. 137. sp. 6.
- 403 TETRODON Maculatus, *Bruingeoogde Opblaazer-
visch*, abdomine inermi, dorso fusco maculato.
- 404 TETRODON Lagocephalus, *Vlakkige Opblaazer-
visch*, abdomine aculeato, corpore laevi, humeris
prominentibus. Gr. Z. I. n. 183, L. ed. x. g. 165.
sp. 2, ed. XII. g. 137. sp. 2.
- 405 TETRODON Amboinensis, *Steekelbuiks Opblaazer-
visch*, dorso glauco lineis transversis & abdomine
albi. Habitat in Amboina.
- 406 SCIAENA, Subnigra, *Bruine Omber - visch*, colore
bruneo.
- 407 CYNÆDVS Dorsatus, *Rugband - Zee - Braasem*, pin-
nis ventralibus carens.
- 408 CORACINVS Cirofus, *Gebaarde Omber visch*, cau-
da lunulata. Gr. Z. I. n. 226? L. ed. x. g. 143.
sp. 5? ed. XII. g. 167. sp. 5?
- 409 SCARVS Saxatilis, *Steen - Braasem*, fuscus, macula
utrinque atra ad caudam. Gr. Z. I. n. 230, L. ed.
x. g. 141. sp. 7, ed. XII. g. 165. sp. 7.

- 410 SPARVS Notatus, *Rugolak - Zee - Braasem*, dentici-
varietas, macula nigra in pinna dorsali.
- 411 SPARVS Coeruleus, *Blaauwe Zee - Braasem*, azu-
reus, pulcherrimus L. XII. g. 166. sp. 39?
- 412 SPARVS Albus, *Witte Zee - Braasem*, cauda bi-
fica.
- 413 SPARVS Lineatus, *Bruine Zee - Braasem*, lineis ob-
liquis nitentibus, cauda bifurcata.
- 414 SPARVS Quaza? *Zilverglanzige Zee - Braasem*, ar-
gyris, cauda lunata, linea laterali lata argenteo
punctata. L. ed. XII. g. 165. sp. 19?
- 415 SPARVS Quaza? *Zilverglanzige Zee - Braasem*, prae-
cedentis varietas.
- 416 LABRVS Periodidis, *Kielstaarts Lip - visch*, fasciis
5. transverfis fuscis, linea laterali ad caudam in
membrana desinente.
- 417 LABRVS Opercularis, *Gebande Lip - visch*, cauda lu-
nulata, corpore pallido fusco, lineis 5. albis. L. ed.
XII. g. 166. sp. 7?
- 418 CORYPHAENA Branchiostega, *Oranje - visch*, bran-
chiostega. L. ed. XII. g. 156. sp. 11.
- 419 COTTUS Latissimus, *Platkop - Knorbaan*, alepido-
tus, capite latissimo, corpore rugoso.
- 420 GOBIVS Tigerinus, *Gevlakte Harder - Grondel*, cor-
pore latissimo, maculoso, pinnis ventralibus intrin-
secus abdomini ligatis maximis, cauda bifurcata. Gr.
Z. I. n. 278.
- 421 PERCA Schraetser, *Schretzer - Baars*, dorso mono-
pterygio: capite subcavernoso, alepidoto, acu-
leato: cauda rotundato-sublunulata: maxilla su-
periore longiore: corpore lineato. Gr. Z. I. n.
289, L. ed. X. g. 144. sp. 26, ed. XII. g. 168.
sp. 31.
- 422 PERCA Fiscellata, *Muilbands - Baars*, fusca fasciis
tribus dilutioribus albo marginatis.
- 423 PERCA Diagramma, *Gelinieerde Baars*, pinnis dor-
salibus unitis, corpore lineis luteis. L. ed. XII. g.
168. sp. 27.
- 424 PERCA Annulatus, *Geringelde Baars*, oblonga te-
res,

res, lineis transversis fuscis. *Seba Tom. III. Tab. 27. fig. 16.*

425 SILVRVS Felis, *Kat-visch*, pinna dorsali postice adiposa, cauda bifida. speciei varietas de n. 327, *L. ed. XII. g. 175. sp. 10?*

426 SILVRVS Felis, *Kat-visch*, speciei varietas.

427 GADVS Virens, *Groene Schelvisch*, dorso tripterygio: ore imberbi: maxilla inferiore longiore: corpore subfusco: cauda lata aequali. *Gr. Z. I. n. 317, L. ed. X. g. 129. sp. 7, ed. XII. g. 154. sp. 7.*

428 CYPRINVS Auratus, *Goudvisch*, crassiusculus: cauda lunulata: dorso subconvexo: pinnis in diversis subjectis discrepantibus. *Gr. Z. I. n. 342, L. ed. X. g. 161. sp. 8, ed. XII. g. 189. sp. 7.*

429 CYPRINVS Auratus, *Goudvisch*. varietas α .

430 CYPRINVS Auratus, *Goudvisch*. varietas β .

431 CYPRINVS Auratus, *Goudvisch*. varietas γ .

432 CYPRINVS Maculatus, *Gevlakte Karper*, fusco maculatus. accedit species variegata de n. 238.

433 CYPRINVS Grisea, *Gryze Karper*, dorso nigra; punctis coerulescentibus - albis. accedit varietas n. 238.

434 CYPRINVS Grisea, *Gryze Karper*, dorso & capite brunco punctis albis.

435 SALMO Eperlanus? *Gewoone Spiering*, capite diaphano, radiis pinnae ani 17.

436 SALMO Eperlanus? *Gewoone Spiering*. idem species variegata.

437 SALMO Salmoides, *Kleine Salm*. species Salmonis.


438 MYSTVS Ascita, *Dikbuik Meirval*, cirris sex longissimis: pinna dorsali secunda triangulari. *Gr. Z. I. n. 385, M. Ichth. I. n. 84, L. ed. X. g. 150. sp. 11, ed. XII. g. 175. sp. 18.*

* * * * *

MEANTES.

439 LACERTINA (f. Petromyzon Meantis), *Siren*, *Tweepoot-visch*, corpus pibedum, caudatum, nudum, pedes branchiati, unguiculati, (digitis
F 2 4. oper-

4. operculis 3.) *L. ed. XII. in fine Tom. I. part. II, ejusdem Amoenit. Acad. Tom. VII. pag. 311. seq. Tab. V. fig. 1, Ellis in act. Angl. vol. 56. p. 189. Tab. 9. „ Rarissima haec Sirena, longitudinem, „ habet 22 poll. „ Deeze by uitstek zeldzaame en on- „ gemeene geconserveerde Sirenen - visch heeft eene „ lengte van circa 22 duim Rhynl.*
- 440 *LACERTINA (f. Petromyzon Meantis) Siren, Twee- poot - visch, eadem species sed nigra, et cirris branchialibus magis conspicuis „ longitudinem „ habet 18 poll.*



INSECTA APTERA.

- 441 *ACARUS Globosus, witte Aal - Spin.*
- 442 *MISCUS Pedic. ceti, Walvisch - luyzen.*
- 443 *ASTACUS Squilla, Steur - Garnaal, Gr. Z. II. n. 986, L. ed. XII. g. 270. sp. 66.*
- 444 *ASTACUS Diogenes, Indische Heremit, trunco sub- nudo molli: manibus pedibusque pilosis. Gr. Z. II. n. 983, L. ed. XII. g. 270. sp. 58.*
- 445 *CANCER Araneus, Spinnekops - krap, colore fusco.*



V E R M E S.



INTESTINA.

- 446 *GORDIUS Medinensis, Guineesche Huidworm, totus pallidus. Gr. Z. III. n. 1009, L. ed. XII. g. 275. sp. 3.*

447 LVM-

- 447 LUMBRICUS Marinus, Zee - Zandworm, teres glaber fuscus, lineis quatuor parallelis longitudinalibus. Gr. Z. III. n. 1010, L. ed. XII. g. 277. sp. 2?
- 448 NERCIS Pelagica, Schadelijke Zee - Duizendbeen, tentaculorum gemina serie longitudinali utrinque. Gr. Z. III. n. 1018, L. ed. XII. g. 286. sp. 9.
- 449 FASCIOLA Hepatica, Lever - Botje, ovata. Gr. Z. III. n. 1011, L. ed. XII. g. 278. sp. 1.
- 450 FASCIOLA Intestinalis, Visc - Darmworm, linearis longa. Gr. Z. III. n. 1012, L. ed. XII. g. 278. sp. 2.
- 451 TAENIA Solium, Eenzaame Lintworm, oculis marginalibus solitariis. L. ed. XII. g. 351. sp. 1.
- 452 TAENIA Vulgaris, Gemeene Lintworm, oculis lateralibus geminis. L. ed. XII. g. 351. sp. 2.
- 453 TAENIA Lata, Breede Lintworm, oculis lateralibus solitariis. L. XII. g. 351. sp. 3.
- 454 HIRUDO Muricata, Gedoornde Bloedzuiger, corpore papillis undique prominulis rugoso. Gr. Z. III. n. 1013, L. ed. XII. g. 280. sp. 9.

* * * * *

MOLLUSCA.

- 455 LIMAX Maximus, Gevlakte Aard - Slak, cinereus maculatus. Gr. Z. III. n. 1014, L. ed. XII. g. 282. sp. 4.
- 456 DORIS Verrucosa, Wrattige Zee - Slak, corpore supra tuberculato. Gr. Z. III. n. 1015, L. ed. XII. g. 284. sp. 1.
- 457 THETYS Fimbria, Gekartelde Zee - Haas, margine membranaceo, auriculis duabus. Gr. Z. III. n. 1016? L. ed. XII. g. 289. sp. 2.
- 458 SEPIA Officinalis? Gewoone Zee - Kat, corpore ecaudato marginato: tentaculis duobus. Gr. Z. III. n. 1026? L. ed. XII. g. 296. sp. 2?
- 459 NEREIS Coeruleus, Blaauwagtige Zee - Duizendbeen, tentaculorum solitaria serie utrinque. Gr. Z. III. n. 1017, L. ed. XII. g. 286. sp. 7.

- 460 APHRODITA Aculeata, *Steekelige Zee-Rups*, ovalis hirsuta aculeata. Gr. Z. III. n. 1020, L. ed. XII. g. 285. sp. 1, Pallas Misc Zool. Tab. VII. fig. 1. 13.
- 461 APHRODITA Squamata, *Gesclubde Zee-Rups*, tetrastriuscula, dorso duplici serie squammis imbricatis obducto. Gr. Z. III. n. 1021, L. ed. XII. g. 285. sp. 3? Pallas ut supra Tab. VII. fig. 14. b.
- 462 PRIAPUS Equina, *Paardeschaft*, transversim rugosus cylindraceus, vertice summo tentaculato. Gr. Z. III. n. 1022, L. ed. XII. g. 288. sp. 1?
- 463 PRIAPUS Balaena, *Walvischschacht*, ater, subglobosus, laevis: ore tantum tentaculis cincto. Gr. Z. III. n. 1023.
- 464 SCILLAEA Pelagica, *Americaansche Kroos-Slak*. Gr. Z. III. n. 1024, L. ed. XII. g. 294. sp. 1.
- 465 SEPIA Octopodia, *Polypus*, corpore ecaudato: tentaculis nullis. Gr. Z. III. n. 1025, L. ed. XII. g. 296. sp. 1.
- 466 SEPIA Officinalis, *Gerwoone Zee-Kat*, corpore ecaudato marginato: tentaculis duobus. Gr. Z. III. n. 1026, L. ed. XII. g. 296. sp. 2.
- 467 SEPIA Loligo? *Spaansche Zee-Kat*, corpore subcylindrico subulato, cauda ancipiti-rhombea. Gr. Z. III. n. 1027, L. ed. XII. g. 296. sp. 4?
- 468 SEPIA Brachialis, *Langgearmde Zee-Kat*, corpore subcylindrico obtuso: cauda ancipiti-rhombea: tentaculis binis dimidium corporis aequantibus. Gr. Z. III. n. 1028.
- 469 SEPIA Argonautaea, *Zylende Zee-Kat*, Seba T. III. Tab. 2.
- 470 MEDUSA Hemisphaerica? *Witte Kwal*, hemisphaerica, margine centroque obsolete lobato: subtus tentaculis corpus subaequantibus numerosis. Gr. Z. III. n. 1030.
- 471 MEDUSA Cruciata, *Kruis-Kwal*, corpore superne cruciatim dissecto, intermedio pedunculato: subtus tentaculis 7 crassissimis, corpore brevioribus. Gr. Z. III. n. 1031, L. ed. XII. g. 297. sp. 2.
- 472 MEDUSA Pelagica, *Americaansche Kwal*, haemisphae-

phaerico - concava , margine crenato - incurvata ,
tentaculis 8. *L. ed. XII. g. 297. sp. 10.*

473 MEDUSA Velella , Zeilende Kwal ? ovali - orbicu-
laris concentrice striata , margine ciliato , supra
velo membranaceo. *L. ed. XII. g. 297. sp. 12 ?*

474 MEDUSA Velella , Zeilende Kwal. eadem species.

475 MEDUSA Velella , Zeilende Kwal. ejusdem speciei
varietas.

* * * * *

TESTACEA.

476 CHITON Squamosus , Geschubde Schilddraager ,
lateribus imbricatim squamosis : dorso segmen-
tis testaceis aequalibus bifariam striatis obiecto.
Gr. Z. III. n. 1069 , L. ed. XII. g. 300. sp. 5.

477 CHITON Tuberculatus , Geknobbelde Schilddraa-
ger , testa septemvalvi , corpore tuberculato ,
punctis excavatis. *Gr. Z. III. n. 1070 ? L. ed. XII.
g. 300. sp. 2. accedit :*

478 CHITON Punctatus , Gestippelde Schilddrager , late-
ribus nudis tenuioribus , latis , punctis minutissimis
sparsis perforatis : scutis dorsalibus latissimis con-
vexo - planis. *Gr. Z. III. n. 1071 & 1070 ? L. ed. XII.
g. 300. sp. 6 & 7 ?*

479 LEPAS Anatifera , Eenden - Hals , pedunculo nudo :
testa glabra quinquevalvi obsolete striata : valvis
superioribus subtruncatis. *Gr. Z. III. n. 1072 , L.
ed. XII. g. 301. sp. 18.*

480 LEPAS Anatifera , Eenden Hals , pedunculo nudo : testa
quinquevalvi : valva laterali gibbosa : orificii margi-
nibus reflexis. *Gr. Z. III. n. 1074 , L. ut supra.*

481 XYLOPHAGYS Navalis , Scheeps - Boor - Worm , teres ,
intra lignum testa flexuosa. *Gr. Z. III. n. 1083 ,
L. ed. XII. g. 334. sp. 807.*

482 PHOLAS Striatus , Gestreepte Steenboorder , testa ova-
ta multifariam striata. *Gr. Z. III. n. 1086 , L.
ed. XII. g. 302. sp. 22.*

483 MYA Truncata , Stompe Verfkouder , ovata , posti-
ce

ce truncata, cardinis dente antrorsum porrecto obtusissimo. Gr. Z. III. n. 1087, L. ed. XII. g. 303. sp. 26.

484 SOLEN Vagina, *Gedekte Geut*, testa lineari recta, extremitate altera marginata, cardinibus unidentatis. Gr. Z. III. n. 1096, L. ed. XII. g. 304. sp. 33.

485 SERPULA Glomerata, *Gekluwende Wormbuis*, tere-ti decussato rugosa glomerata. Gr. Z. III. in Mss. L. ed. XII. g. 333. sp. 800.

486 SERPULA Gigantea, *Pypworm*, tubo extracta. Gr. Z. in Mss., Pallas Misc. Zool. p. 213, & Tab. x. fig. 3.

487 SERPULA Melitensis, *Pypworm*, tubo extracta, tentaculis duobus duplicato pinnatis instructis. Gr. Z. in Mss., Ellis Coral. p. 99. Tab. XXXIV. fig. a-e.

487 SERPULA Nereitea, *Gefransde Pypworm*, Pallas Misc. Zool. Tab. x. fig. 1?

488 SABELLA Miculata, *Fynkorrelige Zandpyp*, testa solitaria libera simplici testa fragili, e granis arenaceis conflata. Gr. Z. in Mss., Pallas Misc. Zool. T. IX. fig. 3.

* * * * *

Z O O P H Y T A.

489 ESCHARA Lutosa, *Korstig Hoorn-wier*, crustacea aranaceo lutosa, peris simpliciss. subquincialibus. Gr. Z. in Mss., Pallas Zooph. p. 37. n. 5.

490 ESCHARA Securifrons, *Smalbladig Hoorn-wier*, fronde radicata dichotoma margine prolifera, lacinieis cuneiformibus bipartitis truncatis, cellulis longissimis, rigentibus. Gr. Z. Mss., Pallas Zooph. p. 56. n. 19.

491 CELLVLARIA Avicularia, *Vogelbeks Corallyn*, latiuscula dichotoma fastigiata, cellulis ore galeato bifetis, nectariis marginalibus. Gr. Z. Mss., Pallas Zooph. p. 68 n. 26.

492 CELLVLARIA Avicularia, *Vogelbeks Corallyn*. eadem species.

493 CELLVLARIA Avicularia, *Vogelbeks Corallyn*. eadem species.

494 SER-

- 494 SERTVLARIA Chelata, *Koeboorn Corallyn*, fragilissima dichotoma, cellulis corniformibus concatenatis, ore marginato, spina infera. Gr. Z. Mff, Pal. Z. p. 77. n. 35.
- 495 SERTVLARIA Halecina, *Haringgraat Corallyn*, scruposa ramoso-pinnata, ramulis alternis, calyculis tubuliformibus, ovariis oblongis. Gr. Z. Mff, Pal. Z. p. 113. n. 64.
- 496 SERTVLARIA Volubilis, *Klimop Corallyn*, calyculis solitariis cylindricis. pedunculis calyculo brevioribus contortis. Gr. Z. Mff, Pal. Z. l. p. 22. n. 71.
- 497 SERTVLARIA Nigellastrum, *Leli - Corallyn*, alterne ramosa oppositis tubulosis, ovariis ovatis truncato sexspinosis. Gr. Z. Mff, Pal. Z. p. 129. n. 78.
- 498 SERTVLARIA Cupressina, *Cypres Corallyn*, caule paniculato, ramulis dichotomis spersis; calyculis suboppositis mucronatis, ovariis bispinosis. Gr. Z. Mff, Pal. Z. p. 141. n. 89.
- 499 SERTVLARIA Usneoides, *Zee - Hair*, dichotoma, calyculis oppositis bidentatis erectiusculis, ovariis ovatis, operculatisque. Gr. Z. Mff, Pal. Z. p. 132. n. 80.
- 500 SERTVLARIA Usneoides, *Zee - Hair*, species variegata de praecedente.
- 501 SERTVLARIA Usneoides, *Zee - Hair*, idem species variegata.
- 502 ALCYONIVM Arboreum, *Boomagtig Zeeschuim*, ramosum, poris papillaribus in tubera lateralia terminaliaque congestis. Gr. Z. Mff, Pal. Z. p. 347. n. 202.
- 503 ALCYONIVM Palmatum, *Dieveband*, stipite simplici, extremo subramoso papillosoque. Gr. Z. Mff, Pal. Z. p. 349. n. 203.
- 504 ALCYONIVM Papillosum, *Geteepeld Zee-Schuim*, crustaceum, papillis magnis confertis convexis obsitum. Gr. Z. Mff, Pal. Z. p. 350. n. 204.
- 505 ALCYONIVM Lobatum, *Doode Mans Duimpje*, gryseum crustaceo-tuberosum, lobatum, poris creberrimis impressis. Gr. Z. Mff, Pal. Z. p. 351. n. 205.
- 506 PENNATVLA Grysea, *Gedoornde Zee - Pen*, stipite tereti ad pennam bolboso, pinnis oviferis acute

dentatis, dentibus multifloris. Gr. Z. Mff., L. ed. XII. g. 350. sp. 1, Pal. Z. p. 365. n. 212.

507 PENNATULA Rubra, Gepluimde Roode Zee - Pen, penniformis ovalis, stipite tereti, rhagi ovifera, pinnis lacerodentatis. Gr. Z. Mff., L. ed. XII. g. 350. sp. 4, Pal. Z. 368. n. 215.

508 PENNATULA Rubra, Roode Zee - Pen, idem species variegata. β .

* * * * *

V A R I A.

509 **A**RCIDIA Intestinalis, Darmagtige Zee - Schee-
de, laevis alba membranacea. L. ed. XII. g. 287. sp. 3.

510 ARCIDIA Papillosa, Geteepelde Zee - Scheede, scabra tuberculis coccineis. L. ed. XII. g. 287. sp. 1.

511 HOLOTHURIA Frondosa, Zee - Beurs, tentaculata, corpore laevi. L. ed. XII. g. 290. sp. 1.

512 Eenige *Vliezen*, webagtig en bruinkleurig, met daar in rustende Ligchaamtjes. 3 stuks.

513 Een *Tros*, gelyk als aan een geknoopte smalle linten, alle welke de gedaante hebben van de Eschara n. 489.

514 Een *Zeegewas*, diktakkelig bruin, zeer hellende na een alcyonium.

515 Een *Teeld* of *Eyer - Tros*, van het noordse Wulkhoren, met een meenigte derzelven daar in befloaten.

516 Een *Tros*, met zwarte ronde vrugtjes, gehegt aan de Eschara n. 489.

517 Een *Vogeltje*, gekneeveld, met een puntige dikbek, korte staart, twee voor, en twee agtervingers, op Ceylon Timmerman genaamd; de rugh, kop, en wieken, zyn bruin-, en het onderlyf geelagtig-olyf-kleurig, met roode vederen aan de Wangen.

518 Een *Bloempikkertje*, de bek is geboogen en fcherp-puntig; de heerschende kleur is bruin kleurig; de
borst

borst en keel egter zyn beide rood, met een tus-
schenstreepje van blaauw; het voorhoofd en staart
glanzig-ultramaryn blaauw.

519 Zeeven *Rupzen*, alle verschillende. Uit de Indiens.

520 Veertien *Rupzen*, *Duizend beenen*, *Spin*, *Rhino-
cer Tor*, *Neriten* en *Penboorens*; gezamentlyk uit-
landsch.

521 Een *Tros witte Bloeyzems*, van een *Agarae*.

522 VerschiUende *Bloeyzems* en *Vrugten*.

523 Een *Vrugt*, van een vreemde *Ananas*.

524 Een *Vrugt* of *Appel*, van een vreemde *Mispel*.

525 Een *Vrugt* of *Appel*, van de *Acaju*.

526 De *Bloeyzem* en *Vrugt*, van de *Anamelis*.

527 De *Bloeyzem* en *Vrugt*, van de *Slopea*.



ANIMALIA SICCA

ET

PARTEs ANIMALIUM.

* * * * *

QUADRUPEDIA.

528 **E**LEPHAS *Olyphant*, adfunt *Dentes canini*, de
Honds-Tanden. Gr. Z. I. n. 6.

529 ELEPHAS *Olyphant*; *Dentes molares*, de *Kies-Tan-
den*, dewelke zeer groot zyn. &c.

530 Item, *Cauda & Crus*, de *Staat en Rugstreng* &c.

531 Item, *dens irritans*, zoo genaamde *Kies- of Tand-
Pyn*; zynde het *Wortelstuk* van een *Olyphants Tand*,
welke wortel, uitgenoomen zynde, maar al te
dikwerf voor een *Slange-Kroon* word uitgegeeven.

532 Het *Wortelstuk*, op zig zelfs uitgehaald, nevens
een beentje van het gehoor.

- 533 Het Geboorbeen, van een Olyphant, zeer groot.
- 534 Twee *Wolfs Tanden*, en andere Wervel-beentjes; ut & ossiculum ex pene *Vulpis affinis Americanae*, five *Raccoon*, *Margr. p. 228.*
- 535 CERVVS *Guineensis*, pedes 3, of drie pootjes van 't *Guineesch Rbeetje*, nevens een klein *Hoorentje* van de *Gazellen Geit*.
- 536 CERVVS *Alces*, of twee zeer groote *Elands Hoorens*, breed van groeiing, en vast zittende op het *Cranium*, hoog 24. d. en breed 35. duim *Rhynl.*
- 537 CAPRAE *Gazellae*, Cornu, het *Hoorn* van de *Gazelle Geit*, lang 28. duim *Rhynl. Gr. Z. n. 6.*
- 538 Een *Halscieraad*, plat knoopsgewys gemaakt van een *Rhinoceros-Hooren*, of *Elands-Klaauw*.
- 539 SVS *Babyrussa*, *Hoorn-Zwyn*, sceletum capitis; dentes canini maxillae superiores oblique invicem decussant, dextrique mucro cranio iterum inolitus est. *Gr. Z. l. n. 12, L. ed. xii. g. 35. sp. 5.*
- 540 RHINOCEROS *Unicornis*, het *Hoorn* van een *Rhinoceros*, *Gr. Z. l. n. 13.*
- 541 Een *Karrewatsch*, uit den rughstreng van een *Rhinoceros* gemaakt; slingerwys gedraayt met een gevlogte hegt.
- 542 Een *Scelet* van een kop, met desselfs lange booven en onder kaaken, welke wederzyds in eenfluitende, en eenigzins nabinnen geboogen kleine witte Tandjes hebben, schynende zeer na die van een Vogel. lang 17 d. en van agteren breed $7\frac{1}{2}$ d. en hoog $5\frac{1}{2}$ d. *Rhynl.*
- 543 De *Bek* van den Vogel *Toukan*, zeer groot.

* * * * *

A M P H I B I A.

- 544 TESTUDO *Mydas*, *Waterschildpad*. *L. ed. xii. g. 119. sp. 3. 7.*
- 545 TESTUDO *Mydas*, het *Schild* van een diergelyke *Water-Schildpad*. lang 25. d. breed 20 duym.
- 546 TESTUDO *Mydas*, het *Schild* van eene van de
voor-

- voorgaande verschillende *Water - Schildpad*. L. ed. XII. g. 119. sp. 3. β.
- 547 Twee *Land - Schildpadjes*, zeer jong en gedroogt. Seba Tom. 1. Tab. 80. fig. 2.
- 548 Een *Schild* van een *Land - Schildpad*. Seba T. 1. T. 80. fig. 2. lang $12\frac{1}{2}$, breed 6 d. Rh.
- 549 Een *Schild* van de *Carolinische Land - Schildpad*. L. ed. XII. g. 119. sp. 11, Seba T. 1. T. 80. fig. 1.
- 550 Een *Schild* van de gesternde *Land - Schildpad*. L. ed. XII. g. 119. sp. 13, Seba T. 1. T. 80. fig. 8.
- 551 Een *Schild* van een *Land - Schildpad*; de Schilden geringeld en geplekt, Seba T. 1. T. 80. fig. 2.
- 552 Een *Schild* van een *Land - Schildpad*; de Schilden geringelt en getygert. Seba T. 1. T. 80. fig. 4.
- 553 *LACERTA Azurea*, blaauwgebande *Haagdis*. L. ed. XII. g. 122. sp. 12, Seba T. II. T. 62. fig. 6?
- 554 Een *Bek* van een lang snoetig *Krokodil* met deszelfs scherpe tanden, te gelyk een zeer ruwe of scherpe basis hebbende.
- 555 *Sceletum capitis Crotali*, cum dentibus venenis, in welk *Ratelslangen Hoofd - Scelet* men zeer duide-lyk de vier venynige boovenkaaks tanden kan zien; nevens de *Ratel* van zulk een *Slange*.
- 556 Een opgerold groot *Vel* van de *Afgod - Slang*.

* * * * *

P I S C E S.

- 557 **L**ACERTINA (f. *Petromyzon Meantis*), *Siren*, *Tweepoot - Viscb*, idem species de n. 439. supra. L. ed. XII. Tom. 1. part. II. in fine appendicis.
- 558 *SQUALVS Catulus*, gespikkelde *Haay*, dorso vario inermi: pinnis ventralibus concretis: dorsalibus caudae proximis. Gr. Z. I. n. 144, L. ed. XII. g. 131. sp. 10. lang 29 d. Rh.
- 559 *SQUALVS Zygaena*, *Kruis - Haay*. Gr. Z. I. n. 146, L. ed. XII. g. 131. sp. 5. zynde, gelyk als de voor-
gaande

- gaande en volgende, zeer wel opgezet en gedroogt, lang 27 d. Rh.
- 560 SQUALUS Pristis, *Zaag-Visch*, rostro cuspidato, osseo, plano, utrinque dentato. Gr. Z. I. n. 148, ed. XII. g. 131. sp. 15. lang 30 d. Rhynl.
- 561 Een Zwaard van een *Zaag-Visch*, zeer breed en wederzyds compleet getand, lang $32\frac{1}{2}$ d. Rh.
- 562 Twee kleine Zwaardjes van een diergelyke verschillende *Zaag-Visch*; nevens een geslingert klein *Een-Horentje* van den *Visch Narwal*.
- 563 PENIS Balaenae, den *Schaft* van een *Walvisch*, ongemeen lang en dik; aan de wortel by de 5. d. en lang over de 6 voet Rh.
- 564 CAUDA Rajae, een zeer dunne en lange *Staart* van een *vreemde Roch*, of liever van n. 158. *Zoopbyl.*, zeer na een penis gelykende. lang 39 d. Rh.
- 565 Twee *Bekken* met derzelver vast-zittende *Tanden*; de een van een *Haay*, en de andere van een *Roch*.
- 566 Zeeven *Eyeren* van *Haayen*, en *Rochen*, waar onder groote.
- 567 Een *Schild*, met daaraan hangende beweegbaare *Staart*, dewelke aan den *Wervel* doorboort, en aan een beenige ring gehegt is; het *Schild* en *staart* zyn beide beenagtig, byzonder gefigureert en sterk gedoornd. 't schynd tot een *vreemde Roch* te behooren.
- 568 Een *Schild*, verschillende van het voorgaande, doordien het geen *Staart*, nog *Wervelbeen-ring* heeft. Langwerpig verheeven; nevens een *Staart* van de *Moluccische Krab*.
- 569 Een *Tand* van een *Kazilot*; een diergelyke, en getande *Onderkaakjes* van een kleintje &c.
- 570 Vyfderlei *Beentjes*, zo uit de *Hoofden* als *Vinnen*; nevens *Schubben* van *vreemde Visschen*.
- 571 Het *Geraamde* van een *Schildsnoek* van n. 356. *supra*.
- 572 SYNGNATHUS Hippocampus, *Zee-Paardje*, verschillende van n. 215. en 216., twee stuks.
- 573 OSTRACION, *Doodkist* en *Koffer-visch*. Gr. Z. I. n. 173


- n. 173 & 174, *L. ed.* xii. g. 136. *sp.* 9 & 7. twee stuks.
- 574 OSTRACION, *Zee - Katje*, *Koekoeks - Viscb*, *Gr. Z.* I n. 175. & 176, *L. ed.* xii. g. 136. *sp.* 6. & 5. twee stuks.
- 575 OSTRACION, *Triangel en Strykyzer - Viscb* *Gr. Z.* I. n. 177. & 178, *L. ed.* xii. g. 136. *sp.* 2. & 1. twee stuks.
- 576 BALISTES Monoceros, *Eenboornige Hoorn - visch*, *Gr. Z.* I. n. 193? *L. ed.* xii. g. 135. *sp.* 1?
- 577 BALISTES Vetula, *Oudewyf - Viscb.* *Gr. Z.* I. n. 195, *L. ed.* xii. g. 135. *sp.* 7.
- 578 BALISTES Verrucosus, *wrattige ruige Hoorn - Viscb.* *Willugby Historia Piscium*, *Tab.* I. 19?
- 579 CYNEDVS, *Zee - Braafems*, &c. verschillende soorten. *Gr. Z.* I. n. 213. 216. & 219, *L. ed.* xii. g. 165. *sp.* 10. 17. 20. 24. &c. vyf stuks.
- 580 OSTRACION Mola, *Moolenstein - Viscb*, *Gr. Z.* I. n. 185, *L. ed.* xii. g. 137. *sp.* 7.
- 581 CHAETODON Rostratus, *Spuut - Klipvisch*, *rostro longissimo osseo: pinnis dorsi ani & caudae ad extrema rotundis: macula nigra ad pinnam dorsalem.* *Gr. Z.* I. n. 233, *L. ed.* xii. g. 164. *sp.* 9.
- 582 CHAETODON pinnatus? *Langvinnige Klip - visch*, *cauda rotundata: ossiculis pinnarum dorsi, ani & ventris anticis sediformibus longissimis.* *Gr. Z.* I. n. 236? *L. ed.* xii. g. 164. *sp.* 4?
- 583 CALLYODON Cretensis, *Kretenfer - Viscb*, *capite subobtusio; cauda truncata, colore viridi; nevens twee andere gedroogde Visschen.* *Gr. Z.* I. n. 245, *ed.* xii. g. 166. *sp.* 2.
- 584 CALLYODON Cretensis, *Kretenfer - Viscb*, *idem species praecedente; nevens drie verschillende andere Visschen.*
- 585 BLENNIVS Gattorugine, *Schilderagtige Snot - visch*, *capite cristato ex radio simplici inermi supra utrumque oculum; nevens twee Percae.* *Gr. Z.* I. n. 264. 300. 305, *L. ed.* xii. g. 130. *sp.* 5, g. 155. *sp.* 5.
- 586 TRIGLA evolans, *Vliegende Viscb*, *pinna singulari pinnis pectoralibus, corporis longitudinem subae-*
quan-

- quantibus, subnexa. Gr. Z. I. n. 285, L. ed. XII. g. 172. sp. 8. lang $11\frac{1}{2}$, breed $13\frac{1}{2}$ d. Rh.
- 587 CATAPHRACTVS Draconis, Scherpsnuitig Zee-Draakje, corpore tetragono: capite superne tuberculoso; rostro brevi scabro. Gr. Z. I. n. 356, & Tab. XII. fig. 2, 3, L. ed. XII. g. 142. sp. 1.
- 588 CATAPHRACTVS volans, Vliegend Zee-Draakje, rostro ensiformi denticulato. L. ed. XII. g. 142. sp. 2?
- 589 CATAPHRACTVS natans, Zwemmend Zee-Draakje, corpore oblongo plagioplateo: capite laevi: rostro elongato spatulae formi, antice truncato. Gr. Z. I. n. 357, L. ed. XII. g. 142. sp. 3.
- 590 CENTRICVS Scolapax, Snep-visch, corpore squamoso, scabro: cauda recta extensa. Gr. Z. I. n. 395, L. ed. XII. g. 140. sp. 2.
- 591 SOLENOSTOMVS tabacaria, Tabakspyk - Visch, cauda bifurcata, & in setam balaenaceam abeunte. Gr. Z. I. n. 365, L. ed. XII. g. 179. sp. 1. lang 24 d. Rh.
- 592 SALMO Salar, gewoone Zalm. Gr. Z. I. n. 369, L. ed. XII. g. 178. sp. 1. lang 36 d. Rh.





I N S E C T A.



COLEOPTERA VSQVE AD APTERA.

S C A R A B A E I.

Linn. Syst. Nat. ed. XII. gen. 189.

- 593 *Hercules*, Vliegende Eenhoorn. Gron. Zoophyl. Fasc. II. n. 412, L. sp. 1. Uitlands, 1 stuk.
- 594 *Tityus*, Vliegend Eenhoorntje, *thorace levi tricorni; intermedio maximo recurvo, subtus barbato: capitis cornu maximo recurvo; colore e flavo dilute virescente, atris maculis sparsim punctatis; species rarissima exotica, nevens vier anderen. Gr. Z. II. n. 419. & Tab. XIV. fig. 8. n. 421. &c, L. sp. 5. 15. &c. Uitlands, 5 stuks.*
- 595 *Gideon*, *Simson*, *Aloeus*, *Rhinoceros*; Eenhoorntje, Samson, Bul-Torretje, Rhinocer-Hooren, en anderen. Gr. Z. II. n. 413. 415. 416, L. sp. 2. 4. 14. 16. &c. Uit- en Inlands, 5 stuks.
- 596 *Chorinaeus*, *Aloeus*, *Typhaeus*; Bul Tor, Stiertje &c. Gr. Z. II. n. 414. & T. XIV. fig. 1. 2, n. 418. 423, L. sp. 5? 7. 9. &c, *Fabricius* n. 5, Uit en Inlands, 4 stuks.
- 597 *Aloeus*, *Didymus* &c; Bul-Tor, Tweeling, &c. Gr. Z. II. n. 418. 420. &c., L. sp. 7. 19. &c. Uit en Inlands, 4 stuks.
- 598 *Actaeon maximus*, Vliegende Stier, *thorace bicorni: capitis cornu tridentato; apice bifido. Gr. Z. II. n. 417, L. sp. 3, Petiver Gazoph. Tab. XIV. fig. 12. Uitlands, 1 stuk*
- 599 *Barbaricus*, *Lugubris*, *Stercorius*; Barbarische Tor, H Rouw.

- Rouw-Tor, Mest-Tor; (*Barbaricus*, 422. *ater*, *opacus*: *thorace mutico elytrisque rugosis*: *capite clypeato*, *emarginato*, *cornu minimo*, *species exotica maxima*, nevens de kleine Mest-Kever &c; Gr. Z. II. n. 422. & Tab. xv. fig. 9. 10, n. 431. 432, L. 21? 42. 43, Voet T. III. fig. 11. Uit en Inlands, 5 stuks.
- 600 *Aeruginosus*, *Gracilipes*, *Auratus*, *Melolontha*, *Brunneus*, &c. Spaanschgroene Goude Tor, Molenaar, Bruine Kever, &c. Gr. Z. II. n. 424. 425. T. xv. fig. 7. 11, n. 427. 429. 439. 442, L. sp. 80. 78. 60. 72, Goetze 75, Voet T. VII. fig. 61. Uit en Inlands, 9 stuks.
- 601 *Chrysis*, *Viridis Vernalis*, *Lineola*, &c; Groene, groenschild geele, Voorjaarige, gestreepte, &c. (*Chrysis* 428. *Splendidus*, *aeruginoso-viridis*: *elytris thoracisque marginibus flavis*: *scutello maximo*. Gr. Z. II. n. 428. & Tab. xv. fig. 8, n. 426. 432. 434. 435, L. sp. 49. 43. 53. &c, Fabricius 10. Uit en Inlands, 9 stuks.
- 602 *Orphanus*, *Fulla*, *Solstitialis*, *punctatus*; Weeskind, Duin-, Juny-, Zwartvleeks-Kever, en anderen. Gr. Z. II. n. 430. 436 — 438, L. sp. 57. 61. 76 &c. Voet Coleopt. Uit en Inlands, 9 stuks.
- 603 *Orphanus*, *Fasciatus*, &c; Weeskind, Bloemkevertje, en anderen. Gr. Z. II. n. 430. 441. &c, L. sp. 70. &c, Voet ut supra, Uit en Inlands, 17 stuks.
- 604 *Hemipteri*, *viridi punctati* &c; Groene, gepuncteerde, kaneelkleurige, gebaarde, en halfschildige Kevertjes. Gr. Z. II. n. 443. 444. &c, L. sp. 63. &c. Uit en Inlands, 20 stuks.
- 605 *Cervus*, m. & f., *Interruptus*, *Nuchicornis*; Vliegend Hart, lang en kort gehoord, Nekhoornige, nevens twee andere. Gr. Z. II. n. 446. 447. 454, L. g. 190 sp. 1. 4, & g. 189 sp. 24. &c. 5 stuks.
- 606 *Interruptus*, *Cervus*, *Parallelipedus*, *Carnifex*, *Nitidus*, *Maculatus*, &c; Afgebrooke, Balkagtige, Beul, glanzige, gevloeyde, &c; Gr. Z. II. n. 445. 447. 448. 450. 455. 456, L. g. 190. sp. 4. 6, g. 189. sp. 22. 51, Goetze 120. &c. Inlands &c, 7 stuks.
- 607 Mo-

- 607 *Molossus*, *m*, *Mimas*, *Nubicornis* &c; Dog-Tor, man, Bochel-Tor, Nekhoornige Tor, en anderen. Gr. Z. II. n. 449. 454. &c, L. sp. 17. 24. &c. meest Uitlands, 9 stuks.
- 608 *Molossus*, *m*, *Lunaris* &c; Dog-Tor, man, Kromme Hoorn-Tor, en anderen. Gr. Z. II. n. 453. &c, L. sp. 8. 10. &c. Uit en Inlands, 9 stuks.
- 609 *Molossus*, *f*, *Festivus* &c; Dog-Tor, wyfje, Goudgloeyende, en anderen. Gr. Z. II. n. 452. &c, L. sp. 8. 52. Uit en Inlands, 7 stuks.
- 610 *Molossusculis*, *Lunaris* &c; Dog-Torretje, kromme Hoorn-Tor, en andere verschillende. Gr. Z. II. n. 451. 453, L. sp. 8. 10. &c. Uit en Inlands, 6 stuks.

HISTRES, DERMESTIDES, SILPHAE.

Linn. ed. XII. gen. 193. 191. 196.

- 611 *Histres*, *Dermestides*, *Silphae*; Mest-Kevertjes, Torretjes, Doodgravers, alle verschillende. Gr. Z. II. n. 457—468, L. g. 193. sp. 3—5, g. 190. sp. 1. 17, g. 191. sp. 4, g. 195. sp. 4, g. 196. sp. 2. 14, Fabricius 4. &c. te zamen 20 stuks.
- 612 *Silphae*, Doodgravers, en verschillende andere. Gr. Z. II. n. 469—473, L. g. 196. sp. 11—13. 16. 18, g. 191. sp. 4. te zaamen 11 stuks.

ELATERES. BUPRESTIDES.

Linn. ed. XII. gen. 209. 211.

- 613 *Striatus*, *viridi-aeneus*, *gracilis*, & *viridi coruscus elytris striatis*; Gestreepte, groenagtige, tengere. zwartstreepige en groenblinkende Springkevers. Gr. Z. II. n. 475. 476. 478. &c, L. g. 209. sp. 8. &c., Goetze 567. 30, 29. Uit en Inlands, 16 stuks.
- 614 *Noctilucus*, *Ligneus*, *Pectinicornis*, *Phosphoreus*,
H 2 viri-

- viridis* &c; Nagtglimmende, gespitsste, kamhoornige, Phosphorieke, goudgroene, en andere Springkevers. Gr. Z. II. n. 474. 477. 479—484, L. g. 209. sp. 4. 7. 32. 5. 18. 27. 28. 34, g. 211. sp. 25. Uit en Inlands, 15 stuks.
- 615 *Gigantea*, *Ignita*, *Scabra*, *Castanea*; Egyptische Luis, Chineesche Egret-Tor, gegolfde, bruine, en Groenborst; (*Castanea: elytris castaneis, thorace viridi-aurato punctato, corpore viridi*. Gr. Z. II. n. 485. 488. 889 &c, L. g. 211. sp. 1. 3, Fabricius 22. alle Uitlands, 4 stuks.
- 616 *Fascicularis*? *Ignita*, *Gigantea*, *Cyonea*, &c; Pluimschildige, Chineesche Egret-Tor, Egyptische Luis, staal-blaauwe, en andere verschillende kleintjes. Gr. Z. II. n. 485. 488, L. g. 211. sp. 12? 3. 1, Fabricius 43? Uit en Inlands, 13 stuks.
- 617 *Sternicornis*, *Chrysostigma*, *Fascicularis*, *quadripunctata*, *festiva*, &c; Gehoornde, goudvlakkige, Pluimschildige, vierstippige, teekenagtige, en andere verschillende. Gr. Z. II. n. 486. 487. 491—493, L. g. 211. sp. 5. 7. 12. 22. 27. &c. meest Uitlands, 10 stuks.

CARABI. TENEBRIONES.

Linn. ed. XII. gen. 213. 214.

- 618 *Granulatus*, *nitens*, *Inquisitor*, *auratus*, *sexpunctatus*, &c; Gekorrelde, glanzige, Jaager, Goudsmid, zesstippige, en andere Aard-Torren. Gr. Z. II. n. 494—498. 503, L. g. 213. sp. 2. 6. 7. 11. 27. 35. &c. meest Inlands, 15 stuks.
- 619 *Flexuosus*, *Sycophanta*, *truncatellus*, &c; Bogtige, sierlyke Jaager, geknotte, en andere verschillende Torren. (*Flexuosus* 502. *apterus ferugineus: elytris tenuissime striatis, fasciis duabus futura junctis, atris*; Tab. XIV. fig. 10, Gr. Z. II. n. 499—502, L. g. 213. sp. 11. 12. 30. 43? Fabricius 14? meest Inlands, 13 stuks.
- 620 *Silphoides*, *mortifagus*, *rugosus*, &c; Stinkende, ge-

gerimpelde, doodgraveragtige Meel-, Kelder-Torrens, en andere. (*Silphoides* 506. *apterus*, *ater*: *elytris rotundatis punctato striatis*: *thorace postice utrinque mucronato*, *mulico*: *antennis brevissimis* Tab. xv. fig. 1, Gr. Z. II. n. 504—508, L. g. 214. sp. 14. 15. 26. 27. 18? &c. meest Inlands, 11 stuks.

CANTHARIDES LEPTURAE. CERAMBYCES.

Linn. ed. XII. gen. 208. 205. 204.

- 621 *Tropica*, *obscura*, *livida*, *Aenea*, *hispustalatu*, *testacea*; Donkere, lootkleurige, koperige, tweepukkelige, Indiaansche St. Jans-vliegen, en verschillende anderen. (*Tropica* 515 *thorace marinato lateribus rubro elytris nigris*, *fascia alba*: *antennis pectinatis*; Tab. xiv. fig. 7, Gr. Z. II. n. 509—515, L. g. 208. sp. 3. 5. 7. 8. 15. 19. Uitlands, en eenige Inlands, 22 stuks.
- 622 *Arietis*, *arcuata*, *Aquatica* &c; Kleine onrust-, groote onrust-, en Water-Bok, en meer andere verschillende Sluik-Bokjes. Gr. Z. II. n. 516—518. &c, L. g. 205. sp. 23. 21. 1. &c. meest Inlands, 24 stuks.
- 623 *Lamed*, *attenuata*, *melanura*, &c; Omkleede, zwartgeteekende, puntige, geelband zwarte, en eene meenigte verschillende Sluik-Bokjes. Gr. Z. II. n. 519—521. &c L. g. 205. sp. 13. 2. 1, &c. meest Inlands, 26 stuks.
- 624 *Longimanus*, Letterhout-Bok, lang en kort gearmd. Gr. Z. II. n. 522, L. g. 204. sp. 1. Uitlands, 2 stuks.
- 625 *Cervicornis*, *Atratus*, *coriarius*; Schaarbok, zwarte-Ceylonsche, en lederagtige Bok (*Atratus* 524, *ater*, *thorace marginato*, *dentato*: *antennis mediocribus antrorsum aculeatis*: *elytris emarginatis*. Gr. Z. II. n. 523. 524, & Tab. xiv. fig. 9, n. 528, L. g. 204. 3. 13. 7. Uitlandsch, 3 stuks.

- 626 *Bifasciatus*, *Cervicornis*, *Imbricornis*, *melanopus*; Tweebandige Bok, Schaarbok, schubsprietige-, en Zwartpoot-Bok. (*Bifasciatus* 532. *ater*, *thorace marginato dentato: antennis brevioribus: elytris marginatis rubris atro-bifasciatis*. Gr. Z. II. n. 523. 529. 531. 532, & Tab. XIV. fig. 4, L. g. 204. sp. 3. 5? 8. 16. Uitlands, 4 stuks.
- 627 *Armillatus*, *Saperda fusca*, *Cinnamomeus*, *Auricomus*; Ringpoot, fierlye bruine, Kaneelkleurige, en goudstreepige Bok Gr. Z. II. n. 525. & Tab. XVI. fig. 6, n. 527? 530. 534, & Tab. XVI. fig. 1, L. g. 204. sp. 4. 10. 40, *Fabricius* 11? Uitlands, 4 stuks.
- 628 *Saperda fusca*, *Armillatus*, *Moschatus*; Ringpoot, fierlyke bruine, en Roozen-Bokje, (*Saperda fusca* 527. *ferrugineo-fuscus*, *thorace marginato dentato: elytris concoloribus: antennis corpore brevioribus muticis*. Tab. XIV. fig. 2. Gr. Z. II. n. 526. Tab. XIV. fig. 3, n. 527. 533, L. g. 204. sp. 4. 34, *Fabricius* 11. Uitlands, 4 stuks.
- 629 *Auricomus*, *succinctus*, *Noctis*, *Inquisitor*; Goudstreepige, gebandeerde, nagtvliegende Verklikker-Bok, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 534. 535. 538. 539, L. g. 204. 40. 32. 39. 49. Uit en Inlands, 11 stuks.
- 630 *Festivus*, *Coeruleus maculis atratis*, *Cerdo*, *Scalaris*, *Capensis* &c; Gezoomde. gloeiende-, Zwitserfche Blaauwe-, Schoenlapper, Gehakkelde-, Kaapfche, en andere verschillende Bokken. Gr. Z. II. n. 541. & Tab. XVI. fig. 5, n. 536. 544, L. g. 204 sp. 11. 39. 55. 36. &c. In en Uitlands, 9 stuks.
- 631 *Fasciatus ater*, *aedilis*, *bajalus*, *viridis punctatus*; &c. Staal-zwartgevlakte-, Timmerman-, Lastdrager, groene zwartgestippelde-Bok, en verschillende anderen. (*Fasciatus niger maculis 4 atris holosericeis, ex Tranquebar. vid. Fabricius*. Gr. Z. II. n. 539. 548. &c, L. g. 204. sp. 37. 76. &c. Uit en Inlands, 9 stuks.
- 632 *Scutigerulus*, *Pedestris*, *oculatus*, &c; Schilddrager-, voetganger-, geogde-Bok, en verschillende anderen. (*Scutigerulus Capiensis, niger, maculis ocula-*

- latis luteis albescens* 6, *fasciisque* 2. Gr. Z. II. n. o. o. 540. &c. L. g. 204. sp. 51. &c. Uit en Inlands, 13 stuks.
- 633 *Quadrinaculatus*, *Farinosus*, *Carcharias*, *Linearis*, *Pompadura*, *Viridis*, &c; Viervlakkige-, Meelagtige-, gestippelde, gelyk breede-, Pompadoeragtige-, groene-Bok, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 542. 543. 547. 545. 546. &c, L. g. 204. sp. 27. 24. 58. 52. &c, Goetzii n. 480. Uit en Inlands, 12 stuks.
- 634 *Capucinnus*, *brunneus* &c. *bifasciatus*, *elytris nigris plaga ocracea*; *striis* 2. *nigris transversis*; Capucyn-Bok, en meer verschillende anderen. Uit en Inlands, 14 stuks.

D Y T I S C I.

Linn. ed. XII. gen. 212.

- 635 *Piceus*, *semistriatus*, *marginalis*, *fulcatus*, *maculatus*, &c; Groote zwarte-, halfgestreepte-, geelgerande-, geribde-, gevlakte- Water-Tor, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 549 — 555, L. sp. 1. 7. 8. 13. 15. &c. meest Inlands, 17 stuks.

CHRYTOMELAE. MYLABRES. ATTELABI. CICINDELAE.

Lin. ed. XII. g. 199. 203. 210.

- 636 *Graminis*, *Tanaceti*, *Haemorrhoidalis*, *Populi*, *Sanguinolenta*, *speciosa*, &c. Grasgroen-, Reynevaren-, roodagtig-, Popelier-, bloedkleurig-, en schitterend Goud-Haantje, met meer verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 556 — 561, L. g. 199. sp. 5. 6. 7. 19. 20. 38. meest Inlands, 21 stuks.
- 637 *Vitellina*, *Occidentalis*, *Boleti*, *aestuans*, *Merdigera*, *Coryli*, *Sericea*, &c; Everageel-, Westindische, Kamper-, viervlekkig-, Lelie-, Hazelaar-, en zyde Goud-Haantjes, met zeer veele verschillende anderen.

- deren. *Gr. Z. II. n. 562—568, L. g. 199. sp. 12. 23. 36. 48. 86. 88. 97.* Uit en Inlands, 24 stuks.
- 638 *Pisorum, (Mylabris,) Apiarius, Coryli, Formicarius, Campestris, Germanica, Virginica, Capensis, &c;* Erwtten - Torretje, Byenvreeter, Hazelaar, Mieragtige, Europeische, Hoogduitsche, Virginiſche, Kaapsche, Surinaamsche, en Afrikaansche Olyphantjes en Zandloopers, en verschillende anderen. *Gr. Z. II. n. 569. 571. 572. 573—576, L. ed. x. g. 171 sp. 21, ed. xii. g. 203. sp. 1. 8. 10, g. 210. sp. 1. 3. 4. 5. 7. 9. &c.* Uit en Inlands, 27 stuks.

CURCULIONES. COCCINELLAE.

Lin. ed. xii. ged. 202. 198.

- 639 *Palmarum, Indus, Aculeatus, Scrophulariae, Cupreus, Dorsalis, &c;* Palmiet, Indiaansche, gekartelde, Speenkruidige, Koperige, rugstreepige Snuit-Tor, en verschillende anderen. *Gr. Z. II. n. 577. Tab. xvi. fig. 4, n. 581. Tab. xiv. fig. 6, n. 579. 584—586, L. g. 202. sp. 1. 2. 17. 21. 61. &c.* meest Uitlands, 16 stuks.
- 640 *Palmarum, paraplecticus, Ciconia, Anchoraco, Frumentarius, Violaceus, Mucorosus, Abietis, &c;* Palmiet, Lammaak, Oyevaar, Ankeragtige, roode, violetkleurige, geelschimmelige, Dennebooms Snuit-Tor, en verschillende anderen. *Gr. Z. II. n. 578 & Tab. xvi. fig. 4, n. 582. & Tab. xvi. fig. 6, n. 583. & Tab. xv. fig. 4, n. 580. 587—589, L. g. 202. sp. 1. 15. 34. 49. 56. 63.* meest Inlands, 15 stuks.
- 641 *Argentatus, ovatus, viridis, hispidus, &c;* Verzilverde, Eyvormige, groene, steekelige Snuit-Tor, nevens verschillende anderen. *Gr. Z. II. n. 590—593. L. g. 202. sp. 65. 69. 73. 76. &c.* Uit en Inlands, 16 stuks.
- 642 *Exoticus, nebulosus, ater? abbreviatus;* Zwartstree-pige, gewolkte, zwarte, kortagtige Snuit-Tor, en verschillende anderen. (*Exoticus 596. brevi ro-*
stro,

stris, oblongiusculus, niger, glaber; thorace globoso laevi: elytris obsolete striatis. Gr. Z. II. n. 594 — 597, L. g. 202. sp. 84. 86? 94. &c. Uit en Inlands, 16 stuks.

643 *Centipunctata, uni-, bi-, septem-, decem-, tredecim-, quatuordecim-, vigintiduo-punctata; Ocellata, &c;* Hondert een, twee, zeeven, tien, dertien, veertien, en twintig-stippige Haantjes, met verschillende anderen. (*Centipunct. 606, coleopteris gibbosis flavis, punctis innumeris, apicibus maculisque utrinque duabus nigris.* Gr. Z. II. n. 606. & Tab. XIV. fig. 5, n. 598 — 603. 604. 605, L. g. 198. sp. 6. 7. 15. 17. 20. 21. 26. 23. Uit en Inlands, 19 stuks.

644 *Gigantea, bipustulata, quadri-, sex-, decempustulata, Cacti, &c;* Reusagtig Goud-Haantje, tweepukkelige, vier, ses, tienpukkelige, en Opuntia-Haantjes, met verschillende anderen. (*Decempustulata 613, coleopteris nigris punctato impressis, maculis decem rubris.* Gr. Z. II. n. 613. & Tab. XVI. fig. 5, n. 607 — 612, L. g. 199. sp. 1, g. 198. sp. 41 — 45. Uit en Inlands, 22 stuks.

CASSIDAE. MELOÆ.

Lin. ed. XII. gen. 197. 215.

645 *Petiveriana, bifasciata, lutea, grossa, viridis, nebulosa, flava, maculata, &c;* Tweestreepig, geel, groot, bloedkleurig, groen, gewolkt, & geelgevlakt Schildpadje, met verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 614 — 617, L. g. 197. sp. 1. 3. 6. 11. 10? 17? 28. meest Uitlands, 17 stuks.

646 *Vesicatorius, Syriacus, Proscarabaeus, Cichorei, &c;* Spaansche Vlieg, Syrische Meyworm, Suikerey-Tor, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 618 — 622. L. g. 215. sp. 1. 3. 4. 5. &c. In en Uitlands, 10 stuks.

FORFICULAE, MORDELLAE NECTDALES.
STAPHYLINI.

Lin. ed. XII. gen. 218. 216. 206. 217.

647 *Auricularia*, minor, aculeata, major, minor, &c; Oorworm, steekelige Aardvlooy, basterd-Bok, groote en kleine, en meer verschillende anderen. Gr. Z II. n 623-626. & Tab xv. fig. 5, n 627, L. g 218 sp. 1. 2, g. 216. sp. 2, g. 206. sp 1. 2. Uit en Inlands, 15 stuks.

648 *Flavipes*, *Maxillofus*, *birtus*, *rufus*, &c; Geelpootige, genyperde, ruige, roffe Roofkever, en verschillende anderen, Gr. Z II. n. 628—632, L. g. 217. sp. 1 3. 6. 22. Inlands, 10 stuks.

B L A T T A E.

Lin. ed. XII. gen. 219.

649 *Gigantea*, *Americana*, *Orientalis*, &c; Bosch-Kakkerlak, Westindische, en gewoone Oostindische Kakkerlak. (*Gigantea* 633 *livida*, *thoracis clypeo macula quadrata fusca*. Gr Z II. n. 633. & Tab. xvi. fig. 3, n. 634. 635, L. sp. 1. 4. 7. Uitlands, 3 stuks.

650 *Aegyptiaca*, *Orientalis*, *Graeciaca*, &c; Egyptische, gewoone, Grieksche Kakkerlak, en verschillende anderen. (*Aegyptiaca* 637. *ferrugineo fusca*; *thoracis clypeo antico fascia flava*: *elytris linea longitudinali atra*. Gr. Z. II. n. 637. & Tab. xv. fig. 2, n. 638, L. sp. 2. 7. 10? Uitlands, 11 stuks.

G R Y L L I. s. M A N T E S. G R Y L L I.

Lin. ed. XII. gen. 220. 221.

651 *Gigas*, *bicornis*, *Gongylodes*, &c; Tweehoornige Scherminkel, Podagra-Scherm, en anderen Gr. Z. II.

- Z. II. n. 639. 640. &c., L. g. 220. sp. 1. 11. 4, *Petiver Gazoph. Tab 60. fig 2.* Uitlands, 4 stuks.
- 652 *Gigas, praecaria, Gongylodes, &c;* Scherminkel, *Podagra Scherm, Duitsch Wandelend-blad.* Gr. Z. II. n. 639. 640 &c. L. g. 220 sp. 1. 8? 4. Uitlands, 4 stuks.
- 653 *Subulatus, bipunctatus, domesticus, Campestris, Talpa, &c;* Elsvormige, tweeftippige, huis-, en veld-Mol-krekel, met verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 643—647, L. g. 221. sp. 7. 8. 10. 12. 13. meest Inlands, 13 stuks.
- 654 *Serratus, elongatus, acuminatus, &c;* Zaagsgetande, finalbladige, spitskoppige, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 642. 648. 650, L. g. 221. sp. 5. 20. 23. Uit en Inlands, 6 stuks.
- 653 *Coriaceus, ocellatus, verrucivorus, viridissimus, &c;* Koller, geoogde, bonte, groene, en verschillende andere Sprinkhaanen. Gr. Z. II. n. 648. 651. & Tab xv. fig. 3, n. 653—655, L. g. 221. sp. 30? 22. 33? 31? Uit en Inlands, 6 stuks.
- 656 *Verrucivorus, viridissimus, migratorius, &c;* Bonte, groore groene, Overvlieger, en verschillende andere Sprinkhaanen. Gr. Z. II. n. 653? 654. 656. 659, L. g. 221. sp. 31. 33. 41. Uit en Inlands, 7 stuks.
- 657 *Citrifolius, Pupus, acuminatus, &c;* Citroenblad, Sprinkhaan-Pop, spitskop-Sprinkhaan, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 657 652. 650, L. g. 221. sp. 16. 34. 23. Uitlands, 6 stuks.
- 658 *Cristatus, migratorius, Tartaricus, &c;* Gekamde, Overvlieger, Tartarische Sprinkhaan. Gr. Z. II. n. 658. 641. 642, L. g. 221. sp. 37 41. 42. Uitlands, 4 stuks.
- 659 *Tartaricus, succinctus, coerulefcens, obscurus, &c;* Tartarische, geelgerande, blaauwgroene, en roodgewiekte Sprinkhaan. Gr. Z. II. n. 660. 661 &c. L. g. 221. sp. 36 42. 44. 50. Uitlands, 4 stuks.
- 660 *Cristatus, Pupoides, flavus, &c.* Gekamde, halfvleugelige, en geelgewiekte Sprinkhaan. Gr. Z. II. n. 658.

- n. 658. 664. &c, L. g. 221. sp. 37. 52. &c. Uitlands, 4 stuks.
- 661 *Cappa? Italicus, stridulus Capensis; obscurus, &c;* Geplooyde Kap, Italiaansche, Kaapsche Roodwik en Ratelaar. Gr. Z. II. n. 663. 664. 666, L. g. 221. sp. 37? 46. 47. 50. Uitlands, 4 stuks.
- 662 *Miliaris, Morbillofus, &c;* Pukkelige, Mazelvlakkige Sprinkhaan, en een ander. *Miliaris varietas atris viridibus maculis flavis.* Gr. Z. II. n. 642, L. g. 221. sp. 39. 38. Uitlands, 4 stuks.
- 663 *Lanceolatus, Morbillofus, Pupus, Placenta, &c;* Lancetje, mazelvlakkige, ongevleugelde Sprinkhaan, en groene doorschynende Kaapse. Gr. Z. II. n. 662. 667, L. g. 221. sp. 34? 38? *Fabricius P. 284. 12? Petiver Gazoph. Tab. 39. fig. 9.* Uitlands, 5 stuks.

CICADAEE. TULGORAE.

Lin. ed. XII. gen. 223. 222.

- 664 *Laternaria, Candelaria, Capensis, Tibicen, &c;* Westind. en Chinees. Lanterndraagers; Kaapsche en Westind. Liermans. Gr. Z. II. n. 668—672, L. g. 222. sp. 1. 3, g. 223. sp. 13. 19. Uitlands, 5 stuks.
- 665 *Laternaria, Candelaria, Fornicata, Tibicen, &c;* Oost en Westindische Lanterndraagers; gewelfde O. en W. Liermans, zeer verschillende van de voorgaande. Gr. Z. II. n. 668. 669. 673. 674, L. g. 222 sp. 1. 3, g. 223. sp. 11. 19. &c. Uitlands, 6 stuks.
- 666 *Diadema, Europaea, Fronditia, Foliata, Crux, Haematodes, Ciliaris, &c;* Gekroonde Ind. en Europeische Lanterndragers; loverige, rondbladerige, en gekruisde Cicaden, oranjebandige, hairige Liermans, en anderen. (*Diadema alis-nigris, maculis rhombeis glaucis rubrisque.* Gr. Z. II. n. 675—678, L. g. 222. sp. 2, g. 223. sp. 2. 3. 5. 14. meest Uitlands, 13 stuks.

667 Pba.

- 667 *Phalaenoides, Lanata, sanguinolenta, rubra, spumaria, flava, aptera, &c*; Kapelagtige, staartwollige, bloedige, bruine, geelgebande, schuimgeevende, geele, ongevleugelde Cicaden, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 679 — 681, L. g. 223. sp. 22. 24. 38. 40. 42? 47. &c. meest Uitlands, 17 stuks.

NOTONECTAE. NEPAE. NAUCORINI.
CIMICES.

Lin. ed. XII. gen. 224. 225. 226.

- 668 *Glaucia, linearis, cinerea, grandis, Cimicoides, &c*; Rugzwemmer, smal-langbeen, graauwe, groote W. I. en Wantsagtige Scorpioen, en anderen. Gr. Z. II. n. 682 — 686, L. g. 224. sp. 1, g. 225. sp. 1. 5. 6. 7. Uit en Inlands, 13 stuks.
- 669 *Cor, Aurasiaca, lecturalius, Maurus, lineatus, Clypeatus, dentatus, &c*; Bloedige Hart, Oranje Schild, Weegluis, gestreepte, schildkoppige, gerande, en gevleugelde blaauwe Wants, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 687 — 693, L. g. 226. sp. 1. 5. 6. 33, Fabricius 28. Uit en Inlands, 13 stuks.
- 670 *Pallida, spinosa, viridis, scaber, bidens, Victor, Ypsilon, bicolor, lineatus, &c*; Ledergeele, groene, gedoornde, ruwe, tweetandige, wreede, het ypsilon, tweekleurige, gelinieerde, en verschillende andere Wantfen. (*Pallida elytris flavis, punctis 2. nigris, acute spinosus, speciei varietas aurasiacae*. Gr. Z. II. n. 689. 694 — 699, L. g. 226. sp. 5. 23. 30. 32. 55, Fabricius n. 45. meest Uitlands, 17 stuks.
- 671 *Oculata, sanguinea, Juniperinus, oleraceus, personatus, &c*; Geoogde, bloedige, moeskruidige, jeneverboomige, hoornagtige, vliegende, en verschillende andere Wantfen. (*Oculata elytris pallidis, maculis 2. viridi nigris*. Gr. Z. II. n. 700 — 704, L. g. 226. sp. 48. 53. 64. &c. Uit en Inlands, 18 stuks.

- 672 *Cappa, ater, apterus, &c*; Bochelinge, zwarte, ongevleugelde, en meer andere verschillende Wantfen. (*Cappa Cimex cristatus, bruneus, postice viridi*. Gr. Z. II. n. 704 — 707, L. g. 226. sp. 69? 72. 78. &c. Uit en Inlands, 17 stuks.
- 673 *Pedestris, longipes, striatus, Gronovii, calens, &c*; Voetganger, langpootige, gestreepte, Gronoviaansche, vuurige, en andere verschillende Wantfen. Gr. Z. II. n. 708 — 713, L. g. 226. sp. 65. 105. 106, *Fabricius* 150. 151. meest Uitlands, 12 stuks.
- 674 *Arteriatus, lacustris, stagnorum; Cocci-vitis, Cocci Cactis, &c*; Rood geaderde, Water-mug, Naald Want; Wyngaards-Luis, van de Conchenilje, en andere verschillende. (*Arteriatus, antennis compresso clavatis oblongiusculo nigro. elytris nigris rubro lineatis postice viridi*. Gr. Z. II. n. 714 — 717, L. g. 226. sp. 117. 118, g. 229. sp. 16. 22. Uit en Inlands, 14 stuks.

P A P I L I O N E S.

Linn. ed. XII. g. 231.

- 675 *Nestor*, Paars-blaauw gedekte Ridder; „*superne disco coeruleo, margine fusco albo punctato; subtus fuscis, ocellis tribus quatuorque*. Gr. Z. II. n. 718, L. sp. 40. W. I. 2 stuks.
- 676 *Achilles*, Groote Argus, nevens twee andere Geelstreepen. Gr. Z. II. n. 719, L. sp. 42. W. I. 4 stuks.
- 677 *Antomedon*, Gepurperde; „*alis integerrimis, atris; primoribus disco cyaneo, purpurascenti secundariis angulatis, subtus nebulosis: omnibus ocellis binnis angulatis*. Gr. Z. II. n. 720, Cramer. Tab. 41. T.A.B., nevens twee andere purperglansige Geelstreepen. W. I. 4 stuks.
- 678 *Teucer*, Groote Atlas; „*posticis ocellis subtribus, postico maximo; primoribus solitario*. Gr. Z. II. n. 721, L. sp. 44. W. I. 2 stuks.
- 679 *Teucer*, Groote Atlas; „*posticis ocellis subtribus; subtus*

- subtus nebuloso flavo; praecedentis speciei varietas*,
nevens een geelstreep, W. I 3 stuks.
- 680 *Menelaus*, Gloeiend blaauwe Satyne Stof, nevens
een bruine Geelstreep. Gr. Z. II. n. 722, L. sp. 20.
W. I. 3 stuks.
- 681 *Menelaus*, Blaauwe Satyne, nevens twee bruine
Geelstreepen. W. I 3 stuks.
- 682 *Ultramarinus*, Oost-Indische blaauwe Satyne-, *Rhe-
tenor Crameri*, S. *Ovidius Fabricii*; „*alis non den-
tatis: supra coeruleis nitidissimis; subtus nebulosis
maculis atrafuscis; — „alis oblongis integerrimis ni-
gris, primoribus fasciis luteis.* W. I 4 stuks.
- 683 *Demophon*, *Demoleus*; Groenagtig zwarte, en geel-
bond blaauw geogde. (*Demophon: supra viridescen-
te nigra, subtus nigricans griseo, maculis atris & ru-
bris* Gr. Z. II. n. 723, L. sp. 47? 46. O. en W. 4 stuks.
- 684 *Demoleus*, *Polydamas*; Geel bont geogde, zwart-
bruine geelband, en andere bruine. L. sp. 46. O.
en W. 5 stuks.
- 685 *Philoctetes*, *Aegistus*; Bruine blaauw geogde, en
groen streepswys gesprengelde, nevens een andere.
L. sp. 29. 48 &c. O. en W. 5 stuks.
- 686 *Lena*, *Leilus*, *Machaon*; Blaauw-gewolkte groe-
ne, en Koningin Page. Gr. Z. II. n. 724. 725, L. sp.
206. 31. 33. O. en W. &c. 5 stuks.
- 687 *Protesilaus*, *Machaon*, *Tboas*; Koninginne Page,
en anderen. Gr. Z. II. n. 726. 725, L. sp. 39. 33. O.
en W. & E. 5 stuks.
- 688 *Anchises*, *Aeneas*, *Petreus*; Bloedvlak, Groenvlak,
en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 727. 728. &c.,
L. sp. 11. 16. &c., *Cramer Tab. 47. D. E. O. en W.*
6 stuks.
- 689 *Hector*, *Pammon*; Roodvlak, witstreep-Page. Gr.
Z. II. n. 729. 730, L. sp. 4. 8. O. 5 stuks.
- 690 *Polytes*, *Pammon*, *Leilus*, *Machaon*, *Venator*; Wit
gebandeerde, wit en rood gevlokte groene Page,
en Jaager; „*omnibus basi viridi, posticis dentatis.* Gr.
Z. II. n. 724. 725. 730. &c., L. sp. 5. 8 31. 33. &c.,
O. en W. 6 stuks.
- 691 *Podalirius*, *Tboas*, *Xuthus*, *Protheus*; Konings
Pa.

- Page, zwart geelgestreepte, gevensterde Page, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 731. 732. &c, L. sp. 34. 36. 259. Cramer Tab. 160. O. en W. 8 stuks.
- 692 Apollo, Piera, Horta, Rhea; Roodgeöogde Apollo, Vensterglas, geelwiekige, Rhabarbervlak, enz. Gr. Z. II. n. 733. 734. 736. 737, L. sp. 50. 52. 54. f. *varietas*, Fabricius n 107. O. W. en E. 5 stuks.
- 693 Apollo, Piera, Polymnia, Psidii; Roodgeöogde Apollo, Vensterglas, kaneelkleurige zwartstreep, Goyavenvenster. Gr. Z. II. n. 733. 734. 738, L. sp. 50. 52. 58. 64. &c, O. W. en E. 5 stuks.
- 694 Phoebus, (*Apollinis varietas annulis flavis*) Andromeda, Terpsichore, Erato; Geelgeöogde Apollo, nakende, geelwiekige, rood. en geelstreep - zwarte, en anderen. Gr. Z. II. n. 733. 735. 739. 744, L. sp. 50? 55. 70. &c, Fabricius 107. O. W. en E. 7 stuks.
- 695 Terpsichore, Ricini, ejusdem varietas, mas, *Violae*; Geelwiekige, zwartblauwe geelvlak, kaneelkleurige. Gr. Z. III. n. 739. 742, L. sp. 55. 63. &c, Fabricius 74. O. en W. 6 stuks.
- 696 Terpsichore, Monuste, Erato, Ricini, Melpomene; Geelwiekige, gerande, roodstreep geelvlak zwarte, zwart blauw gevlakte, roodvlak zwarte, en anderen. O. en W. 8 stuks.
- 697 Calliope, Euterpe; Geelwiekige zwartgestreepte, zwarte witstippige, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 743. &c, L. sp. 56. 61. &c. O. en W. 6 stuks.
- 698 Antioche, Pasithoe; Witstraalige zwarte, en verschillende anderen. L. sp. 53. 65. &c. O. en W. 5 stuks.
- 699 Rapae, Crataegi, Brassicae, Napi; Geädert groot Witje, gepuncteert Witje, groot Witje, geädert klein Witje. Gr. Z. II. n. 746-749. 751, L. sp. 72. 75. 76. 77. E. 6 stuks.
- 700 Sinapis, Cardamines, Daplidice, Hyale, *varietas*? Langgestrekt Witje, bruin getipt Pietersfelie, breedgewiekte, oranjekleurige Pietersfelie. Gr. Z. II. n. 752-755, L. sp. 79. 81. 85. &c. E. 10 stuks.
- 701 Hyale, Rhamni, & *varietas flavescens* Z. n. 755. Daplidice; Oranjekleurige, Citroenkleurige, breed

- breedgewiekte Piterfelie. Gr. Z. II. n. 754-756. 759, L. sp. 81. 100. 106. &c. E. 8 stuks.
- 702 *Euippe*, *Daplidice*, *Hecabe*, *Sennae*, *Euippe*; Bloedig gehoekt Witje, breedgewiekte Pieterfelie, zwavelgeele Zwarthoek, geele Zilvervlak, geele Scherppunt, en anderen. Gr. Z. II. n. 754-757. 748. &c, L. sp. 87. 81. 96. 103. O. W. en E. 10 stuks.
- 703 *Proterpia*, Oranjekleur; (*alis integerrimis rotundatis fulvis fusco-submarginatis; subtus flavis, subfusco nebulosis: secundariis subtus puncto argenteo*) & *quaedam varietates praecedentium*. Gr. Z. II. n. 760, Fabricius 152. O. W. & E. 8 stuks.
- 704 *Hyparete*, *Sennae*, *Lemonias*, *Oenone*, *Pampbilius*; Vereenigde Wapens; Zilvervlak; Graauwoog, Blaauwvleugel; Hoogvliegertje, Witstipje; en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 761. 763. &c, L. sp. 92. 103. 136. 135. 239. O. en W. 12 stuks.
- 705 *Hyparete*, *Hyperantbus*, *Oenone*; Vereenigde Wapens; Koevinkjes, Blaauwvleugel, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 762. 766. &c, sp. 92. 127. 135. &c. O. W. en E. 11 stuks.
- 706 *Hyparete*, *Aegeria*? *Exotica*, *Oenone*, *Jo*, *Cyrene*; Vereenigde Wapens; Bruinbonte geöogde, Blaauwvleugel, Blaauw-oog, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 764. 766. 769. &c, L. sp. 131. 135. 143, &c. O. W. en E. 11 stuks.
- 707 *Almana*, *eiusdem varietas*, *Oenone*, *Jo*, *Semele*, *Maera*; Chineesch Paau-oog, Blaauwvleugel, Inlandsch Blaauw oog, Inlandsche Atlas, Inlands Argusje, en anderen. Gr. Z. II. n. 765. 766. 764. 768. 770, L. sp. 132. 135. 131. 143. 141. O. W. en E. 11 stuks.
- 708 *Almana*, *varietas*, *Oenone*, *Oritbya*, *Cardui*; Chineesch Paauw-oog, Blaauwvleugel, geelbonte Blaauwvlak, Distelvink, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 765. 766. 767. 771, L. sp. 132. 135. 137. 157. &c. O. W. en E. 8 stuks.
- 709 *Aonis*? *Iris*, *Argus*? *Hyperantbus*, *Cardui*; Gewolkte Veeloog, Europese wit-blaauwe Weerschyn, de groote Koevink met 22 oogen, Koevink, Distelvink,

- vink, &c. Gr. Z. II. n. 773. 762. 771. &c, L. sp. 134. 161. 127. 157. I. en E. 8 stuks.
- 710 *Iris*, *Galathea*, *Ligea*, *Lara*; Europeische bruin-
blauwe Weerschyn, gemarmerde, bruin Argusje,
en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 773. 772.
774. 776, L. sp. 161. 147. 144. 218. O. en E. 9 stuks.
- 711 *Iris*, m. & f., *Dejanira*, *Janira*; Europeische
blauwe Weerschyn, mannetje en wyfje, Blauw-
oog-bruine, bruin Zandoog, & andere verschillen-
de Oog-Vlienders. Gr. Z. II. n. 773. 775. 778, L.
sp. 161. 154. 156. E. 8 stuks.
- 712 *Antiopa*, *Polychloros*, *Ligea*; Konings-mantel,
groote Aurelia, bruin Argusje, en andere bruine
Oog-Vlienders. Gr. Z. II. n. 777-780. 774. L. sp.
165. 166. 144. &c. E. 10 stuks.
- 713 *Moraviana*, *foemina*, *Pasitboe*? *Oenone*, *Urticae*,
Atalanta; Noordster of Schoonheid van Weenen;
witstraalig Zwarte, Blauwvleugel, kl. Aurelia,
Nommervlieger, &c. (*Moraviana*, 783. *alis rotun-*
dato-flavis coloribus nigro-maculis, linea duplici
submarginali dentato ferrata: secundariis coccineis-
maculatis. Gr. Z. II. n. 783. 766. 782. 784. &c,
L. sp. 53? 135. 167. 174. E. 9 stuks.
714. *Neaerea*, *Antiopa*, *Atalanta*; Nearea Vlieger,
Konings-mantel, Nommervlieger, en andere ver-
schillende Uitlandsche. Gr. Z. II. n. 785. 780. 784.
&c, L. sp. 190. 165. 175, &c. I. en E. 8 stuks.
- 715 *Rumina*, *foemina*, *Amathea*, *Tipha*, *Bolina*, *Prorsa*;
Noordster, of't Weener Schoonheid, wyfje, bloe-
dig band, witstreep-Geelvlak, Ultramarin schyn,
Keizerlyke Livery, &c. Gr. Z. II. n. 783. 787.
786. 789. 788, L. sp. 174. 164. 188. 202. &c. 3 stuks.
- 716 *Moraviana*, *mas*, *Bolina*, *Grisea*, *C. Album*, *Cinxia*;
Weener Schoonheid, man, merkelyk in fraayheid
verschillende, Ultramarin-schyn, Gryze, gehakkeld
c, gebandeerde Geele. Gr. Z. II. n. 783. 789. 790.
761. 792, L. sp. 188. 168. 205, &c. I. en E. 9 stuks.
- 717 *Papbia*, *Adippe*, *C. Album*, *Cinxia*; Gevlakte Paar-
lemoer, middelmaatige Paarlemoer, gehakkelde Au-
relia, geöogde en gebande Paarlemoer. Gr. Z. II. n.

794. 795. 791. 792. 793, *L. sp.* 209. 212. 168. 205, &c. E. 10 stuks.
- 718 *Aglaja*, *Latbonia*, *Citberea*, *Dia*, *ibid. alia species*; Gr. Paarlemoer, kl. Paarlemoer, Ostenryksche Paarlemoer, &c. *Gr. Z. II. n.* 296 - 299, *L. sp.* 211. 213. 210? 207, &c. E. 11 stuks.
- 719 *Vanillae*, *Cbrysippus*, *Misippus*; Banilje Paarlemoer, Chineesche geele, Breedaderige, en verschillende anderen. *Gr. Z. II. n.* 800. 801, *L. sp.* 216. 118, &c. I. 6 stuks.
- 720 *Cbrysippus*, *Misippus*, *Plexippus*? Chineesche geele, geele Surinaamsche, Kaneelkleurige, &c en verschillende anderen. *L. sp.* 119. 118. 117. W. &c. 7 stuks.
- 721 *Phalaenoides*, *Midamus*, *foemina*, *Misippus*, *Cbrysippus*? Witte Dwarsband, Chineesche blaauwe Weerschyn, geele Surinaamsche, en wit ondergewiekte Surinaamsche. &c. *L. sp.* 108. 118. 119. O. en W. 5 stuks.
- 722 *Similis*, *Pbaetusa*, *Cbrysippus*? Gelyke Vaalstreep, geele Zwartvlams-streep, gekaneelde Surinaamsche, &c. *Gr. Z. II. n.* 802, *L. sp.* 193. 180. 119. O. en W. 7 stuks.
- 723 *Midamus*, *mas*, *Similis*, *varietas*, *Pbaetusa*, *Cupido*, *Betulae*; Chineesche blaauwe Weerschyn, ligte Vaalstreep, geele Zwartvlams-streep, zwart gerand Zilverdropje, Berken-Pagetje. *Gr. Z. II. n.* 802. 803. 805, *L. sp.* 108. 193. 180. 217. 220. O. W. en E. 9 stuks.
- 724 *Midamus*, *mas*, *Similis*, *varietas*, *Marsyas*, *Cupido*, *varietas*, *Pruni*; Groote Chineesche blaauwe Weerschyn, gelyke Vaalstreep, blaauw Pagetje, ligtgerand Zilverdropje, Pruimen Pagetje. *Gr. Z. II. n.* 804. 806, *L. sp.* 108. 193. 223. 217. 221. O. W. E. 9 stuks.
- 725 *Cedo Nulli*, Zonder weêrgaa, (*Alis superioribus fuscis, margine maculato, dentato, flavo, posticis maculis rotundis, albicantibus* (*Midamus*, m. & f; Groote Chineesche Weerschyn, en meer andere verschillende kleine. *L. sp.* 108, &c. O. W. en E. 13 stuks.

- vink, &c. Gr. Z. II. n. 773. 762. 771. &c, L. sp. 134. 161. 127. 157. I. en E. 8 stuks.
- 710 *Iris*, *Galathea*, *Ligea*, *Lara*; Europeische bruine blaauwe Weerschyn, gemarmerde, bruin Argusje, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 773. 772. 774. 776, L. sp. 161. 147. 144. 218. O. en E. 9 stuks.
- 711 *Iris*, m. & f., *Dejanira*, *Janira*; Europische blaauwe Weerschyn, mannetje en wyfje, Blaauw-oog-bruine, bruin Zandoog, & andere verschillende Oog-Vlienders. Gr. Z. II. n. 773. 775. 778, L. sp. 161. 154. 156. E. 8 stuks.
- 712 *Antiopa*, *Polychloros*, *Ligea*; Konings-mantel, groote Aurelia, bruin Argusje, en andere bruine Oog-Vlienders. Gr. Z. II. n. 777-780. 774. L. sp. 165. 166. 144. &c. E. 10 stuks.
- 713 *Moraviana*, *foemina*, *Pasitboe*? *Oenone*, *Urticae*, *Atalanta*; Noordster of Schoonheid van Weenen; witstraalig Zwarte, Blaauwvleugel, kl. Aurelia, Nommervlieger, &c. (*Moraviana*, 783. *alis rotundato-flavis coloribus nigro-maculis, linea duplici submarginali dentato ferrata: secundariis coccineo-maculatis*. Gr. Z. II. n. 783. 766. 782. 784. &c, L. sp. 53? 135. 167. 174. E. 9 stuks.
- 714 *Neaerea*, *Antiopa*, *Atalanta*; Nearea Vlieger, Konings-mantel, Nommervlieger, en andere verschillende Uitlandsche. Gr. Z. II. n. 785. 780. 784. &c, L. sp. 190. 165. 175, &c. I. en E. 8 stuks.
- 715 *Rumina*, *foemina*, *Amathea*, *Tipha*, *Bolina*, *Prorsa*; Noordstar, of't Weener Schoonheid, wyfje, bloedig band, witstreep-Geelvlak, Ultramarinschyn, Keizerlyke Livery, &c. Gr. Z. II. n. 783. 787. 786. 789. 788, L. sp. 174. 164. 188. 202. &c. 3 stuks.
- 716 *Moraviana*, *mas*, *Bolina*, *Grisea*, *C. Album*, *Cinxia*; Weener Schoonheid, man, merkelyk in fraayheid verschillende, Ultramarinschyn, Gryze, gehakkeld c, gebandeerde Geele. Gr. Z. II. n. 783. 789. 790. 761. 792, L. sp. 188. 168. 205, &c. I. en E. 9 stuks.
- 717 *Papbia*, *Adippe*, *C. Album*, *Cinxia*; Gevlakte Paarlemoer, middelmaatige Paarlemoer, gehakkeld Aurelia, geöogde en gebande Paarlemoer. Gr. Z. II. n. 794.

794. 795. 791. 792. 793, *L. sp.* 209. 212. 168. 205, &c. E. 10 stuks.
- 718 *Aglaja*, *Latbonia*, *Citberea*, *Dia*, *ibid. alia species*; Gr. Paarlemoer, kl. Paarlemoer, Ostenryksche Paarlemoer, &c. *Gr. Z. II. n.* 296-299, *L. sp.* 211. 213. 210? 207, &c. E. 11 stuks.
- 719 *Vanillae*, *Chrysippus*, *Misippus*; Banilje Paarlemoer, Chineesche geele, Breedaderige, en verschillende anderen. *Gr. Z. II. n.* 800. 801, *L. sp.* 216. 118, &c. I. 6 stuks.
- 720 *Cbrysippus*, *Misippus*, *Plexippus*? Chineesche geele, geele Surinaamsche, Kaneelkleurige, &c en verschillende anderen. *L. sp.* 119. 118. 117. W. &c. 7 stuks.
- 721 *Phalaenoides*, *Midamus*, *foemina*, *Misippus*, *Cbrysippus*? Witte Dwarsband, Chineesche blaauwe Weerschyn, geele Surinaamsche, en wit ondergewiekte Surinaamsche. &c. *L. sp.* 108. 118. 119. O. en W. 5 stuks.
- 722 *Similis*, *Pbaetusa*, *Cbrysippus*? Gelyke Vaalstreep, geele Zwartvlams-streep, gekaneelde Surinaamsche, &c. *Gr. Z. II. n.* 802, *L. sp.* 193. 180. 119. O. en W. 7 stuks.
- 723 *Midamus*, *mas*, *Similis*, *varietas*, *Pbaetusa*, *Cupido*, *Betulae*; Chineesche blaauwe Weerschyn, ligte Vaalstreep, geele Zwartvlams-streep, zwart gerand Zilverdropje, Berken. Pagetje. *Gr. Z. II. n.* 802. 803. 805, *L. sp.* 108. 193. 180. 217. 220. O. W. en E. 9 stuks.
- 724 *Midamus*, *mas*, *Similis*, *varietas*, *Marsyas*, *Cupido*, *varietas*, *Pruni*; Groote Chineesche blaauwe Weerschyn, gelyke Vaalstreep, blaauw Pagetje, ligtgerand Zilverdropje, Pruimen Pagetje. *Gr. Z. II. n.* 804. 806, *L. sp.* 108. 193. 223. 217. 221. O. W. E. 9 stuks.
- 725 *Cedo Nulli*, Zonder weêrgaa, (*Alis superioribus fuscis, margine maculato, dentato, flavo, posticis maculis rotundis, albicantibus* (*Midamus*, *m.* & *f.*; Groote Chineesche Weerschyn, en meer andere verschillende kleine. *L. sp.* 108, &c. O. W. en E. 13 stuks.

- 726 *Actolus*, *Quercus*, & *varietas*, *Pruni*, & *varietas*, *Rubi*, *Argus*; Eyken Pagetje, Pruimen Pagetje, groen Pissebedje, Heemels-blaauw Vliendertje, en meer verschillende anderen. *Gr. Z. II. n. 807-812*, *L. sp. 221. 222. 232. 237?* *Sulzer Tab. 19. fig. 11.* meest Europaesch, 13 stuks.
- 727 *Actolus*, *varietas*, *Timantes*, *Argiolus*, *Thamyras*; Blaauwſchynend Bruintje, blaauw Zwartgeſtip-te, blaauw Zwart-randje, en verschillende anderen, *Gr. Z. II. n. 813-815*, *L. sp. 229? 234. 241*, &c. meest Europaeisch. 17 stuks.
- 728 *Virgaureae*, *ejusdem varietas*; Vuur-Vliendertje, en eene meenigte verschillende kleine, en Dikkopjes. *L. sp. 253*, &c. meest Europaeisch. 14 stuks.

S P H I N G E S.

Linn. ed. XII. gen. 232.

- 729 *Oliva*, (*olivaceo fuscis, puncto sesque, alter argenteo*) *Ocellata*, *Populi*, *Tiliae*, *Elpenor*; Olyf-pylſtaart, Paau-oog, gehakkelde Pylſtaart, Linden Pylſtaart, Olyphant Pylſtaart, en anderen. *Gr. Z. II. n. 816-819*, *L. sp. 1. 2. 3. 17*, &c. I. en E. 10 stuks.
- 730 *Ligustri*, *Alecto*; Liguster-Pylſtaart, Alecto Pylſtaart, en verschillende anderen. *Gr. Z. II. n. 820*, *L. sp. 8. 20*, &c. I. en E. 6 stuks.
- 731 *Convolvuli*, *Euphorbiae*, *Pinaſtri*, *Stellatarum*, *Fuciformis*, *Auge*; Winde Pylſtaart, Wolfsmelk, Denne Pylſtaart, Meekrap-Onrust, Glasvlerkje, Amerikaansch Venſterglas, en verſehillende anderen. *Gr. Z. II. n. 821-824. 826. 827*, *L. sp. 6. 19. 22. 27. 28. 46*. W. en E. 10 stuks.
- 732 *Atropos*, *Convolvuli*, *Tiliae*, *Elpenor*; Doodshoofd Pylſtaart, Winde-Pylſtaart, Linden Pylſtaart, Olyphant Pylſtaart, en anderen. *Gr. Z. II. n. 721. 718. 719*, *L. sp. 9. 6. 3. 17*. I. en E. 6 stuks.
- 733 *Atropos*, *Venator*, (*alis viridibus. macula trigonea obscuriore*) *Apiformis*; Doodshoofd Pylſtaart, groene Blaauwwiekt, Byagtige. O. W. en E. 8 stuks.

734 *Pbe-*

- 734 *Phegea*, *Filependulae*, *Caffrae*, *Statice*; Gaazvlak-
kig groene, St. Jans Vlieger, Roodgeogd Caf-
fertje, Zeegras, en meer verschillende anderen. Gr.
Z. II. n. 828-831, *L. sp.* 35. 34. 37. 47. O. W.
en E. 18 stuks.

P H A L A E N A E.

Linn. ed. XII. gen. 233.

- 735 *Aurora*, (*spirilinguis cristata*; *alis deflexis primo-
ribus rubris, rufo-miscelis: secundariis rubris imma-
culatis; incisuris atris rubro marginatis*) *Pavonia*,
Vinula, *Caja*, *Dispar*; Oranje grond, Nagt-Paauw-
oog, Hermelyn, zwart geogde Beer, Grootkop,
en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 834. 832.
833-836, *L. sp.* 7. 29. 38. 44. O. en E. 11 stuks.
- 736 *Capucina*, *Cossus*, *Pudibunda*, *Pini*, *Quercus*; Ka-
pucyn, Willigen Houtvlieger, Beschaamde, Band-
uil, Eiken Banduil, en verschillende anderen. Gr.
Z. II. n. 837-840, *L. sp.* 79? 63. 54. 24. 25. E.
10 stuks.
- 737 *Villica*, *Mori*, *Chrysorrhaea*, *Dumi*, (844. *Facti-
tia*) *Libatrix*, *Lubricipeda*, *Tremula*, *Curtula*,
Ziczac, *Bucephala*; Geelgewiekte Roomvlak, Zy-
deworm, basterd Satyne, Geelkring, Smitje, Ty-
ger, Bruinstraal, Kortgatje; Draakje, Wapen-
drager, enz. Gr. Z. II. n. 848. 841-851, *L. sp.*
41. 33. 45, *Fn. su.* 110, 78. 69, *Fn. su.* 1121, 41.
52. 61. 31. E. 17 stuks.
- 738 *Atlas*, Aziatische zeer groote Spiegeldrager. *L. sp.*
1. O. 1 stuk.
- 739 *Atlas*, Chineesche Spiegeldraager, iets kleiner.
L. sp. O. I. 1 stuk.
- 740 *Cecropia*, *Pavonia major*; Nieuw-Yorksche geog-
de Spiegeldraager, Europese groote Nagt-
Paauw. *L. sp.* 3. 7? W. en E. 2 stuks.
- 741 *Crepuscularis*, *varietas maculis luteis*; *Pavonia major*;
Dageraad, groote Nagt Paauw. *L. sp.* 7. 13, W. 2 ft.
- 742 *Hebe*, *Caja*, *Plantaginis*, *Antiqua*, *atra*, *Morio*,
K 3 Sam.

- Samnio*; Weduwe, of Engelsche roode Beer, zwartgeogde Beer, Weegbree-Vliender, Antieke, Zwarte, Moriaan, Roodzooms-geele, en verschillende anderen. *Gr. Z. II. n.* 853. 835. 858. 852. 855 — 857. 859, *L. sp.* 40. 38. 42. 56. 49. 66. 42. &c. I. en E. 15 stuks.
- 743 *Purpurea, Villica, Caja, Pini*; Geele Beer, zwartgeogde Beer, Band-uil, en verschillende anderen. *Gr. Z. II. n.* 848. 835. 839, *L. sp.* 41. 38. 24. &c. E. 13 stuks.
- 744 *Luna? Materna? Crepuscularis, Pacta*; Maan-schyn, W. I. geele Weeskind, Dageraad, rood Weeskind, en verschillende anderen. *Gr. Z. II. n.* 860. &c, *L. sp.* 5? 13. 7? &c. O. W. en E. 7 stuks.
- 745 *Bubo Fabricii, Materna, Pacta, Pronuba*; Bruine Maan, W. I. geele Weeskind, roode Weeskind, bruine Weeskind, en verschillende anderen. *Gr. Z. II. n.* 860. 861, *L. sp.* 117. 120. 121. &c. O. W. en E. 8 stuks.
- 746 *Pronuba, Syringaria, & ejus rara varietas*; Oostersche en Europeische bruine Weeskinderen, Syringen, en meer andere verschillende fraaye rood, geel, zwart en bruin gewiekte, en zwart gepuncteerde O. W. en E. Nagt-Vlienders, &c. 13 stuks.
- 747 *Pacta, Pronuba, Punctigera, Tigerina, Aquatica*; roode en bruine Weeskinderen, geteekende Water-Tygers; nevens verschillende metamorphosische Voorwerpen, &c. E. 20 stuks.
- 748 *Gamma, Meticulosa, Psi, exclamationis*; Grieksche Gamma-vliender, geagaatiseerde Pyltjes, Verwonderlyke, en meer andere groene, bruine en geogde Uiltjes. *Gr. Z. II. n.* 863. 865. 866. 867, *L. sp.* 127. 132. 135. 155. &c. E. 13 stuks.
- 749 *Festuca, Chrysis, Trapezina, Jacobaeae*; Zilvervlakkige, Koperwiekje, Geruite, Uiltje van de Jacobea, en verschillende anderen. *Gr. Z. II. n.* 864. 862. 868. 869, *L. sp.* 131. 126. 99. 111. &c. E. 16 stuks.

- 750 *Varietates quaedam praecedentium & aliae species*; verschillende van de voorgaande, en meer andere soorten. E. 19 stuks.
- 751 *Sambucaria, Viridata, Putataria, Notata, Viridatae?* Vliervlinder, groenagtige, witstreepige, geteekende, groenkleurige, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 871 — 875, L. sp. 203. 230. 196. 232. 230? &c. E. 18 stuks.
- 752 *Sambucaria exotica, Detoliaria, Undulata, Grosulariata*; Surinaamsche Vliervlinder, de onderwieken bruin gezoomd, Doolend Wyfje, gegolfde, Bessen-vlinder, en meer verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 876 — 878, L. sp. 203? Fn. su. 1238, sp. 239. 242. &c. W. en E. 19 stuks.
- 753 *Hastata, Prunata, Fluctuata, Marmorata, Viridea, Lutea*; Gepiekte, Wortelhout-vlinder, golvige, gemarmelde, groene, geele, en verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 879 — 881. &c. L. sp. 254. 250. 260. &c. E. 19 stuks.
- 754 *Hortulata, Nymphaeata, Cingulata*; Brandnetelen-Spanner, Plompen-Spanner, gegordelde, en meer verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 882 — 884. &c. L. sp. 272? 274. 280. &c. E. 21 stuks.
- 755 *Fasciata, (alis rubro conis striatas qui altera fusca, corpore rubro punctis nigris,) Quadra, Viridana Praesinara, Corium*; Bruinstreep, Vierkantvlak, groen Bladroll, groengeel, en meer verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 870. 889. 887, L. sp. 114. 269. 285. I. en E. 19 stuks.
- 756 *Rosana, Purpuraria, Prosapiaria*; Roozen-Bladroll, gepurperde, Edel-krammetje. en meer verschillende Bladrolletjes, en anderen. G. Z. II. n. 888. 886. 885, L. sp. 293. 221. 222. E. 23 stuks.
- 757 *Pulchella, Degerella, Reaumurella, Listerella, Tridactyla, Tessaradactyla, Monodactyla, Hexadactyla, Pentadactyla*; Schoone, Geersche, Reaumursche, Listersche, Driepluimige, Dubbeld-tweepluimige, Tweepluimige, Enkelwiekige, Zespluimige, Vyfpluimige, en meer verschillende anderen. Gr. Z. II. n. 892. 894. 896 — 903, L. sp. 342.

sp. 349 368. 426. 425. 432. 453 — 460 I. en E.
28 stuks.

LIBELLULA. EPHEMERA.

Lin. ed. XII. gen. 234. 235.

- 758 *Forcipata, Vulgata, Depressa, Cancellata*; Genyp-
tangde, gemeene, platagtige, getraliede Juffers.
Gr. Z. II. n. 905 — 909, *L. g.* 234. *sp.* 11. 3.
5. 7? I. en E. 8 stuks.
- 759 *Chinensis, Fasciata, Rubicunda, Funcea*; Chine-
sche, gebandeerde, bruingevlakte, dunne, &c.
Gr. Z. II. &c. L. g. 234. *sp.* 15. 12. 4. 10. &c.
I. en E. 5 stuks.
- 760 *Dimidiata, Flaveola, Fasciata, Virgo, Puella*;
Gehalveerde, geelagtige, gebandeerde, Beek-juf-
fertje, Landjuffertje, &c. *Gr. Z. II. n.* 911 —
914, *L. g.* 234. *sp.* 14. 2. 12. 20. 21. &c. I. en
E. 9 stuks.
- 761 *Vulgata, Bioculata, Culiciformis, Horaria*; Ge-
meene Haft, Twee-oogige, Mugagtige, Mut, en
verschillende anderen. *G. Z. II. n.* 915 — 918,
L. g. 235. *sp.* 1. 5? 8. 9. &c. I. 14 stuks.

PHRYGANEAE VSQVE AD RAPHDIDIAE. LEPISMAE. PODVRAE. ACA- RI. PHALANGIA.

Lin. ed. XII. gen. 236 — 240 261. 262. 266. 269.

- 762 *Pbryganeae*, verschillende Water-Uiltjes. *Gr. Z.*
II. n. 919 — 923, *L. g.* 236. *sp.* 1. 5. 7. 6. 20.
Hemerobii, verschillende Gaasvliegen. *Gr. Z. II.*
n. 924 — 926, *L. g.* 237. *sp.* 2. 3. 4. 7. *Panor-*
pae, Scorpioen-Vliegen. *G. Z. II. n.* 927. 928.
L. g. 239. *sp.* 1. 2. *Raphidiae*, Kemelshalsjes,
Gr. Z. II. n. 929, *L. g.* 240. *sp.* 1? *Lepismae*,
ongevleugelde Motjes. *Gr. Z. II. n.* 930, *L. sp.*
3?

3? *Podurae*, Plantvlooyen. Gr. Z. II. n. 931, L. g. 262. sp. 12. *Acari*, Myten. Gr. Z. II. n. 932—934, L. g. 266. sp. 3. 22. &c. *Pbalangina*, Kreeft-Spinnen. Gr. Z. II. n. 935, L. g. 267. sp. 9.

*CYNIPHES. TENTHREDINES. SIRI-
CES. ICHNEVMONES. SPHECES.
CHRYSIDES. VESPAE.*

Linn. ed. XII. gen. 241 — 247.

- 763 *Varietates aliquae generum & specierum &c*; verschillende *Wespen* of soorten van voorz. Geslagten, 20 stuks.
- 764 *Varietates aliquae ut supra*; andere verschillende *Wespen* of soorten als vooren, 15 stuks.
- 765 *Varietates aliquae ut supra*; wederom andere verschillende *Wespen* of soorten als vooren, 16 stuks.
- 766 *Varietates aliquae ut supra*; andere verschillende *Wespen* of soorten als vooren, 16 stuks.
- 767 *Varietates aliquae ut supra*; wederom andere verschillende soorten van *Wespen*, als vooren, 17 stuks.

APES. FORMICAE, MUTILLAE.

Linn. ed. XII. gen. 248 — 250.

- 768 *Varietates aliquae generum & specierum &c*; verschillende soorten van *Byen* en *Hommels* van voorz. laatste Geslagt. I. en E. 13 stuks.
- 769 *Varietates aliquae ut supra*; verschillende Uitlandfche soorten van *Byen* en *Hommels*, als vooren, 9 stuks.
- 770 *Varietates aliquae generum & specierum &c*; verschillende Uit en Inlandse soorten van *Mieren*, ongeveugelde *Byen*, en andere uit voorz. Geslagten. I. en E. 17 stuks.

OESTRI VSQVE AD HIPPOBOSCAE.

Linn. ed. XII. gen. 251 — 260.

- 771 *Varietates aliquae generum & specierum &c*; verschillende soorten van *Horsels*, en andere uit voorfz. Geslagten. E. 12 stuks.
- 772 *Varietates aliquae ut supra*; verschillende soorten van *Vliegen*, en andere uit voorfz. Geslagten. E. 17 stuks.
- 773 *Varietates aliquae ut supra*; verschillende soorten van *Vliegen*, waaronder de *Zadel-Vlieg* van *Schaeffer*, en andere uit voorfz. Geslagten. E. 21 stuks.
- 774 *Varietates aliquae ut supra*; verschillende *Langpooten*, *Muggens*, *Steekvliegen*, enz. en andere soorten uit voorfz. Geslagten. E. 19 stuks.
- 775 Een *West-Indisch Wespen-Nest*, zynde gebouwd om een takje, bestaande de stoffagie gelyk die van fyn bortpapier, hebbende van binnen 5 separa-tien, dus in 6 etagien verdeelt.
- 775 Diergelyke als Papier, van Europeische Wespen.

PHALANGIA. ARANEAE.

Linn. ed. XII. gen. 267. 268.

- 776 *Reniforme*, *Diadema*, *sexpunctata*? *Langgearmde Kreeft-Spin*, gekroonde Spin, zesstippige Knodspoot. Gr. Z. II. n. 935. 936. 939, L. g. 267. sp. 9, g. 268. sp. 1. 24? I. 3 stuks.
- 777 *Avicularia*? *Amerikaansche Bosch-Spin*, zeer groot. Gr. Z. II. n. 937, L. g. 268. sp. 31? I. 1 stuk.
- 778 *Avicularia*? *W. I. Bosch-Spin*, vry grooter. Gr. & L. ut supra.
- 779 *Punctata*, *Venatoria*, *virescens*, *Domestica*, *Coccinea*, *Clavipes*, *Cancriformis*; *Geogde*, *Jaager-Spin*, *groenagtige*, *gewoone Huis-Spin*, *roode Spin*

Spin van Slabber, Knodspoot, Krabagtige - of Steekel - Spin, en andere Uitlandsche Spinnen. (*Punctata* 940. *abdomine oblongo, angustiori albo maculato pedibus longissimis teretibus; tibiis pilosis*) Gr. Z. II. n. 940. 938. 941—945, L. g. 268. sp. 33. 42? 9. 27. 46? &c, Slabber Tab. 2. I. en E. 14 stuks.

SCORPIONES.

Lin. ed. XII. gen. 269.

- 780 SCORPIO, *Ceilonicus*; Ceilonsche Scorpioen: *pectinum denticulis septemdecim: chelis manuum inflatis, papilloso scabris, nudis*. Gr. Z. II. n. 947. accedit: *Scorpio Afer*, L. sp. 3, 2 stuks.
- 781 SCORPIO, *Afer*, Africaansche Scorpioen. Gr. Z. II. n. 946, L. sp. 3, acced. *varietas n. praecedenti*.
- 782 SCORPIO, *Indicus*, *Maurus*? Indische Scorpioen. Moorsche. (949. *pectin. dentic. novemdecim: chelis manuum inflatis, digitis tenuissimis elongatis: mucrone caudae duplici*. (950. *pectin. dentic. septemdecim: manibus, chelis, caudae teretibus elongatis: mucrone caudae duplici*. Gr. Z. II. n. 949. 950. acced. *varietates* 3. I. 6 stuks.
- 783 SCORPIO *Europaeus*, Europische Scorpioen; (948. *pectin. dentic. 5. chelis man. inflatis, laevibus, longitudinaliter striatis*. (952. *pectinibus nullis: cauda sediformi: manibus introrsum aculeo valido auctis*. Gr. Z. II. n. 948. 951. 952, L. sp. 5? &c. I. en E. 6 stuks.

CANCRI MONOCULI.

Lin. ed. XII. gen. 270. 271.

- 784 XIPHOSURA *Polyphemus*, Molukse Krab; Gr. Z. II. n. 953, L. g. 271. sp. 1.
- 785 XIPHOSURA *Polyphemus*. CANCER *Depurator*, *Punctatus*; Moluksche Krab, Breedpoot Krab, gestipte Krab, nevens twee verschillende anderen. Gr. L. 2

- Gr. Z. II. n. 958, L. g. 271. sp. 1, n. 953. 954, L. g. 270. sp. 23. I. en E. 5 stuks.
- 786 *CANCER Maenas, Pelagicus*; Eur. Strandkrab, Steekelkrab. Gr. Z. II. n. 955. 956, L. sp. 22? 19. E. 2 stuks.
- 787 *CANCER Pelagicus, Pagurus*; Strand-krab, Zee-krab. Gr. Z. II. n. 956. 967, L. sp. 19. 27. E. 2 stuks.
- 788 *CANCER Articulatus, Porcellina, Orbicularis*; Ruggeleede Krab, geneepe Krab, gewelvde Krab; (957. *Orbicularis: thorace laevi latiusculo sabconvexo, marginibus anticis utrinque serratis: pedibus natatorio-cursoriis. (Articulatus: thorace lateribus spinosis, chelis supra muricatis, spinis sex apice nigris. Gr. Z. II. n. 958. 957, L. sp. 23? &c. 5 stuks.*
- 789 *CANCER granulatus, Arenaria, minutus? Quadrata, Variolata*; Korrelige Krab, Zandkorrelige Krab, Vierkande Krab, Pokkige Krab. (960. *Arenaria: thorace latiusculo convexo laevi, undique emarginato, postice contractiore pedes non contingente: manibus cristatis. (963. Quadrata: thorace quadrato, integerrimo, margine acutiusculo: manibus aequalibus minimis; pedibus compressis cursoriis. Gr. Z. II. n. 959. 960. 962. 963, L. sp. 26? 8? &c. I. 6 stuks.*
- 790 *CANCER Rhombus, Vocans, Grapsus*; Vierhoekige Krab, Zand-Krab, Stompneus-Krab. (964. *Rhombus: thorace lato quadrato laevi integerrimo: manibus inaequalibus, minimis: pedibus cursoriis compressis. Gr. Z. II. n. 964. 966, L. sp. 14. 53. &c. I. en E. 7 stuks.*
- 791 *CANCER Longicornus, rubescens, spinosa, maculata, Corona Imperialis*; Langspriet-Krab, roodagtig Krabbetje, Hairig Krabbetje, roodgevlakte Krab, Keyzerskroon Krab. (970. *Spinosa: birsutus, thorace brevi, lato, mutico: manu altera maiore, thorace angustiore, pedibus cursoriis longiore. (972. Corona Imperialis: thorace latiusculo rugoso, antice utrinque obsolete tribulo: manibus pedibusque aequalibus rugosis supra carinato-compressis. Seba III. Tab.*

Tab. 19. fig. 18, Gr. Z. II. n. 968 - 972, L. sp. 10.
18. 12. 1. & E. 8 stuks.

- 792 *CANCER Longipes*, *cristatus*, *Corona Imperialis*, *Sanguinea*; Langpoot-Krab, Gekamde Krab, Keizerskroon-Krab, Bloedige Krab. Gr. Z. II. n. 974. 975. ♂c, L. sp. 47. 44, ♂c. I en E. 5 stuks.
- 793 *CANCER Maja*, *cristatus*, *Diogenes*; Duivelskrab, Gekamde-Krab, Kluizenaar. (973. *Maja*: *thorace ovato*, *scabro*, *antice producto*: *pedibus longissimis cylindraceis cursoriis*: *manibus teretibus aequalibus brevissimis*. Gr. Z. II. n. 973. 975. ♂c, L. sp. 41. 44. ♂c. I en E. 6 stuks.
- 794 *CANCER Horridus*, Rots-Krab; *thorace cordato*, *mucronato*: *pedibus tantum utrinque tribus cursoriis*: *chelis inaequalibus pede minoribus*. Gr. Z. II. n. 976, L. sp. 43. lang 9 d. en breed $14\frac{1}{2}$ d. Rhynl.
- 795 *CANCER Caput mortuum*, *Vilosus*, *Nucleus*, *Notopus*; Doodshoofd-Krab, Hairige-Krab, Eikel-Krab, Ruggepoote-Krab. L. sp. 20, ♂c. I en E. 4 stuks.
- 796 *CANCER Heracleoticus*, *Dormia*, *speciei varietas*, *Porcellina*? *Granulatus*; Uitgekakte; Venynige Krab, geneepe Krab, korrelige Krab. Gr. ♂ L. ut in n. 788. 789, ♂ L. sp. 24. I en E. 5 stuks.
- 797 *ASTACVS Gammarus*, Zee-Kreeft. Gr. Z. II. n. 978, L. sp. 62. E. 2 stuks.
- 798 *ASTACVS Gotbicus*, *s. Norvegicus*, Oudgothische Letter-Kreeft. Gr. Z. II. n. 979, L. sp. 73. 1 stuk.
- 799 *ASTACVS Strigosus*, *Homarus*, *Diogenes*, *Astacus*; Dwarsstreep Kreeftje, Hoorn-Kreeft, Indische Kluizenaar, Rivier-Kreeft. Gr. Z. II. n. 980—982. 977, L. sp. 69? 74? 58. 63. I en E. 4 stuks.
- 800 *ASTACVS Homarus maximus*, Groote Hoorn-Kreeft. Gr. Z. II. n. 981, L. sp. 74. 1 stuk, lang circa 12 duim Rhynl.
- 801 *ASTACVS Homarus*, sterk gedoornde Hoorn-Kreeft, *speciei varietas n. praecedenti*. I. 1 stuk, lang circa 11 duim Rhynl.
- 802 *ASTACVS Arctus*, *Homarus*; Beer-Kreeft, Hoorn-Kreeft,

- Kreeft, het Schild daarvan, verschillende van de voorgaanden. *L. sp.* 75. 74. 2 stuks.
- 803 *ASTACUS Mantis, Bernhardus, Eremita*; Moddermans Kreeft - Garnaal, Soldaat, Kluizenaar. *Gr. Z. II. n.* 984. 983. &c, *L. sp.* 76. 57. 59. I. en E. 3 stuks.
- 804 *ASTACUS Serratus, Nasoscopus, Squilla major, Carinatus*; Zaagpoot - Kreeft, Borstelneus Garnaal, groote Steur - Garnaal, gekielde Steur Garnaal. (987. *Serratus: rostro supra serrato, subtus tridentato: pedibus utrinque duobus cheliferis; secundo pari maximo muricato. Z. Tab. XVII. fig. 1.* (988. *Nasoscopus: thorace mutico, compresso, laevi: pedibus utrinque binis cheliferis muticis, brevibus; chelis edulentiis. Z. Tab. XVII. fig. 6. Gr. Z. II. n.* 987. 988. 986, *L. sp.* 66. 64, &c. O. en W. 4 stuks.
- 805 *ASTACUS Scyllarus, Crangon, Squilla, Grossipes elongato Spinofus. SQUILLA Pulex, Locusta, Seba III. Tab. 21. fig. 6. 7?* Zwaantjes - Kreeft Garnaal, Zee-Garnaal, Steur - Garnaal, Dikpootige; en't lang en dun gearmde Garnaal - Kreefje met Doorentjes aan dezelve; Zee-Vloo, Springer. (989. *Grossipes? muticus; pede utrinque antico subulato, edulentulo, longissimo, crassissimo. Gr. Z. II. n.* 985. 986. 989. & *Tab. XVII. fig. 7, n.* 990. 991. &c, *L. sp.* 67: 66. 80? 81. 82? &c. I. en E. 13 stuks.

ONISCI. EREMITAE. SCOLOPENDRAE.

Linn. ed XII. Gen. 272. 270. 273. 274.

- 806 *ONISCUS Entomon, Asellus, Oceanicus, Ovalis, Marinus? Asilus, Armadillo, punctatus*; Puntig Zee-Pissebed, Aard Pissebed, O. Z. Pissebed, Ovaa-
le Veelpoot, N. Z. Luis, Zee-Breems, Steen-Pissebed, Roodvlak - Pissebed, en verschillende anderen. *Gr. Z. II. n.* 994. & *Tab. XVII. fig. 2, n.* 995. *Tab. XVII. fig. 5, n.* 996. *Tab. XVII. fig. 3, Gr. Z. II. n.* 992-999, *L. g.* 272. *sp.* 5. 14. 12, *g.* 274. *sp.* 1, *g.* 272. 7. 1. 15, &c. I. en E. 16 stuks.

807 EME.

807 EMERITA *Emeritus*, *Dorsipes*, *Minor*, *Ephippium*;
Stramme Kreeft; Zee-luisagtige kleine, vercier-
de Zadel. (1000. *Emeritus*: *thorace subcompresso*
laevi, *marginibus lobato*: *antennis brevissimis*. Z. Tab.
xvii. fig. 8. 9. (1001. *Dorsipes*: *thorace depresso*
laevi, *utrinque emarginato*, *crenato*, *integerrimo*:
antennis longioribus. Z. Tab. xvii. fig. 10, Gr. Z.
II. n. 1000. 1001, L. g. 270. sp. 79. 71, &c. I. en
E. 6 stuks.

808 SCOLOPENDRA *Morsitans*, *Gigantea*, *Electrica*;
JULUS *Complanatus*, *Terrestris*; Indische Duizend-
been, zeer groot Ind. Duizendbeen, dunne Dui-
zendbeen; platagtige Millioenpoot, gewoone Mil-
lioenpoot. Gr. Z. II. n. 1002. 1003. 1005. 1006-
1008, L. g. 273. sp. 5. 4? 3, g. 274. sp. 4. 3, &c.
I. E. 9 stuks.





V E R M E S.



M O L U S C A E.

A S T E R I A E.

Linn. ed. XII. Gen. 298.

- 809 *Minuta*, kleine Zee-Ster; *Nodosa*, Hoogknobbelige Zee-Ster. Gr. Z. III. n. 1032 & 1035, L. sp. 7? Seba Tom. III. Tab. VI. fig. 11. I. en E. drie stuks.
- 810 *Equestris*, Paarde Zee-Ster. Gr. Z. III. n. 1033, L. sp. 9, Seba III. T. 6. fig. 9. twee stuks.
- 811 *Nodosa*, klein knobbelige Zee-Ster. Gr. Z. III. n. 1034, L. sp. 7, Seba T. 5. fig. 7. I. een stuk.
- 812 *Reticulata*, netswyze en doorenpuntige Zee-Ster. Gr. Z. III. n. 1036, L. sp. 6, Seba T. 7. fig. 1. I. een stuk.
- 813 *Rubens*, radiis tres, roodagtige Zee-Ster, met drie straalen, nevens het geraamde of de Huid zoo van booven als van onderen van een Vyffstraal. Gr. Z. III. n. 1037. α . β , L. sp. 3, Seba T. 6. fig. 3, T. 5. fig. 3. E. drie stuks.
- 814 *Papposa*, Veelstraalige Zee-Ster, met dertien punten. Gr. Z. III. n. 1038, L. sp. 2, Seba T. 8. fig. 5. een stuk.

815 Or-

„ Molluscae, &c. spiritu vini scantentae; quamvis hisce sub generibus militantes hic non recensentur, cum jam antea eas ad calcem
 „ Piscium p. 44. & seq. spiritu vini contentorum invenerit Lector.

- 815 *Orpbiura*, Ruige wormstraalige Zee-Ster; *Ciliaris*, steekelhairige Zee-Ster. Gr. Z. III. n. 1039. 1040, *L. sp.* 11. 13, *Seba T.* 9. fig. 6. 1. en E. vier stuks.
- 816 *Ciliaris*, Steekelhairige Zee-Ster; *Papposa*, Veelstaalige Zeester, met twaalf punten. Gr. Z. III. n. 1040. 1338, *L. sp.* 13. 2, *Seba T.* 9. fig. 6, *T.* 8. fig. 5. twee stuks.
- 817 *Orpbiura purpurascens*, Gladde wormstraalige Zee-Ster, paarskleurig; en twee witkleurigen. Gr. Z. III. n. 1042. 1041, *L. sp.* 11, *Seba T.* 5. fig. 1. 2, *Linck. Stell. mar. T.* 11. fig. 17. 1. en E. drie stuks.
- 818 *Pectinata*, Gekamde paarskleurige Zee-Ster. Gr. Z. III. n. 1044, *L. sp.* 14, *Seba T.* 9. fig. 3. 4. 1. een stuk.
- 819 *Caput Medusae*, Oost-Indisch Medusen-Hoofd. Gr. Z. III. n. 1043, *L. sp.* 16, *Seba T.* 11. fig. 1. lang en breed $6\frac{1}{2}$ duim Rhynl. 1. een stuk.
- 820 *Caput Medusae*, Oost-Indisch Medusen-Hoofd, *ejusdem speciei varietas* Gr. L. & *Seba ut in n. praecedenti*; rustende in een glaaze Kasje. hoog 11 d. lang en breed $8\frac{1}{2}$ duim Rhynl.

* * * * *

TESTACEA s. CONVEXA.

ECHINOMETRA.

Linn. ed. XII. Gen. 299. cum seqq.

- 821 *Cidaris*, Moorsche Tulband. Gr. Z. III. n. 1045, *L. sp.* 8, *Seba T.* 13. fig. 5. Deeze is met zyne lang dunne digt aan een zittende pennen gewapend. twee stuks zoo groot als klein.
- 822 *Cidaris*, Moorsche Tulband. Gr. & Z. *ut supra*; vry voller met diergelyke zwarte pennen gewapend. *Seba T.* 13. fig. 6. een stuk.
- 823 *Cidaris*, Moorsche Tulband. Gr. & L. *ut supra*. *Seba T.* 13. fig. 6. „ *pluribus aculeis armata cistula vitrea*
M „ in.

- „ *inclusa*; deeze als de voorgaande met een grooter getal van pennen gewapend, is beslooten in een vierkant glaazen kasje. een stuk.
- 824 *Nodus*, Rok-Knoop. Gr. Z. III. n. 1046. Seba T. II. fig. 7, Rumph. T. 13. fig. 3. ongemeen groot. een stuk.
- 825 *Nodus*, Rok-Knoop; *Nodulus*, West-knoopje. Gr. Z. III. n. 1096. 1042, & T. I. fig. 6, Seba T. 12. fig. 15, Rumph. T. 14. fig. A. drie stuks.
- 826 *Esculentus*, Zee-Klit, of ruige Soldaaten-Muts. Gr. Z. III. n. 1049. L. sp. 1, Rumph. T. 13. fig. C. „ *plurimis minutis aculeis armatus*, *cistula vitrea* „ *inclusus*. Deeze met zyne ontelbaar meenigte dun korte pennetjes gewapend, is geplaatst in een vierkant glaaze kasje. een stuk.
- 827 *Esculentus*, Zee-Klit, *ejusdem speciei varietas*. Gr. Z. III. n. 1048, L. sp. 1, Seba T. 11. fig. 5. „ *minor* „ *praecedentibus*, *cistula vitrea inclusus*. Kleinder als vooren, en zonder pennen. vier stuks.
- 828 *Esculentus*, gladde Soldaaten-Muts; *ejusd. varietas*. Seba T. 11. fig. 8. een stuk, grooter.
- 829 *Esculentus*, gladde Soldaten-Muts, *ejusd. varietas*. een stuk, nog grooter.
- 830 *Esculentus*, gladde Soldaten-Muts, *ejusd. varietas*. een stuk als voren.
- 831 *Esculentus*, gladde Soldaten-Muts, *ejusd. varietas*. een stuk, vry grooter.
- 832 *Diadema*, *f. Sexatilis*? Versierde Tulband, of platte Knoopje; *Lucunter*, ovaalswyze Persische Tulband. L. sp. 6? 10, Gualt. T. 107. fig. F? Seba T. 11. fig. 9? twee stuks.
- 833 *Diadema*, Versierde Tulband; *Lucunter*, ovaalswyze Persische-Tulband. Gualt. & Seb. ut supra. twee stuks.
- 834 *Nodus*, Rok-Knoop, *spec. varietas n. 823. ut supra*, & Seba T. 11. fig. 9. twee stuks.
- 835 *Mammillatus*, Gepaerelde Tulband. Gr. Z. III. n. 1050, L. sp. 9, Rumph. T. 13. n. 1? een stuk, vry groot.
- 836 *Lixula*, Zee-Knobbel; *Sexatilis*, plat-Knoopje; de eerste is teekenagtig gefigureerd met desselfs af-

afgedeelde perken en paareltjes. Gr. Z. III. n. 1051. 1052, L. sp. 5.6, Seba T. 10. fig. 15. twee stuks.

- 837 *Lucunter*, ovaalswyze Persische Tulband. Gr. Z. III. n. 1053, L. sp. 10, Seba T. 11. fig. 11. twee stuks.

ECHINANTHVS.

- 838 *Turunda*, Deegbrok; *Extuberans*, Chokolaatkoekje. Gr. Z. III. n. 1054. 1055, Seba T. 15. fig. 33. 34, Rumph. T. 14. fig. D, Petiver Gazoph. T. 5. fig. 3, T. 31. fig. 10. verscheidene stukken.

- 839 *Artocreas*; Zee-Pastey. Gr. Z. III. n. 1056, L. sp. 14? Seba T. 11. fig. 2. een stuk, zeer groot.

- 840 *Crustulum*, 't kleine Pasteytje; *Rosaceus*, Roosbloems Bladje; *Reticulatus*, Zee-Reaal; *Pisum*, Zee-Erwetje. Gr. Z. III. n. 1057—1060, & T. I. fig. 4, T. II. fig. 12, L. sp. 14. 15, Seba T. 15. fig. 23. 25, Gualt. T. 110. fig. B, v. *Phelsum* Gewelv-Slakken, Tab. 1. & 2. vier à agt stuks.

- 841 *Crustulum*, klein Pasteytje; *Rosaceus*, Roosbloems Bladje, *species praece lentis varietatis*. twee stuks.

- 842 *Crustulum*, klein Pasteytje; *Rosaceus*, Roosbloems Bladje, *ut supra*; & Gualt. T. 110. fig. C. D. twee stuks.

ECHINODISCVS.

- 843 *Placenta*, Bonet-Kap, of Spinrag-Schim. Gr. Z. III. n. 1061, L. sp. 16., Rumph. T. 14. fig. G, twee stuks.

- 844 *Orbiculatus*, Doorschoote Schyf. Gr. Z. III. n. 1062, L. sp. 17, Seba T. 15. fig. 9. een stuk.

- 845 *Orbiculatus*, Uitgehakte Schyf, *item*, Vyfhoekblad. Gr. Z. III. n. 1063. 1064, L. sp. 17. β . & α , Gualt. T. 110. fig. F. H. twee stuks.

ECHINOSPATAGVS.

- 846 *Spatagus*, Zee-Hart. Gr. Z. III. n. 1065, L. sp. 12, Seba T. 14. fig. 3. 4. twee stuks.
 847 *Cranium*, Herffenen-Pan; *Geometrica*, Gesternd Schildpadje; *Lacunosa*, Gegroefde. Gr. Z. III. n. 1066—1068, L. sp. 12? 13. &c, Seba T. 10. fig. 23. 22. 21, &c. twee stuks.
 848 *Spinae perexiles longissimae*, Echinit Pennen van Surau. ses stuks, lang à 17. à 13. duim Rhynl.
 849 *Spinae Echinometrae variegatae*, verschillende Pennen van Zee-Egels, en verscheidene binnen leedjes derzelven.

* * * * *

TESTACEA MULTI-BI & UNIVALVIA.

Linn. ed. XII. gen. 300—335.

LEPADES. BALANI. PHOLADES. XTLOPHAGI.

- 850 *Anatiferae*, &c. Endehalzen, enz. Gr. Z. III. n. 1072. 1073. &c, L. sp. 18, &c. „ *plura majoraque* „ *specimina borum spiritu vini contenta*, jam sub. n. „ 479. *seqq. annotata occurrunt.* „ Meerdere en „ grootere voorwerpen zyn reeds voorgekomen „ onder de Fleffen met Spiritus. sub. n. 479. &c.
 851 *Testudinaria*, Schildpad-Pok. Gr. Z. II. n. 1076, L. sp. 14. „ *species haec apud plerosque auctores* „ *male depicta.* „ Dit voorwerp is ongemeen, en „ by alle de Schryveren zeer slegt afgebeeld. een „ stuk.”
 852 *Tintinnabulum*, Zee-Tulp; *Balanoides*, Myteragtig Zee-Pokje; *Balanus*, Zee-Pok; *Rostrum*, Vogelbeks-Pok; *Maxillaris*, Kies-Pok. Gr. Z. III. n. 1077—1080, & T. II. fig. 3. 4, L. sp. 12. 11. 10,

10, &c. „ *Omnes inter se differunt.* ” Alle zeer van elkanderen verschillende.

853 *Balanus f. Maxillaris*, Zee- of Kies-Pok; *Balanoides f. Balanus*, Myteragtige Zee-Pok, *cum annexis*. Gr. Z. III. n. 1081. 1082, L. sp. 10. & 11, &c. twee stuks.

854 *Tintinnabulum*, dubbelde Zee-Tulp; verscheidene vry groote aan een gegroept. Gr. & L. *ut supra*.

855 *Teredo*, (*XYLOPHAGUS*) Scheeps-Boorworms-Kooker; „ *aliquot horum specimina una cum frustulis ligni exesis.* ” te weeten, eenige daarvan, nevens twee doorboorde stukjes Hout. Gr. Z. III. n. 1083. L. sp. 807.

856 *Dactylus*, Gewoone langwerpige Steenboorder; *Costatus*, Verbrede Steenboorder, &c. Gr. Z. III. n. 1048. 1086. &c, L. sp. 20. 21. &c. Ses verschillende doubletjes.

M T A E.

857 *Truncata*, Stompe Gaaper. Gr. Z. III. n. 1087, L. sp. 26. Een doublet.

858 *Arenaria*, Zand-Gaaper. Gr. Z. III. n. 1088, L. sp. 27. Een doublet.

859 *Plana*, Gedrukte Gaaper; *Pictorum*, Verfhouder. Gr. Z. III. n. 1090. 1091, L. sp. 28. &c, Gualt. T. 77. fig. F? Twee doubletten.

860 *Pictorum*, Verfhouder; *Anatinus*, Eenden-Mossel. Gr. Z. III. n. 1091. 1094, L. sp. 28. 258. Twee doubletten.

861 *Margaritifera*, Paarl-Mossel der Rivieren. Gr. Z. III. n. 1092, L. sp. 29. Een doublet, vry groot.

862 *Alata Guineënsis*, Guineesche gevleugelde Mossel. Gr. Z. III. n. 1093, & Tab. I. fig. 1, List. Conch. T. 160 fig. 16. Een doublet, vry groot.

863 *Alata Guineënsis*, Guineesche gevleugelde Mossel. Gr. Z. III. n. 1093. &c, List. *ut supra*. Een gepaarlemoerd doublet.

864 *Anatinus*, Eenden-Mossel. Gr. Z. III. n. 1094, L. sp. 258, List. T. 152. fig. 7. Twee doubletten.

- 865 *Anatinus*, Eenden-Mossel; *Pictorum*, Verfhouder. Gr. Z. III. n. 1090. 1094, L. sp. 28. 258. Drie doubletten.
- 866 *Anatinus*, Eenden-Mossel, *speciei varietas* n. 864. Twee doubletten, vry groot.
- 867 *Vulfella*, Baardknyper. Gr. Z. III. n. 1095, L. sp. 31. Een doublet.

S O L E N E S.

- 868 *Vagina rubra*, Indische roode Goot. Gr. Z. III. n. 1096, L. sp. 33. Een doublet.
- 869 *Siliqua*, Messchecht; *Ensis?* Suiker-Peultje. Gr. Z. III. n. 1097. 1098, L. sp. 34. 35. Twee doubletten.
- 870 *Radiatus violaceus*, Blaauwe Zonnestraal. Gr. Z. III. n. 1099, L. sp. 38. Een doublet, vry groot.
- 871 *Radiatus violaceus*, Blaauwe Zonnestraal. Gr. & L. ut supra. Twee doubletten, iets kleiner.
- 872 *Strigilatus roseo fuscus*, roodachtige Bruine Zonnestraal. Gr. Z. III. n. 1100, L. sp. 39. Een doublet, vry groot en schoon.
- 873 *Anatinus*, altoos lichtende Lantern. Gr. Z. III. n. 1101, L. sp. 40. Een doublet.
- 874 *Vespertina*, Daalende Zonnestraal; *Strigilatus*, Gaapende Zonnestraal. Gr. Z. III. n. 1100. &c, L. sp. 39, List. T. 417. fig. 261, d'Argenville T. 22. fig. 1. Twee doubletten.

T E L L I N A E.

- 875 *Lingua Felis*, Katte-Tong. Gr. Z. III. n. 1002, L. sp. 45. Een doublet.
- 876 *Scobinata*, Robbe-Tong, of Sagryne Tyger-Tong. L. sp. 64. Een doublet.
- 877 *Virgata*, Roode Zonnestraal, gevoorend; *Glabra*, gladde Tong. Gr. Z. III. n. 1103. 1104, L. sp. 46. &c. Twee doubletten.
- 878 *Fragilis*, Kraakende; *Fucata*, Geblankette; *Glabra*, Gladde Tong. G. Z. III. n. 1105. 1106. 1104, L. sp.

- L. sp.* 49. &c. Elf doubletten, zoo groot als kleintjes.
- 879 *Rostrata*, Banket-Hammetje, geelkleurig; *Striosa*, geplooyde Banket-Ham. *Gr. Z.* III. n. 1007. 1008, *L. sp.* 55, *Rumph.* T. 45. fig. L, *Gualt.* T. 88. fig. T. Drie verschillende doubletten.
- 880 *Rostrata*, Banket-Hammetje, rood en geelkleurig. *Gr. & L. ut supra*, *d'Argenville* T. 22. fig. O. Drie doubletten.
- 881 *Virgata*, Roode Zonnestraal, gevoorende, roodkleurige en witte. *Gr. & L. ut in n.* 878. Drie doubletten.
- 882 *Virgata*, Roode Zonnestraal, rood- en geelkleurige. *ut in n. praecedenti.* Drie doubletten.
- 883 *Radiata*, Roode Zonnestraal, gladde; *Donacina*, Paarskleurige. *Gr. Z.* III. n. 1109. 1110, *L. sp.* 55? 59. Agt doubletten, zoo groot als kleintjes.
- 884 *Fabula*, Sny-Boontje; *Balaustina*, Ronde paarskleurige Straal; *Carnaria*, Ronde vleeschkleurige; *Cornea*, Hoornagtig Erwetje. *Gr. Z.* III. n. 1111. 1112. 1117. 1118, *L. sp.* 61. 66. 72. &c. Twaalf verschillende doubletjes.
- 885 *Remier*, gevoorende Remies. *Gr. Z.* III. n. 1114, *L. sp.* 62, *Gualth.* T. 76. fig. F, *Lister.* T. 288. fig. 124. Een doublet, vry groot.
- 886 *Tigerina*, *f. Orbicularis*, Venus-Labaar; *Cremor*, Witkleurige. *Gr. Z.* III. n. 1115. 1113, *L. sp.* 141, *Gualt.* T. 77. fig. O. Drie doubletjes.

C A R D I A. D O N A C E S.

- 887 *Echinatum*, Geribde Doorn. *Gr. Z.* III. n. 1119, *L. sp.* 79. Een doublet.
- 888 *Aculeatum*, gedoornde Nagel; *Tuberculatum*, bruin-gebande Feitama. *Gr. Z.* III. n. 1121. 1120, *L. sp.* 78. 81. Twee doubletten.
- 889 *Tuberculatum*, *ejusd. varietas*, Karthageensche. *Gr. & L. ut supra.* Een doublet.
- 890 *Costatum*, Geribde Venus, *Exotica Auctorum.* *Gr. Z.* III. n. 1122, *L. sp.* 73. Een doublet?
- 891 He-

- 891 *Hemicardium*, Driezydig Hart; *Unedo*, Roode Appel of Engelsche Aardbey. Gr. Z. III. n. 1124, L. sp. 76. 84. Twee doubletten, vry groot.
- 892 *Fragum*, Nederlandsche of Tamme Aardbey. Gr. Z. III. n. 1124, L. sp. 83. Een doublet, vry groot.
- 893 *Rusticum* & *Fragum*, Boersche en Gewoone Aardbey. Gr. Z. III. n. 1123. 1124, L. sp. 91. & 83. Twee doubletten.
- 894 *Fragum*, Gewoone of Tamme Aardbey, *speciei varietas* n. 893. Drie doubletten.
- 895 *Rugata*, Gespleete; *Edula*, Kokhaantje. Gr. Z. III. n. 1125. 1129, L. sp. 90. &c, Lister T. 330. fig. 167? Drie doubletten.
- 896 *Ifocardia*, Kruytnaagel. Gr. Z. III. n. 1126, L. sp. 82. Een doublet, vry groot.
- 897 *Laevigatum*, gevoornde Poffer; *Serratum*? gladde Poffer. Gr. Z. III. n. 1127. 1128, L. sp. 89, Gualt. T. 82. fig. A. Twee doubletten.
- 898 *Stultorum*, gestraalde Wanne. Gr. Z. III. n. 1130, L. sp. 99. Drie doubletten.
- 899 *Cardissa*, Venus Hart; Gr. Z. III. n. 1131, L. sp. 74. Een doublet, vry groot.
- 900 *Cardissa*, *ejusd. varietas*, Venus Hart, zeer verschillende van de voorgaande. Een doublet.
- 901 *Cardissa*, Venus Hart. Gr. & L. ut in n. 900. Een doublet.
- 902 *Cardissa*, Venus Hart. Gr. & L. ut supra. Een doublet.
- 903 *Quadrans*, Venus - Baard, Gr. Z. III. n. 1132, L. sp. 0, Rumph. T. 43. fig. F. Een doublet?
- 904 *Rugosa*, gestraald Zaagertje; *Trunculus*, stomp Zaagertje; *Scripta*, Xulaneefche Letter; *Irus*, gebladerde Schraale. Gr. Z. III. n. 1134 — 1137, L. sp. 104. 105. 109. 111. Zeeven doubletjes.

V E N E R E S.

- 905 *Dione*, Venus - kous. Gr. Z. III. n. 1136, L. sp. 112. accedit fragmentum de n. 1149. Zooph. T. I. fig. 8. Een doublet
- 906 *Dysera*, geplooid Oude - Wyf; *Verrucosa*, Wrat-tige;

- tige; *Cinis*, Aschstraal, en anderen. Gr. Z. III. n. 1139. 1141. 1143, L. sp. 115? f. 113? 116. 122? Vier doubletjes.
- 907 *Cedo nulli*, Ceylonsche Zonnestraal. Gr. Z. III. n. 1144, L. sp. 125? *Lister* T. 268. fig. 104. Een doublet.
- 908 *Chione*, Bruine Zonnestraal, en een ander. Gr. Z. III. n. 1145, L. sp. 125? *d'Argenville* T. 24 fig. C, *Adanson* T. 17. fig. 17. Twee doubletten.
- 909 *Maculata*, gestraalde Tyger. Gr. Z. III. n. 1146. L. sp. 126. Een doublet.
- 910 *Meretrix*, Bruinlip; *Moneta*, zuivere Munt, *an* *varietas de n. 885?* Gr. Z. III. n. 1147. 1157, L. sp. 127. Twee doubletten.
- 911 *Albida*, Witlip; *Versura*, Gestraalde Voorn. Gr. Z. III. n. 1148. 1150. &c. Vyf doubletjes.
- 912 *Castrensis*, Grieksche A. Gr. Z. III. n. 1151, L. sp. 129. Een doublet.
- 913 *Castrensis*, Grieksche A. Gr. Z. III. n. 1151, L. sp. 129. Een doublet, vry gooter.
- 914 *Meretrix*, Bruinlip; *Gari*, Bacassan; *Antiquata*, Basterd-Ark. Gr. Z. III. n. 1147. 1152, L. sp. 127, 48. 174. Drie doubletten.
- 915 *Gari*, Bacassan; *Striata*, Scherp-gevoorde. Gr. Z. III. n. 1152. &c, L. sp. 48. &c, *Gualt.* T. 85. fig. E. Drie doubletten.
- 916 *Tigerina*, Venus Labaar. Gr. Z. III. n. 1153, L. sp. 141. Een doublet.
- 917 *Depyga*, Platgebilde: *testa lentiformi compressa striata, postice angulo recto angulata, striis inaequalibus, colore fusco.* Gr. Z. III. n. 1156. Een doubletje.
- 918 *Literata*, Gestrikte of Spaansche Mat. Gr. Z. III. n. 1158, L. sp. 147. Een doublet.
- 918 *Literata*, spec. variet., Spaanse Mat. Gr. & L. ut in n. praecedenti. Een doublet.
- 919 *Pegonus*, Wolkstraal. Gr. Z. III. n. 1159, *Adanson* T. 17. fig. 17. Een doublet.
- 919 *Literata*, Spaansche Mat, of Gestrikte, spec. variet. n. 918. Een doublet.
- 920 *Angulosa*, Zikzak-streepige; *Lineata*, hoekig

Geletterde Gr. Z. III. n. 1160 1161, L. sp. 147.
 &c, List. T. 400. & 378, d'Argenv. T. 3. fig. B.
 Twee doubletten.

- 921 *Gravata*, Dikke Bil. *Lister* T. 274. fig. A? Een
 zwaarlyvig bruingevliest doublet.

SPONDYLI. CHAMAE. ARCAE.

- 922 *Goederopus*, getakte roode Lazarus - Klap. Gr. Z.
 III. n. 1162, L. sp. 151. Een doublet.

- 923 *Gaederopus*, *ejusd. varietas*; bladerig - getakte oran-
 jekleurige Nagt - Klap. Gr. & L. *ut supra*. Een
 doublet.

- 924 *Lazarus*, Foelieblad; *Calyculata*, gebrande Aman-
 del. Gr. Z. III. n. 1165. 1167, L. sp. 164. 160.
 Drie doubletjes.

- 925 *Gigas*, genagelde breede Fontynbak. Gr. Z. III.
 n. 1163, L. sp. 155. Een doublet, vry groot.

- 925 *Gigas*, genaagelde Fontynbak, *speciei varietas n.*
praecedentis. Een doublet, vry groot, lang 9,
 breed 6 duim Rhynl.

- 926 *Gigasoides*, *ejusd. varietas*, genaagelde smalle Fon-
 tynbak; *Hippopus*, Paarde - Hoef. Gr. Z. III. *ut su-*
pra & n. 1166, L. sp. 155. 156. Twee doubletjes.

- 927 *Hippopus*, Paarde - hoef, of Perspectief. Gr. Z. III.
 n. 1166, L. sp. 156. Een doublet, vry groot.

- 928 *Hippopus*, *ejusd. varietas*, Paarde - Voet. Gr. & L.
ut supra. Een doublet, kleinder.

- 929 *Hippopus*, Paarde - Voet, *sp. variet. n. praee-*
dentis. Een doublet.

- 930 *Gigas* & *Hippopus*, breede Fontynbak en Paarde-
 voet. Gr. & L. *ut in n. 924. & 927*. Twee dou-
 bletjes.

- 931 *Gigas*, *varietas*, genaagelde breede Fontynbak,
 roodkleurig geel. Gr. & L. *ut in n. 924*. Twee
 doubletjes.

- 931 *Gigas maximus*, Vader - Noachs - Ark, *speciei va-*
rietas n. 925. Een reusagtig taamelyk opéén flui-
 tend Doublet, lang 23, breed 15 d. Rhynl.

932 Cor,

- 932 *Cor*, Zotskap. Gr. Z. III. n. 1168, L. sp. 154.
Een doublet, vry groot.
- 933 *Globulata*, Vette Bil, *nullibi descripta*. Een doublet.
- 934 *Noae*, Noachs - Ark. Gr. Z. III. n. 1169, L. sp. 169. Een doublet.
- 935 *Cymbula Noae*, Noachs - Bootje; *ejusdemque sp. n. praecedentis*, Gualt T. 87. fig. F. Twee doubletten, verschillende in grootens.
- 936 *Antiqua*, Basterd - Ark. Gr. Z. III. n. 1162, L. sp. 184. Een doublet.
- 937 *Scapha*, Paket - Boot, *oblongo sulcata laevi, natibus recurvis: margine plicato* Gr. Z. III. n. 1173, & Tab. I. fig. 13. *accedit fragmentum n. 1147.* T. I. fig. 7. Een doublet.
- 938 *Glycymeris*, gladde Poffer. Gr. Z. III. n. 1175, L. sp. 181. Een doublet.

OSTREAE. ANOMIAE.

- 939 *Jacobaea*, St. Jacobs - Mantel. Gr. Z. III. n. 1177, L. sp. 186. Een doublet.
- 940 *Ziczac*, Joppe - Mantel. Gr. Z. III. n. 1177, L. sp. 187. Twee doubletten, verschillende van grootens.
- 941 *Pleuronectes*, Kompas - Wyzer. Gr. Z. III. n. 1180, L. sp. 190. Een doublet.
- 942 *Fauces Davidis*, Straat - Davids - Mantel. Gr. Z. III. n. 1182, L. sp. 199? Een doublet, oranje-kleurig bruin, en vry groot.
- 943 *Pallium?* Konings - Mantel; *Fauces Davidis*, Straat - Davids - Mantel, &c. Gr. & L. *ut supra* & sp. 193. Drie verschillende doubletten.
- 944 *Sanguinea*, Roode Mantel; *Plica*, Jaager - Mantel. Gr. Z. III. n. 1183, sp. 198. 192. Vier verschillende doubletjes.
- 945 *Gibba*, Adama - Mantel; *Punctata*, geplekte Mantel. Gr. Z. III. n. 1184, L. sp. 203. &c. Twee doubletten.
- 946 *Radula*, Jaager - Weitasch. Gr. Z. III. n. 1185, L. sp. 190. Een doublet.

- 947 *Lima*, Raspe. Gr. Z. III. n. 1186, L. sp. 206. Een doublet, vry groot.
- 948 *Fasciata*, Ys-Schor. Gr. Z. III. n. 1187, L. sp. 205. Een doublet.
- 949 *Fasciata*, *varietas*, Ys-Schor. Gr. & L. ut supra. Een Doublet.
- 950 *Fasciata*, Ys-Schor. Gr. & L. ut supra. Twee doubletjes.
- 951 *Folium*, Laurier-Blad, zig vastgehegt hebbende aan een takje van een Zee-Boomtje. Gr. Z. III. n. 1188, L. sp. 209. Een doublet.
- 952 *Spondyloidea*, Gelaurierde Klap, het Hengzel met den Spondylus gelyk hebbende. Gr. Z. III. n. 1189, Lister T. 210. fig. 44, Gualt. T. 104. fig. F. Een meenigte derzelven aaneen gegroeit.
- 953 *Gubernaculum*, Roer-Oester; *Edulis*, Gewoone Oester. Gr. Z. III. n. 1190. 1191. 1193, L. sp. 211, Adanson T. 14. fig. 3. 4. Twee doubletten.
- 954 *Crista Galli*, Hanekam. Gr. Z. III. n. 1192, L. sp. 243. Verscheidene doubletjes aaneen gegroeit.
- 955 *Gigantaea*, Reus-Oester. Gr. Z. III. n. 1194, L. sp. 211? Lister T. 200. fig. 35, Gualt. T. 104. fig. D? Een doublet, zynde lang 8 d. en breed $4\frac{1}{2}$ d. Rhynl. Versteend word deeze groote en zwaarwigtige Oester veeltyds gevonden midden in Duitschland in Schwaben, te Campagne in Vrankryk, en meer andere verre van de Zee afgeleegene plaatzen.
- 956 *Canteriata*, Stok-Oester. G. Z. III. n. 1196. Verscheidene aan een vezelagtig takje zig vast gehegt hebbende teedere doubletjes.
- 957 *Isoganum*, Winkel-Haak. Gr. Z. III. n. 1197, L. sp. 214, an sp. 212? *vix credo*. Twee doubletjes, welke zeer klein zyn.
- 958 *Ephippium*, Engelsche of Poolse Zadel. Gr. Z. III. n. 1199, L. sp. 215. Een doubletje.
- 959 *Forata*, doorboorde Kleef-Oester. Gr. Z. III. n. 1198, L. sp. 218. Een roodkleurig doublet met eenige enkelde.
- 960 *Retusa*, Stomp-Lampje of 't Vygje; *Scobinata*, 't Ver-

- 't Verbreede - Lampje. Gr. Z. III. n. 1200. 1202, L. sp. 225. 223. Twee doubletjes, met eenige kleintjes van dezelfde soort.
- 961 *Electrum*, Bernsteen - Lampje. Gr. Z. III. n. 1203, L. sp. 0, Rumph. T. 47. fig. L, Petiver Amb. T. 20. fig. 8. Habitat in Ind. Orient. Een doubletje dat roodkleurig is.
- 962 *Tabacea*, witte Boon: *oblonga ovata: margine superiore longiore excissa emarginato: valva altera plana. Habitat in mare Norvegico.* Gr. Z. III. n. 1201, & T. I. fig. 3. Een doubletje, dat paarlemoeragtig glanzig, doorschynende is; nevens een ander.

MYTILI PINNAE.

- 963 *Margaritiferus*, Paarels - houder. Gr. Z. III. n. 1204, L. sp. 246. Een doublet, vry groot, groenkleurig bladerig met witte straalen.
- 964 *Margaritiferus*, Paarel - houder, Gr. & L. ut in n. praecedenti. Twee doubletten, kleinder.
- 965 *Lithophagus*, gladde Steenboorder; *Edulis*, Gewoone Mossel. Gr. Z. III. n. 1205. 1206, L. sp. 248. 253. Van de tweede een, en van de eerste twee zeer kleine doubletjes, nevens deszelfs doorboorde Wooning, zynde een, om een vreemde Oester omgroeide Madrepora.
- 966 *Edulis*, Gewoone Mossel. Gr. Z. III. n. 1206, L. sp. 253. Zynde een meenigte van kleintjes in Zee Moos vergraaven.
- 967 *Clava*, 't Klootje; *oblonga, aequaliter sulcata, valvulis obliquis postice acumenatis.* Gr. Z. III. n. 1207, Lister T. 358. fig. 196. Een doublet.
- 968 *Purpurea*, geribde Punt - Mossel, begroeid met de *Corallina officinalis*, Pallas Zoophyl. n. 4, Gr. Z. III. n. 1208, L. sp. 254? Een doubletje.
- 969 *Modiolus*, Papoes Mossel. Gr. Z. III. n. 1209, L. sp. 256. Een doublet.
- 969 *Barbatus*, Mies - Mossel. L. sp. 252? „ *una cum serico, in quo balani, serpulae, & ovarium.* Een doublet, vry groot, met zyn aanhangend spinzel;

- waaraan zig mede hebben vastgehegt, Zee-Pokken, Wormpypen, en een Eyer-Tros of Teeld.
- 970 *Cygneus*, breede Meier-Moffel; *Hirundo*, Vogelaar. Gr. Z. III. n. 1210. 1211, L. sp. 257. 262. Twee doubletten.
- 971 *Hirundo*, Vogelaar. Gr. Z. III. n. 1211, L. sp. 262. Een doublet, met een meenigte van jongen.
- 972 *Nobilis*, Edele Zydespinder. Gr. Z. III. n. 1212, L. sp. 265. Een vry groot doublet, zwaar getakt, pompadoer kleurig, lang 12, breed $4\frac{1}{2}$ d. Rh.
- 973 *Rotundata*, Geronde Hamm. Gr. Z. III. n. 1213, L. sp. 267. Een doublet van geen groote omflag, wit en bruin gevland.
- 974 *Rudis*, Ruwe Ham; *Nobilis*, Edele. Gr. Z. III n. 1214. 1212, L. sp. 263. 265. Twee doubletten, wat grooter.
- 975 *Saccata*, buikige Papiere Ham; *Muricata*, Gedoornde Ham. Gr. Z. &c, L. sp. 268. 266. Twee doubletten, iets kleinder.
- 976 *Rotundata* & *Saccata*, geronde en buikige Papiere Ham. Spec. varietas n. 973. & 972. Twee doubletjes.
- 977 *Lobata*, gekwabde Papiere Hammetje. Gr. Z. &c. L. sp. 270? Twee doubletten, het eene bruinkleurig rood, het andere geel.

ARGONAUTAE. NAUTILI.

- 978 *Argo*, Doekenhui of Smalkielde Papiere Nautilus. Gr. Z. III. n. 1215, L. sp. 217. Een zeer zuiver stuk, lang $4\frac{1}{2}$ d.
- 979 *Argo*, Smalkielde Papiere Nautilus. Gr. & L. ut in n. praecedenti. Een zeer zuiver stuk, lang 6 d.
- 980 *Argo*, Smalkielde Zeiler. Gr. & L. ut supra. Een ongemeen groot stuk, lang 9 d.
- 981 *Carinatus*, Breedkielde Papiere Nautilus. Gr. Z. III. n. 1216. Een stuk van gewoone groote.
- 982 *Carinatus*, Breedkielde Papiere Nautilus. Gr. ut in n. praecedenti. Een stuk van gelyke groote.
- 983 *Pompilius Umbilicatus*, Schipper of gepaarlemoerde Nau-

- Nautilus met het Navelgatje. Gr. Z. III. n. 1217, L. sp. 273. Een zuiver gekleurd stuk, lang $1\frac{3}{4}$ d.
- 984 *Pompilius Umbilicatus*, Genavelde Schipper. Gr. & L. ut in n. praecedenti. Twee stuks van gelyke groote.
- 985 *Pompilius Umbilicatus*, Genavelde Schipper. Gr. & L. ut supra. Twee stuks gepaarlemoerd, en van gelyke groote.
- 986 *Pompilius*, Schipper zonder Navelgat. Gr. & L. ut supra. Een zuiver kleurig stuk, lang $3\frac{1}{2}$ duim.
- 987 *Pompilius*, Schipper, zonder Navelgat. Gr. & L. ut supra. „ *absque umbilico, undique decorticatus* „ & *concamerationes apertae ut pateat tubulus.*” Een stuk geheel gepaarlemoerd met geopende Kaamers, met iets uitgesprongen te zyn.
- 988 *Spirula*, Bisfchops Staafje. Gr. Z. III. n. 1221, L. sp. 279. Tien onderscheidene stukken.
- 989 *Beccari*, Ammons Hoorn; *Calcar*, Spoor, *Raphanus*, Rammenas Zaad, &c. Gr. Z. III. n. 1218. 1219. 1220. 1222. &c, & Tab. II. fig. 5. 6, L. sp. 276. 274. 283, &c. „ Alle deeze en meer dierge- „ lyke voorwerpjes zyn gebragt op een glaaze „ Ruyt, en in Papieren.”

C O N I.

- 990 *Admiralis Summus*, Opperadmiraal met vier banden. Gr. Z. III. n. 1234, L. sp. 298. β. Een stuk van geene aanmerkelyke groote.
- 991 *Cipmanniana*, Guineefche basterd Oranje - Admiraal. Lister 760. in med. Een stuk van gelyke groote.
- 992 *Generalis*, Steen Admiraal; *Parunculus*, Gelee-Tap. Gr. Z. III. n. 1231, L. sp. 293? Drie stuks.
- 993 *Amadis*, Amadis-Toot. d'Argenville suppl. T. I. fig. 5. Een stuk vry groot.
- 994 *Marmoratus*, Schout by Nagt. Gr. Z. III. n. 1223, L. sp. 290. Twee stuks.
- 995 *Marmoratus*, Harte Toot, *speciei varietas n. praecedenti*. Twee stuks.

- 996 *Marmoratus*, Harte Toot; *ejusdem varietas*; Hebraeus, Boeren - Mufiek, of Tygerkatje. *ut supra*, & Gr. Z. III. n. 1241, L. sp. 310. Ses stuks verschillende in grootens.
- 997 *Minimus*, Graauwe Monnik; *Miles*, Arkans - Gaaren; *Capitaneus*, Groene Kaas. Gr. & L. sp. 305. 296. 295. Drie stuks.
- 998 *Maculosa*, Agaate - Toot. L. sp. 317? Drie stuks.
- 999 *Imperialis*, gebande Kroon - Toot. Gr. Z. III n. 1224, L. sp. 291. Twee stuks, ongemeen van Teekening.
- 1000 *Virgo*, *f. ejusdem varietas*; Meniste - Toot, of witte Was - kaars, *conica rudi alba, apice substriato: spirae convexae anfractibus conaliculatis subtuberculatis*. Gr. Z. III. n. 1225, L. sp. 294? Een stuk, vry groot.
- 1001 *Litteratus*, *f. varietas*, zwarte Moesjes - Toot. Gr. Z. III. n. 1226, L. sp. 292? twee stuks.
- 1002 *Litteratus*, Tyger - Toot met streepjes geel geband; *etiamsi speciei varietas*, Hebraeische Letter - Toot. Gr. & L. *ut in n. praecedenti*. Twee stuks.
- 1003 *Virgo*, Meniste - Toot, of witte Was - kaars; *Unicolor*, witte Toot. Gr. Z. III. n. 1228. 1229, L. sp. 294, 309? Lister T. 753. Twee stuks.
- 1004 *Ruber*, Roode Weesjonge. Gr. Z. III. n. 1230, L. sp. 305? Een stuk.
- 1005 *Generalis*, gebande Speldewerks - Kussen. Gr. Z. III. n. 1231, L. sp. 293. Drie stuks, verschillende in Teekening, nevens een ander.
- 1006 *Miles*, Arkans - Gaaren, L. sp. 296. Twee stuks.
- 1007 *Mercator*, Net - Tootje. L. sp. 307. Twee stuks, van geen groot maakzel.
- 1008 *Capitaneus*, Olyven Groene - Kaas, wit geband. Gr. Z. III. n. 1233, L. sp. 295. Twee stuks.
- 1009 *Miles*, Arkans - Gaaren. Gr. Z. II. n. 1232, L. sp. 296. Twee stuks, geensins klein.
- 1010 *Betulinus*, Booterwegs - Toot. Gr. Z. III. n. 1235, L. sp. 308. Twee stuks, vry grooter.
- 1011 *Figulinus*, Eiken - Houts - Toot. Gr. Z. II. n. 1236,

- 1236, *L. sp.* 309. Een stuk, ongemeen met fyne linies omtrokken.
- 1012 *Palma*, Palmhouts-Toot. *Gr. Z. III. n.* 1237, *L. sp.* 309? *f. ejus varietas*. Twee stuks.
- 1013 *Hebraeus*, Boeren-Musiek; *Palma*, Palmhouts-Toot, en een ander. *Gr. Z. III. n.* 1241. 1237, *L. sp.* 309? 310. Vyf stuks.
- 1014 *Monachus*, Schildpad-Toot; *Stercus muscarum*, Silverlaakense-Toot, of Muggescheetje; *Ammiralis*? *W. I. Admiraal*? *Gr. Z. III. n.* 1248. 1242, *L. sp.* 304. 311. 298? Vier stuks.
- 1015 *Scanforius*, Klimmende Leeuw. *Gr. Z. III. n.* 1238, *L. sp.* o. Twee stuks, geenzins klein.
- 1016 *Spurius*, Basterd Guineefche-Toot. *Gr. Z. III. n.* 1239, *L. sp.* o. twee stuks.
- 1017 *Spurius*, *speciei varietas*, Basterd Guineefche-Toot uit America. *Gr. & L. ut in n. praecedenti*. Een stuk, reusagtig groot, zynde lang 6 duim.
- 1018 *Spurius*, Basterd Guineefche-Toot. *ut supra*. Een stuk, vry grooter, zynde lang byna 7 duim.
- 1019 *Spurius*, Basterd Guineefche-Toot. *ut supra*. Een stuk, nog grooter, zynde lang 8 duim.
- 1020 *Mappa*, Landkaarten-Toot; *Insularius*, Basterd Eylands-Toot, en een ander. *M. Leers. n.* 648. 636. 651. &c. Drie stuks.
- 1021 *Terebellum*, Gestipte Kuipers Boor; *Nussatella*, Granuleerde Kuipers-Boor. *Gr. Z. III. n.* 1250, *L. ed. x. g.* 284. *sp.* 284, *ed. xii. g.* 321. *sp.* 388, *M. Leers. n.* 574. 575, *Gr. Z. III. n.* 1243, *L. sp.* 314. Drie stuks.
- 1022 *Bullatus*, Geolyde Pannekoeks-Toot; *Sriatus*, Wolkhooren. *Gr. Z. III. n.* 1247. 1244, *L. sp.* 322. 318. Drie stuks.
- 1023 *Bullatus*, Geolyde Pannekoek; *Striatus*, Wolkhooren. *Gr. & L. ut in n. praecedente*. Drie stuks.
- 1024 *Geographus*, Kroonbaks-Toot, of Agaate-Baks-Toot. *Gr. Z. III. n.* 1249, *L. sp.* 324. Twee stuks.
- 1025 *Geographus*, Agaate-Baks-Toot. *Gr. & L. ut in n. praecedenti*. Twee stuks.
- 1026 *Bullatus*, Geolyde Pannekoeks-, of Wolk-, of bas-

- basterd Oranje-Bakje. Gr. & L. ut in n. 1023
Twee stuks.
- 1027 *Striatus*, Wolk-Hooren; *Geographus*, Kroon-
baks-Toot; *Bullatus*, Geolyde Wolk-Bakje.
Gr. & L. ut in n. 1022—1024. Drie stuks.
- 1028 *Textile*, *ejusdemque varietas*; Goudlaakense Rol,
en Duizend schoon. Gr. Z. III. n. 1245. L. sp. 319.
Vier stuks.
- 1029 *Textile*, Goudlaakense-Rol. Gr. & L. ut in n.
praecedenti. Een stuk, vry groot.
- 1030 *Textile*, Goudlaakense Rol. Gr. & L. ut *supra*.
Vier stuks, kleiner.
- 1031 *Aulicus*, Bruinet-Toots Rol. Gr. Z. III. n. 1246,
L. sp. 320. Drie stuks.
- 1032 *Aulicus*, Bruinet-Toot. Gr. & L. ut in n. *prae-*
cedenti. Twee stuks.
- 1033 *Aulicus*, Bruinet-Toots Rol. Gr. & L. ut *supra*.
Drie stuks.

C T P R A E A E.

- 1034 *Mappa Capensis*, Kaaphooren. Gr. Z. III. n. 1251,
L. sp. 326. Een stuk.
- 1035 *Tigris*, Getygerde Porselein-Hooren; *Arabica*,
Arabische Letter. Gr. Z. III. n. 1252, 1253, L. sp.
323, 327. Twee stuks.
- 1036 *Arabica*, Arabische Letter; *Frigilis*, Dunschaal.
Gr. Z. III. n. 1253, 1260, L. sp. 327, 338. Vier
stuks.
- 1037 *Tigris*, Getygerde Porselein-Hooren, zonder
omgeslaage en ongetande lip, dus maar half volwas-
sen. ut in n. 1035. Twee stuks.
- 1038 *Argus*, gebande dubbelde Argus. Gr. Z. III. n.
1254, L. sp. 328. Een stuk.
- 1039 *Argus*, *ejusdem varietas*, gebande dubbelde Ar-
gus. Gr. & L. ut in n. *praecedenti*. Een stuk, on-
gemeen zuiver en vry groot.
- 1040 *Testudinaria*, Schildpads- of Caret-Hooren. Gr.
Z. III. n. 1255, L. sp. 329. Een stuk.

1041 Zet-

- 1041 *Zebra*, gebande Graauwe Mol. Gr. Z. III. n. 1257, L. sp. 332. Een stuk.
- 1042 *Carneola*, Roodbandige Mol, of Vleeschhooren. Gr. Z. III. n. 1256, L. sp. 331. Drie stuks.
- 1043 *Talpa*, Gebrande Mol. Gr. Z. III. n. 1258. L. sp. 333. Een stuk.
- 1044 *Carneola*, Roodbandige Mol. Gr. & L. ut in n. 1042. Twee stuks.
- 1045 *Talpa*, Gebrande Mol. Gr. & L. ut in n. 1043. Twee stuks.
- 1046 *Tumulosa*, Geheuvelde; *testa subturbinata subtri-quetra*, gibba, livida, rudi, marginata, subtus plana; *marginibus testaceo-punctatis*. Gr. Z. III. n. 1259, L. sp. o. Een stuk, vry groot en zuiver.
- 1047 *Frigilis*, Dunschaal. Gr. Z. III. n. 1260, L. sp. 338. Vier stuks.
- 1048 *Frigilis*, Dunschaal, half volwassen, zonder inbuigende en ongetande lip, ut *supra* n. 1056, Gr. Z. III. n. 1302, L. sp. 338? Twee stuks.
- 1049 *Lurida*, Graauwe Muis; *Caput Serpentis*, kleine Slangekop. Gr. Z. III. n. 1261. 1264, L. sp. 335. 339. Vier stuks.
- 1050 *Mauritiana*, Slangekop. Gr. Z. III. n. 1265, L. sp. 340. Een stuk.
- 1051 *Fragilioides*, Dunschaalig Buikje. Gr. Z. III. n. 1262, L. sp. o. Drie stuks.
- 1052 *Ziczac*, 't Golfje; *Musculus*, 't Muisje; *Lutea*, 't Geele Witbandje; *Striata*, 't Fynstreepje. Gr. Z. III. n. 1263. 1272. 1275. & Tab. II. fig. 17. n. 1276, L. sp. 349, &c. Seeven stuks, geensins groot.
- 1053 *Cribraria*, Geele Wit-Oog; *Asellus*, Ezeltje; *Isabella*, wederzyds vlakkige Geele. Gr. Z. III. n. 1274. 1273. 1270, L. sp. 353. 351. 345. Ses stuks, geensins groot.
- 1054 *Vitellus*, Witte Mazelen, Gr. Z. III. n. 1268, L. sp. 341, Gualt. T. 16. fig. R. Drie stuks.
- 1055 *Lynx*, Zwarte Mazelen. Gr. Z. III. n. 1269. &c, L. sp. 344, &c, en verschillende. Vyf stuks.

- 1056 *Mus*, Carthageensche Muis. Gr. Z. III. n. 1267, L. sp. 342. Twee stuks.
- 1057 *Isabella*, Wederzyds Vlakke Geele; *Caput Serpentis*, kleine Slangekop Gr. Z. III. n. 1270. 1264, L. sp. 345. 393. Seeven stuks.
- 1058 *Vitellus*, Witte Mazelen. Gr. & L. ut in n. 1054.
- 1059 *Lynx*, Zwarte Mazelen. Gr. & L. ut in n. 1055. Vier stuks.
- 1060 *Tigris*, Getygerde Kat. Gr. Z. III. n. 1268, L. sp. 343. Een stuk, verschillende van de volgende.
- 1061 *Tigris*, Getygerde Kat. Gr. & L. ut in n. praecedente. Twee stuks, vry donkerder.
- 1062 *Erofa*, Zaamenloopende Pokken. Gr. Z. III. n. 1280. 1281, L. sp. 357. Vier stuks, waarvan twee blaauw afgehaald zyn.
- 1063 *Tigris*, Getygerde Kat. Gr. & L. ut supra in n. 1261. Twee stuks, ongemeen van kleur.
- 1064 *Erofa*, Zaamenloopende Pokken; *Annulus*, Geelkring, of Kauris. Gr. Z. III. n. 1280. 1278, L. sp. 357. 355. Ses stuks.
- 1065 *Castanea*, Geborste Karsteng, of zwarte Witruigh. Gualt. T. 15. fig. N. Twee stuks.
- 1066 *Oculata*, Wit-Oogen, of Basterd-Argus. Gr. Z. III. n. 1271. Twee stuks.
- 1067 *Moneta*, Guineefche Munt; *Annulus*, Geelkring, of Keuris. Gr. Z. III. n. 1277. 1278, L. sp. 354. 355. Ses stuks, geensins groot.
- 1068 *Cicatrix*, Pokdaalen; *Poraria*, Gaatjes; *Ocellata*, Oog-Kringetjes. Gr. Z. III. n. 1282. 1285. &c, L. sp. 357? 363, &c. Vyf stuks, geenzins groot.
- 1069 *Ocellata*, Oog-Kringetjes. Gr. Z. III. n. 1290, L. sp. 362. Twee stuks, geensins groot.
- 1070 *Verrucosa*, Witte Jamboesim; *Helvola*, Kakkerlakje; *Annulus*, Geelkring of Kauris, en anderen. Gr. Z. III. n. 1279. 1282. & Tab. I. fig. 10, 1283. 1278, L. sp. 373. 361. 355. Seeven stuks, geensins groot.
- 1071 *Stolida*, Draakenhoofdje; *Pediculus*, 't Luisje; *Pisum*, Erwetje. Gr. Z. III. n. 1284. 1286. 1287, L. sp. 360. 664, &c. Veertien stuks, meest klein.
- 1072 Nu-

- 1072 *Nucleus*, Reistkorrel; *Staphylaea*, Pissebed of Zoutkorrel. Gr. Z. III. n. 1288. 1289, L. sp. 365. 366. Vyf stuks, geensins groot.
- 1073 *Gibbosa*, Hoogruggetje; *Globulus*, 't lange Knopje, en anderen. Gr. Z. III. n. 1294. 1291, L. sp. 374. 368. Seeven stuks, geensins groot.

AMPHIPERAE. BULLAE.

- 1074 *Ovum*, 't Witte Ey, met bruine dikgelipde, en witte dungelipde Mond. Gr. Z. III. n. 1292. 1293, L. sp. 369. Twee stuks.
- 1075 *Ovum*, Wit-Ey, de Monden gelyk in de voorgaanden. Gr. & L. ut supra. Twee stuks.
- 1076 *Ovum*, Wit-Ey, met bruine Monden. Gr. & L. ut in n. 1074. Twee stuks.
- 1077 *Physis*, Stomp Kievits-Ey, wit met bruine bandjes; *Amplustre*? Staaten Vlaggetje. Gr. Z. III. n. 1298, L. sp. 380. 381. M. Leers 835. Twee stuks.
- 1078 *Naucium*, Wit Kievits-Ey. Gr. Z. III. n. 1297, L. sp. 375. Twee stuks.
- 1079 *Ampulla*, Gewoone Kievits-Ey, het eene geband. Gr. Z. III. n. 1296. Drie stuks, geensins klein.
- 1080 *Ampulla*, Kievits-Ey, langwerpig. Gr. Z. III. n. 1295, L. sp. 378. Vier stuks, van gewoone groote.
- 1081 *Ampulla*, Kievits-Ey, langwerpig. Gr. & L. ut in n. praecedenti. Agt stuks, eenigfins kleinder.
- 1082 *Ampulla*, Gewoone Kievits-Ey. Gr. & L. ut in n. 1079. Vier stuks.
- 1083 *Physis*, Stomp Kievits-Ey wit met bruine streepswyze banden. Gr. Z. III. n. 1298, L. sp. 380. Een stuk.
- 1084 *Physis*, Stomp Kievits-Ey, wit met bandswys bruine streepjes. Gr. & L. ut in n. praecedente. Een stuk.
- 1085 *Lignaria*, Kaneel-Wafel; *Hydatis*, 't Belletje; *Pallida*, 't Rolletje; *Bullula*, 't Blaasje. Gr. Z. III. n. 1299. 1300. 1301. &c, L. sp. 379. 377. &c, Lister. T. 714. fig. 71, Bonnan. Observ. fig. 16, Gualt.

- Gualt. T. 13. fig. EE.* Vyf stuks, verschillende in grootens.
- 1086 *Auris Midas*, Midas - Oor, witkleurig. *Gr. Z. III. n. 1303, L. sp. 392.* Een stuk, vry groot.
- 1087 *Palmea*, Zwart gestipt Dadelkje; *Lunulata*, Gebande Pit. *Gr. Z. III. n. 1304. 1305, L. sp. . . . Lister Concb. T. 814. fig. 24, T. 835. fig. 58.* Vier stuks.
- 1088 *Auris Midas*, Basterd Midas - Oor; *Folliculum*, 't Vliesje. *Gr. Z. III. n. 1306. & Tab. I. fig. 12, n. 1307. & Tab. II. fig. 15. 16, L. sp. 392? Lister Concb. T. 32. fig. 30.* Drie stuks.

VOLVTA E.

- 1089 *Porphyria*, Porto Bello, of Porphyr Dadel; *Isabella*, Geele Dadel; *Quercica*, Eikenhouts - Dadel. *Gr. Z. III. n. 1308, L. sp. 398. 399.* Vier stuks.
- 1090 *Bombycina*, &c. Groene Satyne, Zikzak, en Witte Dadel. *Gr. &c, L. 399.* Tien stuks.
- 1091 *Reticulatus*, Net - Dadel, verschillende Zikzak, en Witte Dadel. *Gr. Z. III. n. 1309, L. ut in n. praecedenti.* Tien stuks.
- 1092 *Emicator*, Weerschyn - Dadel, Zikzak, Witte, en Net - Dadel, *ut supra.* Twaalf stuks.
- 1093 *Ispidula*, Dunne Sluik - Dadel, en anderen. *Gr. Z. III. n. 1310, L. sp. 400, Lister Concb. T. 722. fig. 9.* Zeeven stuks.
- 1094 *Maculatus*, Bruinstreepige Dadel, Zikzak -, en Net - Dadel. *Gr. Z. III. n. 1311, L. sp. 399.* Agt stuks.
- 1095 *Fartus*, Dikke Sluik - Dadel, en twee verschillende anderen. *Gr. Z. III. n. 1312, L. sp. . . . , Lister Concb. T. 723. fig. 10.* Vier stuks.
- 1096 *Quercica*, Eikenhouts; *Scripta*, Letter -; *Fartus*, Sluik - Dadel. *Gr. & L. ut supra.* Agttien stuks, geensins groot.
- 1097 *Viridis*, Groene Dadel; *Bombycina*, Groene Satyne -, en Band - Dadel; *Reticulatus*, Net - Dadel. *Gr. & L. ut supra.* Zeeven stuks.

- 1098 *Nigella*, Zwarte Dadel; *Bombycina*, Groene Satyne Dadel, en anderen. *ut supra*. Ses stuks
- 1099 *Reticulatus*, Net-Dadel; *Ispidula*, Dunne Sluik-Dadel; *Bombycina*, gestipte Satyne Dadel. *ut supra*. Ses stuks.
- 1100 *Livida*, Gestreepte Koffie-Boontje; *Persicula*, Gepuncteerde Koffie-Boontje; *Monilis*, Witte Hals-Kraaltje. Gr. Z. III. n. 1313—1315, L. sp. 396. 404. 403. Vier stuks, geenſints groot; en van n. 1315. Z. eene groote meenigte als Zaadjes.
- 1101 *Faba*, Gestipt Boontje; *Glabella*, Komkommertje. Gr. Z. III. n. 1316. 1317, L. sp. 406. 407, Lister Conch. T. 656. fig. 1, Zeeven stuks.
- 1102 *Pyrum*, 't Gevlamde Peertje; *Rustica*, Geplekt Boertje. Gr. Z. III. n. 1318, & Tab. II. fig. 13. 14, n. 1321, L. sp. 410. &c. Twintig stuks, geenſints groot, behalven twee derzelven.
- 1103 *Nucea*, Hazel-Noot; *Anicula*, Oud-Wyfje; *Mercatoria*, Koopwaar. Gr. Z. III. n. 1319. & Tab. I. fig. 10, n. 1320, L. sp. 409. &c. Dertig stuks, geenſints groot, behalven twee derzelven.
- 1104 *Mercatoria*, Koopwaar. Gr. & L. *ut in n. praecedenti*. Veertig stuks, klein van maakzel.
- 1105 *Mercatoria*, Koopwaar. Gr. & L. *ut supra*. Veertig stuks, klein van maakſel.
- 1106 *Nucea*, Hazel-Noot; *Rustica*, Geplekt Boertje; *Livida*, Gestreept Koffie-Boontje; *Palmea*, Zwartgestipt Dadelkje, en andere kleintjes. Gr. Z. III. n. 1319. 1321. 1313. 1304. 1320, L. sp. 410. 396. 409. &c. Twintig stuks.
- 1107 *Vulpecula*, Geele zwartstreeps-Band-Pen; *Plicaria*, Geknobbelde Band-Pen; *Capucinus*, Bruine Monnik. Gr. Z. III. n. 1322. 1323. 1309, L. sp. 422. 423. Zeeven stuks.
- 1108 *Lineata*, Fynstreepige Band-Pen; *Vulpecula*, Geele Band-Pen; *Fusca*, Bruine Pand-Pen; *Plicaria*, Geknobbelde Band-Pen. Gr. Z. III. n. 1325. 1322. 1323, L. sp. 422. 423. &c. Vier stuks.
- 1109 *Sanguifusa*, overlans Streepige Band-Pen; *Plicaria*, Geknobbelde zwartstreepige Band-Pen. Gr. Z.

- Gr. Z. III. n. 1324. 1323, *L. sp.* 419. 423. Drie stuks.
- 1110 *Pertusa*, gepuncteerde Pompadoer - Pen. Gr. Z. III. n. 1326, *L. sp.* 424. Twee stuks.
- 1111 *Mitra Cardinalis*, Cardinaals - Muts; *Mitra Episcopalis*, Bisschops - Myter. Gr. Z. III. n. 1327. 1328, *L. sp.* 425. Twee stuks.
- 1112 *Capucinus*, Bruine Monnik; *Mitra Papalis*, kleine Paussekroon. Gr. Z. III. n. 1329. &c, *L. sp.* 424. 426. Vier stuks.
- 1113 *Mitra Papalis*, groote Paussekroon. Gr. Z. III. n. 1330, *L. sp.* 426. Een stuk, vry groot.
- 1114 *Mitra Episcopalis*, Bisschops - Myter. Gr. Z. III. n. 1328, *L. sp.* 425. Vier stuks.
- 1115 *Mitra Papalis*, groote Paussekroon. Gr. Z. III. n. 1330, *L. sp.* 426. Een stuk, vry groot.
- 1116 *Mitra Papalis*, groote Paussekroon. Gr. & *L. ut in n. praecedenti*. Een stuk, vry groot.
- 1117 *Muscia*, Musiek - Hoorn; *Vespertilio*, Varkens-Snuit. Gr. Z. III. n. 1331. 1332, *L. sp.* 427. 428. Vier stuks.
- 1118 *Musica*, Musiek - Hoorn; *Vespertilio*, Vledermuis. Gr. & *L. ut in n. praecedenti*. Vier stuks.
- 1119 *Musica*, Musiek - Hoorn; *Vespertilio*, Vledermuis. Gr. & *L. ut in n. praecedenti*. Ses stuks.
- 1120 *Musica*, Musiek - Hoorn; *Vespertilio*, doornige Varkens - Snuit. Gr. & *L. ut in n. 1117*. Ses stuks, kleinder.
- 1121 *Pyrum*, Offerhooren. *L. sp.* 433. Een stuk, ongemeen groot en wit.
- 1122 *Pyrum? speciei varietas*, Geknobbelt Offerhooren. *L. sp.* o. Een stuk, zuiver wit.
- 1123 *Capitellum*, Antieke Vaas. *L. sp.* 431. Een stuk, geensints klein.
- 1124 *Capitellum*, Gewoone Vaas; *Pyrum*, klein Offerhooren; *Cancellaria*, Getralied Nootje. *L. sp.* 431. 433. 413. Drie stuks, geensints groot.
- 1125 *Turbinellus*, Morgenstar; *Ceramica*, Zwitserbroek. *L. sp.* 430. 432. Twee stuks. „ NB. De „ Aanhaalingen by v. Linne staan verkeert geplaatst,

„ plaatst, die by *sp.* 432. behooren tot *sp.* 430,
„ en dewelke by *sp.* 430. gevonden worden, zyn
„ te voegen tot *sp.* 432.”

- 1126 *Ceramica*, Switzers - Broek. *L. sp.* 432. Drie stuks.
1127 *Aethiopica Achatina*, Gekroonde Agaate - Teepel-
bak. *Gr. Z. III. n.* 1333, *L. sp.* 435, *Seba III.*
Tab. 66. *fig.* 3. &c. Een stuk, vry groot.
1128 *Aethiopica Achatina*, Gekroonde Agaate - Teepel-
bak. *Gr. & L. ut in n. praecedenti.* Twee stuks,
verschillende en geenfins groot.
1129 *Aethiopica*, Gekroonde Band - Teepelbak. *Gr. &*
L. ut supra. Twee stuks van gelyke groote.
1130 *Aethiopica variegata*, Geele Kroon - Teepelbak.
Gr. & L. ut supra. Een stuk, vry groot.
1131 *Aethiopica*, Geele Kroon - Teepelbak. *Gr. & L.*
ut in n. praecedenti. Een stuk, vry groot.
1132 *Aethiopica*, Geele Kroon - Teepelbak. *Gr. & L. ut*
in n. 1130. Een stuk, zeer groot; de monds-
opening is oranjekleurig - rood.
1133 *Nyritodys*, Glad - Borstje; *Aethiopica*, gebande
Kroon - Teepelbak. *Gr. Z. III. n.* 1334-1333, *L.*
sp. 0, & *sp.* 435. Twee stuks, geenfins groot.
1134 *Olla*, gladde Teepelbak. *G. Z. III. n.* 1335, *L.*
sp. 437. Twee stuks.

B U C C I N A.

- 1135 *Galea*, Dungelipde Belhooren. *Gr. Z. III. n.* 1336,
L. sp. 439. Twee stuks.
1136 *Dolium*, *varietas*, Geribde of Geplekte Belhooren.
Gr. Z. III. n. 1340, *L. sp.* 442. Een stuk, geen-
fins klein.
1137 *Olearium*, Ajuin - Schil. *Gr. Z. III. n.* 1337, *L.*
sp. 438. Een stuk, vry groot.
1138 *Olearium*, Ajuin - Schil. *Gr. & L. ut in n. praee-*
denti. Twee stuks, kleinder.
1139 *Perdix*, Patrys. *Gr. Z. III. n.* 1338, *L. sp.* 440.
Een stuk, vry groot.
1140 *Pomum*, Geribde Diklip; *Dolium*, Geribde en ge-
plekte

- plekte Belhooren. Gr. Z. III. n. 1339. 1340, L. sp. 441. 442. Twee stuks.
- 1141 *Olearium*, Ajuin - Schil; *Perdix*, Patrys. Gr. & L. ut in n. 1138. 1139. Vier stuks, zeer levendig van kleuren.
- 1142 *Perdix*, Patrys, ut in n. 1139. Een stuk, vry groot en kleurig.
- 1143 *Galea* f. *Dolium*, Dun - gelipde of Geribde Belhooren; *Perdix*, Patrys. Gr. & L. ut in n. 1135. 1139. Vier stuks, kleinder.
- 1144 *Dolium*, Geribde Belhooren, *speciei varietas* n. 1136. Twee stuks, grooter.
- 1145 *Dolium*, Geribde Belhooren, ut in n. *praecedenti*. Een stuk, vry grooter.
- 1146 *Pomum*, Geribde Diklip. Gr. & L. ut in n. 1140. Twee stuks.
- 1147 *Cornutum*, Gehoorende of Gebreide Kasket. Gr. Z. III. n. 1341, L. sp. 445. Een stuk.
- 1148 *Rufum*, *varietas*, Gevlamd rood Kasket. Gr. Z. III. n. 1342, L. sp. 446. Een stuk, geensins klein.
- 1149 *Rufum*, Gevlamd rood Kasket, *ejusdem spec. varietas*. Een stuk, geensins klein.
- 1150 *Tuberosum*, Rood - geknobbeld Kasket. L. sp. 447. Een stuk, vry groot.
- 1151 *Flammeum*, *varietas*, Gevlamd Kasket. Gr. Z. III. n. 1343, L. sp. 448. Een stuk, geensins klein.
- 1152 *Flammeum*, Gevlamd Kasket, *ejusdem speciei varietas*. Gr. & L. ut in n. *praecedenti*. Een stuk, geensins klein.
- 1153 *Cornutum*, Gehoornde of Gebreid Kasket. Gr. Z. III. n. 1341, L. sp. 445. Een stuk, zeer groot.
- 1154 *Flammeum*, Gevlamd Kasket. Gr. Z. III. n. 1343, L. sp. 448. Twee stuks.
- 1155 *Spinofum*, Gedoorend Kasket; *Striatum*, Gevoorend Kasket; *Testiculus*, Geplekt Kasket of Poolfche Muts. Gr. Z. III. n. 1344, & Tab. II. fig. 9, n. 1345, & Tab. II. fig. 18, n. 1346, L. sp. 449. &c. Drie stuks.
- 1156 *Decussatum*, Geschubd Kasket; *Areola*, geruite Kas.

- Kasket of Dambort. Gr. Z. III. n. 1347. 1348, L. sp. 450. 451. Vier stuks, geenfins groot.
- 1157 *Areola*, Dambord, of streepswys geruite Kasket, *speciei varietas de n. praecedenti*. Gr. Z. III. n. 1349. Een stuk.
- 1158 *Cicatricosum*, Pokdaalige Huid. Gr. Z. III. n. 1350, & Tab. II. fig. 1. 2, L. sp. o. Een stuk.
- 1159 *Glaucum*, Grauwe Bezoar. Gr. Z. III. n. 1352, L. sp. 453. Drie stuks.
- 1160 *Erinaceus*, kleine Geknobbelde Bezoar; *Vibex*, gevlamde gladde Bezoar. Gr. Z. III. n. 1351. 1353, L. sp. 452. 454. Vier stuks, geenfins groot.
- 1161 *Glaucum*, Achaate Bezoar. Gr. & L. ut in n. 1159. Twee stuks, vry groot.
- 1162 *Erinaceus*, kleine Geknobbelde Bezoar; *Vibex*, Gevlamde gladde Bezoar, &c. G. & L. ut in n. 1160. Zeeven stuks, geenfins groot.
- 1163 *Erinaceus*, kleine Geknobbelde Bezoar; *Vibex*, Gevlamde Bezoar; *Glans*, Moedervlakje; *Papillosum*, Ryftenbrei-Hooren. Gr. & L. ut in n. *praecedenti* & *subsequenti*. Vyf stuks, geenfins groot.
- 1164 *Papillosum*, Ryftenbrei-Hoorn; *Glans*, Moedervlakje; *Arcularia*, Koffer-Hoorentje of Bel-flakje. Gr. Z. III. n. 1354 — 1356, L. sp. 455 — 457. Vier stuks, geenfins groot.
- 1165 *Pullus*, Bruinetje; *Gibbosulum*, Bocheltje. Gr. Z. III. n. 1358. 1359, L. sp. 458. 459. Tien stuks, die mede klein zyn.
- 1166 *Fasciolatus*, Bruin-Bandje; *Neriteum*, Neritagtig-Kasketje; *Praerosum*, Potpuntje. Gr. Z. III. n. 1357, & Tab. II. fig. 7. 8, 1360. 1370, L. sp. 461. 471. &c. Vyf stuks, meest klein.
- 1167 *Harpa*, Davids-Harp. Gr. Z. III. n. 1361, L. sp. 462. Drie stuks.
- 1168 *Harpa*, *varietas*, Davids-Harp. Gr. ut in n. *praecedenti*. Twee stuks, vry groot.
- 1169 *Harpa*, Davids-Harp, ut *supra*. Twee stuks.
- 1170 *Harpea*, *varietas*, Davids-Harp, ut *supra*. Twee stuks.

- 1171 *Perficum*, Rudolphus. Gr. Z. III. n. 1362, L. sp. 464. Een stuk, vry groot.
- 1172 *Patulum*, Wydmond. Gr. Z. III. n. 1363, L. sp. 465. Twee stuks.
- 1173 *Lapillus*, 't Steentje, en verschillende anderen. Gr. Z. III. n. 1364, L. sp. 467. Zeeven stuks, geenfins klein.
- 1174 *Smaragdulus*, Smaragdetje; *Spiratum*, Omwonde Plekhooren. Gr. Z. III. n. 1365. 1366, L. sp. 468. 469. Vier stuks.
- 1175 *Spiratum*, *varietas*, Geplekt Bultje; *Glabratum*, Geele Kuipers Boor, Gr. Z. III. n. 1367. 1368, L. sp. 469. 470. Twee stuks.
- 1176 *Virginea*, Prince Vlag. Gr. Z. III. n. 1369, L. sp. 390. Drie stuks.
- 1177 *Despectus*, Noordsche Wulk; *Undatum*, Gewoone Wulk; *eiusdem varietas*. Gr. Z. III. n. 1371—1373, L. sp. 559. 474. &c. Drie stuks, nevens twee Teelden.
- 1178 *Reticulatum*, overlangs Geknobbelt Topje; *Rostratum*, Geroosterd Buikje; *Turris*, Gedraaid Toorentje. Gr. Z. III. n. 1374. 1375. 1390, L. sp. 476. &c. Vier stuks.
- 1179 *Virginea*, Prince Vlag; *Glans*, Moedervlakje; *Subulatum*, Tyger-Pen. Gr. Z. III. n. 1369. 1335. L. sp. 390. 456. 480. Vier stuks.
- 1180 *Maculatum*, Malprien; *Subulatum*, Tygerpen. Gr. Z. III. n. 1377. &c, L. sp. 479. 480. Vier stuks, geenfins klein.
- 1181 *Crenulatum*, doorens wys Geneepe Pen. Gr. Z. III. n. 1378, L. sp. 481. Twee stuks.
- 1182 *Strigilatum*, Gepuncteerd Naaldje; *Duplicatum*, Omflingerde Pen. Gr. Z. III. n. 1381. 1382, L. sp. 484. 485. Drie stuks, geenfins groot.
- 1183 *Flammeum*, Bruin-gevlamde Pen. Gr. Z. III. n. 1383, L. sp. o. Een stuk.
- 1184 *Dimidiatum*, Omwonde Pen; *Striatum*, Gestreepde Pen. Gr. Z. III. n. 1385. 1389, L. sp. 487. &c. twee verscheidenheden, Drie stuks, geenfins groot.

- 1185 *Lanceatum*, Piekeniertje; *Maculatum*, Gevlakte Pen; *Strigilatum*, Naald Pen. Gr. Z. III. n. 1386-1388, L. sp. 486. 488? 484. Vyf stuks, geenfins groot.
- 1186 *Sriatum*, Gestreepte Pen; *Dimidiatum*, Omwonde Pen. Gr. Z. III. n. 1389. 1385, L. sp. 487, &c. Vier stuks.
- 1187 *Subulatum*, Tyger Pen; *Maculatum*, Malpriem. Gr. & L. ut supra in n. 1180. Vier stuks, waar onder twee geenfins klein.
- 1188 *Digitalis*, 't Vingertje; *Pollex*, 't Duimtje. Gr. Z. III. n. 1379. 1380, L. sp. o. Vier stuks, geenfins groot.
- 1189 *Turris*, draayagtig Geribd Toorentje. Gr. Z. III. n. 1390, sp. o. Twee stuks.

S T R O M B I.

- 1190 *Pes Pelicani*, Vogelklaauwtje, of Scorpioentje. Gr. Z. III. n. 1391, L. sp. 490. Seeven stuks.
- 1191 *Chiragra*, Duivelsklaauw, de takken half oopen. Gr. Z. III. n. 1392, L. sp. 491. Een stuk, vry groot.
- 1192 *Chiragra*, Duivelsklaauw, de takken byna toe. Gr. & L. ut in n. praecedenti. Een stuk, van gelijke groote.
- 1193 *Chiragra*, Duivelsklaauw, half volwassen. *speciei varietas*. Een stuk, vry groot.
- 1194 *Chiragra*, Duivelsklaauw, minder volwassen. *speciei varietas*. Twee stuks, geenfins klein.
- 1195 *Lambis*, Geplekte Krab, half volwassen, en heel volwassen. G. Z. III. n. 1393, L. sp. 493. Twee stuks, geenfins klein.
- 1196 *Lambis*, Geplekte Krab, heel volwassen, en minder volwassen, Gr. & L. ut in n. praecedenti. Twee stuks, verschillende in groote.
- 1197 *Lambis*, Geplekte Krab, volwassen en minder volwassen. *ejusdem speciei varietas*. Twee stuks, ongemeen kleurig.

- 1198 *Lambis*, Geplekte Krab, heel en half volwassen, Gr. & L. ut in n. 1195. Twee stuks, vry groot.
- 1199 *Lambis*, Geplekte Krab, *ejusdem speciei varitas*. Twee stuks, minder groot.
- 1200 *Lambis*, Geplekte Krab, geheel volwassen, *ut supra*. Twee stuks, grooter.
- 1201 *Scorpius*, Podegra - Kreeft, heel volwassen. Gr. Z. III. n. 1394, L. sp. 492. Een stuk, zeer gaaf en geenfins klein.
- 1202 *Scorpius*, Podegra - Kreeft. Gr. & L. ut in n. *praecedenti*. Een stuk, eenigfins kleinder.
- 1203 *Millepeda*, Duizendbeen. Gr. Z. III. n. 1397, L. sp. 494. Een stuk, geenfins klein.
- 1204 *Lentiginosus*, Kikvorsch, volwassen en half volwassen. Gr. Z. III. n. 1398. 1399, L. sp. 495. Vier stuks, van gewoone grootte.
- 1205 *Gallus*, Kempphaan. Gr. Z. III. n. 1400, L. sp. 496. Drie stuks, verschillende in grootte.
- 1206 *Marginatus*? Vlerkhooren. Gr. Z. III. n. 1401, L. sp. 499? Een stuk, geenfins klein.
- 1207 *Gallus*, Kempphaan. Gr. Z. III. n. 1402, L. sp. 496. *varietas* n. 1205. Twee stuks, verschillende, en geenfins klein.
- 1208 *Auris Dianae*, *varietas*, Wyzer of Roodsnee. Gr. Z. III. n. 1403. 1402, L. sp. 497. Vier stuks, merkelyk verschillende.
- 1209 *Pugilis*, Gebrande Bil, of Vleesch-hooren, volwassen, en half volwassen. Gr. Z. III. n. 1404, L. sp. 498. Drie stuks.
- 1210 *Lentiginosus*, Kikvorsch, dik en dun gelipd. Gr. & L. ut in n. 1204. Vier stuks.
- 1211 *Auris Dianae*, Roodsnee, of Schermer. Gr. & L. ut in n. 1208. Vier stuks.
- 1212 *Pugilis*, Gebrande Bil, of Vleesch-hooren. Gr. & L. ut in n. 1209. Twee stuks, geenfins klein.
- 1213 *Succinctus*? Gebulte Kanarie; *Lubuanus*, Loe-hoense streepmond; *Gibberulus*, Kanarietje. Gr. Z. III. n. 1405—1407, L. sp. 599?—501. Vyf stuks.

- 1214 *Lucifer*, Kameel - Hooren; *Gallus*, *varietas*, hooggetopte Kempphaan. Gr. Z. III. n. 1406. 1413, 1409, L. sp. 503. 496? Drie stuks, geenfins klein.
- 1215 *Gigas*, Kroon - Hooren, gevleugeld, Gr. Z. III. n. 1409. &c, L. sp. 504. Een stuk, ongemeen groot.
- 1216 *Gigas*, Kroon - Hooren, gevleugeld, *ut in n. praecedenti*. Een stuk, van gelyke groote.
- 1217 *Gigas*? *f. Lucifer*? gekroonde Kameel - Hooren, half gevleugeld, *ut supra*. Een stuk, zeer groot.
- 1218 *Lucifer*, Kameel - Hooren. Gr. & L. *ut in n. 1214*. Twee stuks, vry groot.
- 1219 *Latissimus*? *f. Gigas*? Vleeschkleurig - Laphooren. Gr. Z. III. n. 1410, L. sp. 504? 505? Een stuk, geenfins klein.
- 1220 *Epidromis*, Bezaantje; *Canarium*, Bultje, geband en ongeband. Gr. Z. III. n. 1411. 1414, L. sp. 506. 507. Drie stuks.
- 1221 *Succinctus*, Breede Kanarie; *Urceus*, *ejusdem varietas*, Geknobbelde Kanarie. Gr. Z. III. n. 1415 — 1417, L. sp. 509 512. Vier stuks.
- 1222 *Urceus*, Zwartgemonde Kanarie; *Epidromisculus*, Bezaan-Zaadje. Gr. Z. III. n. 1416. &c, L. sp. 512, &c. Vier stuks.
- 1223 *Epidromis*, Bezaantje; *Urceus*, Geknobbelde en Zwartgemonde Kanarie; *Gibberulus*; Kanarietje. Gr. & L. *ut in n. 1220. 1221. en 1214*, & L. sp. 501, &c. Agt stuks, verschillende van grootens.
- 1224 *Lubuanus*, Loehoense streepmond; *Gibberulus*, Kanarietje; *Canarium*, Bultje. Gr. & Z. *ut supra*. Ses stuks.
- 1225 *Canarium*, Bultje; *Gibberulus*, Kanarietje; *Lubuanus*, Loehoense streepmond. Gr. & L. *ut in n. praecedenti*. Ses stuks.
- 1226 *Gibberulus*, Kanarietje; *Lubuanus*, Loehoense streepmond; *Urceus*, Geknobbelde Kanarie. Gr. & L. *ut supra*. Ses stuks.
- 1227 *Urceus*, Geknobbelde Kanarie; *Gibberulus*, Kanarietje. Gr. & L. *ut supra*. Ses stuks.

M V R I C E S.

- 1228 *Haustellum*, Snippebek. Gr. Z. III. n. 1418, L. sp. 518. Twee stuks, vry groot.
- 1229 *Tribulus*, Spinnekop, enkelde. Gr. Z. III. n. 1419, L. sp. 519. Twee stuks.
- 1230 *Haustellum*, Snippebek; *Tribulus*, Spinnekop, enkelde. Gr. & L. ut in n. 1228. en 1229. Vier stuks.
- 1231 *Tribulus*, Spinnekop, enkelde. Gr. & L. ut supra. Twee stuks vry groot.
- 1232 *Haustellum*, Snippebek. Gr. & L. ut supra. Twee stuks, vry groot.
- 1233 *Cornutus*, Getakte Snippekop. Gr. Z. III. n. 1420, L. sp. 520. Twee stuks, vry groot.
- 1234 *Brandaris*, s. *varietas Cornuti*, Gedoornde Snippekop. Gr. Z. III. n. 1421, L. sp. 521. Drie stuks.
- 1235 *Trunculus*, Getakte Brand-Hooren. G. Z. III. n. 1422, L. sp. 522. Drie stuks, ongemeen van kleur en banden.
- 1236 *Trunculus*, Geknobbelde Brand-Hooren. Gr. & L. ut in n. praecedenti. Twee stuks, grooter.
- 1237 *Trunculus*, *varietas*, Blaaderige Brand-Hooren. Gr. Z. III. n. 1423, L. sp. 522? Een stuk.
- 1238 *Ramosus*, Gekrulde Harte-Hooren, en Krul-Hooren. Gr. Z. III. n. 1424. 1425, L. sp. 523. 525? Twee stuks.
- 1239 *Saxatilis*, *Brandaris*, met zeer zwarte krullen; nevens een geoopende. Gr. Z. III. &c, L. sp. 525. Twee stuks.
- 1240 *Scorpio*, Doodje. Gr. Z. III. n. 1426, L. sp. 524. Een stuk.
- 1241 *Saxatilis*, *Brandaris*, sneeuw wit, of bruin geband. Gr. Z. III. n. 1427, L. sp. 525? Twee stuks.
- 1242 *Ramosus*, Krul-Hooren. Gr. & L. ut in n. 1238. Een stuk, vry groot.
- 1243 *Saxatilis*, *Brandaris*, zwart bruin getakt of ongetakt. Gr. & L. ut in n. 1241. Drie stuks.
- 1244 *Rana*, Gedoornde Pad. Gr. Z. III. n. 1428. L. sp. 527. Twee stuks.

- 1245 *Rana*, Getakte, en Gedoornde Pad. Gr. Z. III. n. 1429. 1428, L. sp. 527. Drie stuks.
- 1246 *Gyrinus*, Vorschenpopje, of Doggerzandertje; *Rana*, Geknobbelde Pad. Gr. Z. III. n. 1430. 1431, L. sp. 528. 527. Vier stuks.
- 1247 *Lampas*, Olykoek, of met Rozynen, of met Correnten. Gr. Z. III. n. 1432. 1433, L. sp. 529. Twee stuks.
- 1248 *Olearium*? Ongetakte Oliekoek. Gr. Z. III. n. 1434, L. sp. 530? *Lister Conch. Tab. 922. fig. 27?* Een stuk.
- 1249 *Femorale*, Voet-Hooren. Gr. Z. III. n. 1435, L. sp. 531. Een stuk, vry groot.
- 1250 *Lotorium*, Gebraden Peer. Gr. Z. II. n. 1436, L. sp. 533. Een stuk.
- 1251 *Ranula*, Kikvorsstaart, of Hoogstaart; *Pyrum*, Leeuwenkop, en een ander. Gr. Z. III. n. 1437. 1439, L. sp. o. Vier stuks.
- 1252 *Pileare*? Gedroogde Peer, of Doggerzander; *Femorale*, Voet-Hooren. Gr. Z. III. n. 1438. 1435, L. sp. 534? 531. Twee stuks.
- 1253 *Lotorium*, Gebraade Peer. Gr. Z. III. n. 1436, L. sp. 533. Twee stuks.
- 1254 *Pileare*, Gedroogde Peer. Gr. Z. III. n. 1438, L. sp. 534. Twee stuks.
- 1255 *Pileare*? Doggerzander. Gr. & L. ut supra. Een stuk, vry groot.
- 1256 *Anus*, Oorhooren, of Grimase. G. Z. III. n. 1440, L. sp. 539. Vier stuks.
- 1257 *Anus*, Oorhooren, of Grimase, het gewoone, en het witte. Gr. Z. III. n. 1440. 1441, L. sp. 539. Twee stuks, vry groot.
- 1258 *Nodus*, Braamboos. Gr. Z. III. n. 1443, L. sp. 541. Twee stuks.
- 1259 *Ricinus*, Getakte Moerbey; *Neritoideus*, Geknobbelde Moerbey; *Hystrix*, Schobbig getakte Moerbey; *Capitellum*, 't Vaasfje. Gr. Z. III. n. 1442. 1444. 1445. 1446, L. sp. 540. 541, 543? 431. Vyf stuks.

- 1260 *Bezoar*, Basterd Noote-Muskaat. Gr. Z. III. n. 1447, L. sp. 473. Drie stuks.
- 1261 *Americanus*, Basterd Morgen-Star; *Agrestis*, Boeren Jongen, &c. Vyf stuks.
- 1262 *Melongena*, Beddetyk, dubbeeld getakte & gebande. Gr. Z. III. n. 1448, L. sp. 547. Drie stuks.
- 1263 *Dolarium*, Basterd Bordes-Trap, tweede en derde foort; *Senticofus*, Distelhoorentje. Gr. Z. III. n. 1449. 1450, L. sp. 564. 546. Vyf stuks.
- 1264 *Ficus*, Spaansche Vyg. Gr. Z. III. n. 1451, L. sp. 382. Een stuk, vry groot.
- 1265 *Fanthina*, Kwallebootje; *Ficus*, Spaansche Vyg. Gr. Z. III. n. 1452. 1451, L. sp. 689. 382. Vier stuks.
- 1266 *Rapa*, Papiere Knol. Gr. Z. III. n. 1453. 1454, L. sp. 383. Twee verschillende stuks.
- 1267 *Javanus*, gordelige Knobbel-Spil; *Rapa*, Papiere Knol. L. sp. 550. 383. Vyf stuks.
- 1268 *Rapa*, Papiere Knol; *Javanus*, gordelige Knobbel-Spil. *ut supra*. Vier stuks.
- 1269 *Spirillus*? Langgestaarte Knol. Gr. Z. III. n. 1455. 1456, L. sp. 534? Twee verschillende stuks.
- 1270 *Caniculatus*, Raap, of omwonde Vyg. Gr. Z. III. n. 1457, L. sp. 555. Een stuk.
- 1271 *Fufus*, Starrepen, onvolwassen. Gr. Z. III. n. 1458, L. sp. 489. Een stuk, geensins groot.
- 1272 *Babylonius*, Babylonse Tooren; *Javanus*? Ribagtig-gezoomde Spil. Gr. Z. III. n. 1459 — 1461, L. sp. 549. 550? Drie verschillende stuks.
- 1273 *Convoluta*, Omwonde Tooren. Gr. Z. III. n. 1462, L. sp. o. Twee stuks.
- 1274 *Colus*, Franse Spil. Gr. Z. III. n. 1463, L. sp. 551. Een stuk.
- 1275 *Babylonius*, Babylonse Tooren. Gr. & L. *ut in n.* 1272. Vier stuks.
- 1276 *Colus*, Franse Spil. *eiusdem species*. Een stuk, vry groot.
- 1277 *Colus*, Franse Spil, *ut supra*. Een stuk, van gelyke groote.

- 1278 *Aruanus*, Trompet van Aru. Gr. Z. III. n. 1464, L. sp. 556. Een stuk.
- 1279 *Colus*? Geknobbelde Franse Spel, of Tabakspyp. Gr. Z. III. n. 1465, L. sp. o. Een stuk, geen-
fins klein.
- 1280 *Trapezium*, getakte Stompe Band-Spil. Gr. Z. III. &c, L. sp. 567. Een stuk.
- 1281 *Lignarius*. Geknobbelde Spil, mevens twee ande-
ren. Gr. Z. III. n. 1465? L. sp. 566? Rumph Tab. 49. fig. F. Drie stuks.
- 1282 *Trapezium*? Geknobbelde, en getakte Stompe Band-Spil. Gr. & L. ut in n. 1280. Drie ver-
schillende stuks.
- 1283 *Trapezium*? Geknobbelde Band-Spil. Gr. & L. ut in n. 1282. Twee stuks.
- 1284 *Morio*, gebande Zwarte Moor. Gr. Z. III. n. 1466, L. sp. 552. Een stuk, donkerbruin kleurig, en geen-
fins groot.
- 1285 *Tulipa*, Agaate Band-Spil, of Agaate-Peer. Gr. Z. III. n. 1470, L. sp. 562. Een stuk, vry groot.
- 1286 *Tulipa*, Agaate Peer, of Agaate Band-Spil. Gr. & L. ut in n. 1285. Twee verschillende stuks, geenfins groot.
- 1287 *Morio*, gebande Bruine Moor, getakt. Gr. Z. III. n. 1466, L. sp. 552. Een stuk, geenfins klein.
- 1288 *Morio*, *varietas*, Zwarte Moor, uitgerekte bollig en zonder takken. Gr. & L. ut supra. Een stuk, vry groot, lang by 9 duim.
- 1289 *Cochlidium*, Indiaan. Gr. Z. III. n. 1467, L. sp. 553. Een stuk, geenfins klein.
- 1290 *Perversus*, Getakte regtse Vyg. Gr. Z. III. n. 1468, L. sp. 557. Een stuk, geenfins klein.
- 1291 *Triton*, Trompet- of Triton-Hooren. Gr. Z. III. n. 1469, L. sp. 506. Twee stuks, zeer klein.
- 1292 *Triton*, Trompet- of Triton-Hooren. Gr. & L. ut in n. 1291. Een stuk, zeer groot, lang 11 duim.
- 1293 *Triton*, Triton-Hooren. Gr. & L. ut supra. Twee stuks, vry groot.

- 1294 *Islandicus*, Yslandsche Witte Spil. Gr. Z. III. n. 1471, L. sp. . . . , Een stuk.
- 1295 *Perversus*? Ternataanse Getakte Vleermuis. Gr. Z. III. n. 1472, L. sp. 557? Vier verschillende stuks.
- 1296 *Perversus*? Ternataanse dubbeld Gerakte Vleermuis. Gr. & L. ut in n. 1295. Een stuk, geen-sins klein.
- 1297 *Aluco*, Basterd - Paussekroon. Gr. Z. III. n. 1475, L. sp. 572. Twee stuks, geen-sins klein.
- 1298 *Vertagus*, Snuitpen; *Aluco*, Basterd - Paussekroon. Gr. Z. III. n. 1474. 1475, L. sp. 571. 572. Vier stuks, kleinder als de voorgaanden.
- 1299 *Torulosa*? Gordelpen; *Haustor*, Schepper - Pen. Gr. Z. III. n. 1476. 1481, L. sp. 574? & *Lister* Conch. Tab. 1022. fig. 85. Twee stuks.
- 1300 *Fuscatus*, Getakte Snuitpen; *Granulatus*, Gegrannuleerde Pen. Gr. Z. III. n. 1477. 1478, L. sp. 573? Vier stuks.
- 1301 *Fuscatus*, *speciei varietas*, Gedoornde Snuitpen-nen. Gr. Z. III. n. 1479. 1480, L. sp. 573? &c. *Gualtieri* Tab. 56 fig. L. N. Drie stuks.
- 1302 *Fuscatus*, Getakte Snuit - Pen; *Vertagus*, Genec-pen Snuit - Pen, en anderen. Gr. Z. III. n. 1474. 1478, L. sp. 571. 573. Seeven stuks.

T R O C H I.

- 1303 *Niloticus*, Bagyne Drol. Gr. Z. III. n. 1482, L. sp. 579. Drie stuks, geen-sins groot.
- 1304 *Niloticus*, Bagyne Drol. ut in n. praecedenti. Een stuk, vry groot.
- 1305 *Niloticus*, *ejusdem species*, Bagyne Drol. Een stuk, zeer groot.
- 1306 *Niloticus*, Bagyne Drol. Een stuk, zeer groot.
- 1307 *Niloticus*, Bagyne Drol. Een stuk, van gelyke groote.
- 1308 *Maculatus*? Gekorrelde Drol. Vier stuks.
- 1309 *Pyra*, Pyramiedje. Gr. Z. III. n. 1483. 1496, L. sp. 580? &c. Vier stuks, geen-sins groot.

- 1309 *Cidaris*, Getakte Tulband; *Solaris*? Basterd Zonne-Hooren; *Tubercularis*, Geknobbelde Tulband Vier stuks.
- 1310 *Perspectivus*, Perspectief-Hooren; *ejusdem varietas*, Gegranuleerd Perspectief-Hooren. Gr. Z. III. n. 1484. 1485, L. sp. 581, &c. Drie stuks.
- 1311 *Perspectiviunculus*, 't Gladde, en het Segryne Perspectiefje. Gr. Z. III. n. 1486. 1487. L. sp. o. Drie stuks, geenſins groot.
- 1312 *Perspectivus*, Perspectief-Hooren. Gr. & L. ut in n. 1310. Vier stuks.
- 1313 *Masulatus*, Gekorrelde Drol; *Pyra*, Pyramiedje; *Niloticus*, Bagyne Drolletje. Gr. & L. ut in n. 1303. & 1308. Ses stuks, geenſins groot.
- 1314 *Solaris*, ut & *varietas*, Basterd Zonne-Hooren; *Calcar*, 't Spoortje, &c. Gr. Z. III. n. 1488. 1497. &c, L. sp. 593? 617, &c. Vier stuks, geenſins groot.
- 1315 *Pbaraonis*, Prins Robberts-Knoopje; *Vestiarius*, Agaate Bult-Slakje. Gr. Z. III. n. 1489. 1491, L. sp. 584. 594. Dertig stuks, geenſins groot.
- 1316 *Magus*, Tovenaar; *Striatus*, Gestreept Tolletje; *Morio*, Potzmaakertje. Gr. Z. III. n. 1490. 1493. 1498, L. sp. 585. 597, &c. Ses stuks, geenſins groot.
- 1317 *Tuber*, Geknobbelde Tulband. Gr. Z. III. n. 1492, L. sp. 596. Twee stuks.
- 1318 *Conulus*, Gesnoerd Pyramiedje; *Zizyphenus*, Gerand Tolletje. Gr. Z. III. n. 1494. 1495, L. sp. 598? 599. Vyf stuks.
- 1319 *Dolabratus*, *ejusdem varietas*, Opgerold Vlaggetje. Gr. Z. III. n. 1501. 1502, L. sp. 601. Drie stuks, geenſins groot.
- 1320 *Telescopium*, Zee-Ton, ontbloot om de draaijing van binnen te zien. Gr. Z. III. n. 1499, L. sp. 600. Een stuk.
- 1321 *Palustris*, Basterd Zee-Ton. Gr. Z. III. n. 1500, L. sp. 515. Een stuk.

TURBINES.

- 1322 *Pica*, Soldaat. Gr. Z. III. n. 1514, L. sp. 622.
Een stuk, vry groot.
- 1323 *Morio*, Neger; *Caput-serpentis*, Slangehoofd; *Pica*, Soldaat. Gr. Z. III. n. 1510? 1514. &c, L. sp. 622, &c. Vier stuks, geenfins groot.
- 1324 *Sanguineus*, Vleeschkleurige; *Torquatus*, Gesnoerde; *Fasciatus*, Gevoorende, en verschillende anderen. Gr. Z. III. n. 1515. &c, L. sp. 623, &c. Vyftien stuks, vooral niet groot.
- 1325 *Muricatus*, Gepaarelde Aliekruk; *Littoreus*, Gelinieerde Aliekruk. Gr. Z. III. n. 1505. 1504, L. sp. 608. 607. Vyf stuks.
- 1326 *Tectum Persicum*, Pyn-Appel; *Pagodus*, Langleevende Tol. Gr. Z. III. n. 1509. 1511, L. sp. 615. 616. Twee stuks, met kleintjes.
- 1327 *Calcar*, 't Spoortje; *Delphinus*, Getakte Dolphyn. Gr. Z. III. n. 1512. 1517, L. sp. 617. 625. Drie stuks.
- 1328 *Olearius*, Reuzen-Oor. Gr. Z. III. n. 1513? L. sp. 621, Gualt. Tab. 68. fig. A. Een stuk, meest al groen en zeer groot, lang en breed 7 duim.
- 1329 *Olearius*, Reuzen-Oor. Gr. & L. ut supra. Een stuk, van gelyke groote.
- 1330 *Petbolatus*, Nassauwer. G. Z. III. n. 1506, L. sp. 612. Twee stuks.
- 1331 *Cocblus*, Geplekte Zilvermond. Gr. Z. III. n. 1507, L. sp. 613. Een stuk, geenfins klein.
- 1332 *Chrysofostomus*, Getakte Goudmond; *Cocblus*, Geplekte Zilvermond; *Argyrofostomus*, Geribde Zilvermond. Gr. Z. III. n. 1508. 1507. 1516, L. sp. 614. 613. 624. Drie stuks, geenfins groot.
- 1333 *Pagodus*, Langleevende Tol. Gr. Z. III. n. 1511, L. sp. 616. Twee stuks.
- 1334 *Pagodus*, Langleevende Tol. Gr. & L. ut in n. 1333. Twee stuks.
- 1335 *Pagodus*, *speciei varietas*, Langleevende Tol, en anderen. Gr. & L. ut supra. Tien stuks, geenfins groot.

- 1336 *Cbrysofistomus*, Getakte Goudmond; *Cochlus*, Zilvermond. Gr. & L. ut in n. 1331. 1332. Drie stuks.
- 1337 *Umbilicus*, Zee-Navel. Drie stuks, geenfins groot.
- 1338 *Petrolatus*, Nassauwer. Gr. & L. ut in n. 1330. Twee stuks.
- 1339 *Petrolatus*, Nassauwer, breed geband. Gr. & L. ut supra. Een stuk, geenfins klein.
- 1340 *Marmoratus*, Slangewel. Gr. Z. III. n. 1313, L. sp. 619. Twee stuks.
- 1341 *Neritoides*, Neritagtig Toorentje. Gr. Z. III. n. 1503, L. sp. 606? Twintig stuks, klein van maakfel.
- 1342 *Clatrus*, Gewoone Wenteltrap. Gr. Z. III. n. 1519, L. sp. 631. Vier stuks.
- 1343 *Ambiguus*? *Basterd Wenteltrap*, uitgerekte en geenfins in een gedrongen. Gr. Z. III. n. 1518, L. sp. 632? Twee stuks, met vier kleintjes.
- 1344 *Obeliscus*, Vastbands-Wenteltrap. Gr. Z. III. n. 1520, L. sp. 6, *Planca* Tab. 5. fig. 7. Twee stuks.
- 1345 *Vva*, Gebakert kindje. Gr. Z. III. n. 1521, L. sp. 636. Sestien stuks, geenfins groot.
- 1346 *Vva*, Gebakert Kindje, *ejusdem species*. Sestien stuks.
- 1347 *Vva*, Gebakert Kindje, ut supra. Sestien stuks.
- 1348 *Lincina*, Lip-Mondje. Gr. Z. III. n. 1522, L. sp. 639. Tien stuks, geenfins groot.
- 1349 *Vngulinus*, Bruin gesprenkelde Trommelstok; *Terebra*, Gevoorde bruine Trommelschroef. Gr. Z. III. n. 1523, L. sp. 647. 645. Twee stuks.
- 1350 *Replicatus*, Ruwe Trommelschroef. Gr. Z. III. n. 1524, L. sp. 641. Een stuk.
- 1351 *Duplicatus*, Geribde Trommelschroef. Gr. Z. III. n. 1525, L. sp. 643. Twee stuks.
- 1352 *Exoletus*, fyn Geribde Trommelstok; *Terebra*, Gevoorde Trommelschroef. Gr. Z. III. n. 1526. 1527, L. sp. 644. 645. Drie stuks.
- 1353 *Variiegatus*, Bonte Trommelschroef; *Terebra*, Gevoorde Trommelschroef. Gr. Z. III. n. 1528, L. sp. 646. f. 644. 645. Vier stuks, geenfins groot.
- 1354 *Stag-*

- 1354 *Stagnalis*, Dryfhoorentje; *Perversus*, Linkse; *Bidens*, Tweetandige Linkse. Gr. Z. III. n. 1529—1531, L. sp. 650. 649. Een meenigte zeer klein.

H E L I C E S.

- 1355 *Priamus*, Quadraatvlak; *turrita glabra cornea pel-lucida tenuis castanei* (*f. hepataarii*) *coloris fasciis quatuor transversis e punctis obscurioribus quadrati formis remotissimis condecorata*, &c. Gr. Z. III. n. 1561, & Tab. II. fig. 10. 11, L. sp. o. *species exotica rissima*. Zynde het zeldzaamite bruin gevlakte Tophoorn, dat 'er bekend is. Een stuk.
- 1356 *Perversa*, Gevlamde Tophooren. Gr. Z. III. n. 1558, L. sp. 688. Twee stuk.
- 1357 *Perversa*, Linkse Tophooren. Gr. Z. III. n. 1559, L. sp. 688? Een stuk.
- 1358 *Perversa fasciata*, Geband Tophoorentje; *Lineata*, gestreept Tophoorentje; *Rostrata*, ge-neepe Topje. Gr. Z. III. n. 1572. 1569. 1565, Vyf stuks.
- 1359 *Scarabaeus*, Tooverhooren; *Niveus*, 't Witte geel-streeps Topje; *Tentaculata*, Gespriet - Topje. Gr. Z. III. n. 1532. 1574. 1567, L. sp. 655. 707. Agt stuks, meest klein.
- 1360 *Dolobratus*, Opgerold Vlaggetje. Gr. Z. III. n. 1574, L. sp. 607. Twee stuk.
- 1361 *Os roseum*, Roodlip, of Roodgelipd basterd Midas - Oor. Gr. Z. III. n. 1773. Een stuk, geensins klein.
- 1362 *Putris*, Geel Peeperhuisje; *Auricularia*, Maizen-Oortje; *Stagnalis*, Spitse Waterflak. Gr. Z. III. n. 1566. 1568. 1562, L. sp. 705. 708. 703. Twaalf stuks, verschillende in grootens.
- 1363 *Amarula*, Rivier - Pauzekroon; *Mitra*, Rivier-Myter. Gr. Z. III. n. 1563. 1564, L. sp. 702, &c. Twee stuks, geensins groot.
- 1364 *Vivipara*, *eiusdem speciei varietas*, Jongwerpemde Slak. Gr. Z. III. n. 1570. 1571, L. sp. 690. Vier stuks,

- stuks, verschillende in groote, nevens een meenigte kleintjes, en *Blattae Byzantinae*.
- 1365 *Planorbis*, *ejusdem speciei varietas*, 't Schyfje; *Complanata*, Ammonshoorentje, nevens meer andere kleine soorten. *Gr. Z. III. n. 1533. 1536. 1534, L. sp. 662. 663.* Een veelheid in getal van geene merkelyke groote.
- 1366 *Cornea*, Posthoorentje; *Umbilicata*, Navel-gatje. *Gr. Z. III. n. 1542. 1541, L. sp. 671, &c.* Agt stuks.
- 1367 *Oculus Capri*, *ejusdem speciei varietas*, Gerand Oortje, nevens tweederhande by soorten, als witte bruine, en witte bruingestreepte. *Gr. Z. n. 1544. 1545. 1548, L. sp. 657.* Vier stuks.
- 1368 *Oculus Capri*, Gerand Oortje, leeverkleurig en bruin zikzak geteekend. *L. sp. 657, Lister Conch. Tab. 76. fig. 76.* Een stuk, geenfins klein.
- 1369 *Cornu Arietis*, Ramshooren. *Gr. Z. III. n. 1543, L. sp. 674.* Twee stuks, van gelyke groote.
- 1370 *Fecusculum*, Leverkleurige Witband. *Gr. Z. III. n. 1549. 1541, Lister Conch. Tab. 54. 60. fig. 52. 57.* Drie stuks, bruinkleurige en witte.
- 1371 *Fecusculum*, Leverkleurige Witband. *ut supra.* Vier stuks.
- 1372 *Fecusculum*, Leverkleurige Witband. *ut supra.* Vier stuks.
- 1373 *Perelegans*, Roodgelibde Schoonheid. *Seba III. Tab. 40. fig. 67.* Een stuk, geenfins klein.
- 1374 *Cornu Militare*, Geband basterd Lampje. *Gr. Z. III. n. 1535. 1537, L. sp. 666. 665.* Twee stuks.
- 1375 *Nodulus*, Getand Knoopje; *Carocolla dentata*, *varietas*, Getand basterd Lampje. *Gr. Z. III. n. 1538. 1539, L. sp. 665?* Twee stuks.
- 1376 *Carocolla dentata*, *varietas*, *n. 1375?* Getande basterd Lampen; *Auricularia?* Aape Oortje; *Ampullacea*, Osse-oog. *Gr. Z. III. n. 1540. 1551. 1550, L. sp. 665. 708. 676.* Vier stuks.
- 1377 *Pomatia*, Wyngaardslak; *Glaucia?* Kalfs-Oog; *Grisea*, Graauwe Slak. *Gr. Z. III. n. 1552. 1553. 1560, L. sp. 677. 678? 693.* Vier stuks.
- 1378 *Lucorum?* Bosch-Slak; *Grisea?* Graauwe Slak,

- en anderen. Gr. Z. III. n. 1554. 1557, L. sp. 692 ? 693. Ses stuks.
- 1379 *Nemoralis*, Tuin - Slak, *Zonaria* ? Gezoomde Mond. Gr. Z. III. n. 1555. 1556, L. sp. 691, &c.
- 1379 *Zonaria* ? Gezoomde Mond; *Nemoralis*, Tuin-Slak. Gr. Z. III. n. 1556. 1555, L. sp. 681 ? 691. Vyftien stuks, de Tuinlakken zeer in teekening verschillende.
- 1380 *Oliva f. Citrina*, Navelrak. Gr. Z. III. n. 1546, L. sp. 679. Een stuk, geensins klein van een donker olyfagtige groene kleur.
- 1381 *Cyclaminum, f. Citrina*, Aardappel. Gr. Z. III. n. 1547, L. sp. 679 ? Een stuk, aschgrauwkleurig met breede banden.
- 1382 *Ampullacea*, Ossen - Oog; *Cyclaminum, varietas*, Aardappel. Gr. Z. III. n. 1547 ? L. sp. 676. 679 ? Twee stuks.

N E R I T A E.

- 1383 *Canrena*, ftraalswys Gebande Eyerdoijer. Gr. Z. III. n. 1575, L. sp. 715. Twee stuks.
- 1384 *Glaucina*, Zikzak geteekende, en andere gestipte Eyerschaalen; *Vitellus*, Geele Eyerdoijer. Gr. Z. III. n. 1576. 1577, L. sp. 716. 717 Ses stuks.
- 1385 *Mammilla*, Witte Eyerschaal; *Arausiaca*, Oranje Schil. Gr. Z. III. n. 1579. 1578, L. sp. 719, &c. Vier stuks.
- 1386 *Mammilla, varietas*, Zwart genavelde witte Eyerschaal, flauw breed geband; *Arausiaca, varietas*, Oranje Schil. Gr. Z. III. n. 1580, L. sp. 719. Vyf stuks.
- 1387 *Arausiaca flava, f. varietas*, Verbleekte Oranje Schil; *Albumen*, Platte Testicel. Gr. Z. III. n. 1581. 1583, L. sp. 718 ? Drie stuks.
- 1388 *Albumen*, Eyerdoijer, anders de Testicel genaamd. Gr. Z. III. n. 1382, L. sp. 718. Een stuk, vry groot.
- 1389 *Glaucina punctata, & flammata*, Gestipte en Gevlam-

- vlamde Eyerschaalen. Gr. Z. III. n. 1576? L. sp. 716. Twee stuks.
- 1390 *Littoralis fusca*, Bruine roodgelippte Strant-Neriet; *Caput serpentis*, fyn Geoogde en Zikzaks-streepige Neriet. Gr. Z. III. n. 1585. 1586, L. sp. 724? Vier stuks.
- 1391 *Oliva*, Olyf Neriet; *Littoralis*, Strand Neriet, en verschillende anderen, dewelke zwart en gevoo- rend zyn. Gr. Z. III. n. 1584. 1588, L. sp. 724, &c. Twintig stuks, geenſins groot.
- 1392 *Virginea*, Bloedige Tand; *Chamaeleon*, & *Indi- go*, Wittoppig-blaauwe Kamalotje, en anderen. Gr. Z. III. n. 1591. 1590, L. sp. 733. 737. Twaalf stuks.
- 1393 *Grossa*, Gespikkelde; *Albicilla*, Zwartbonte; *Vndata*, Gegolfde en andere Nerieten. Gr. Z. III. n. 1592. 1593, L. sp. 733. 736. 738. Tien stuks.
- 1394 *Exuvia*, Wrattige; *Chamaeleon*, Wittoppig blaauwe Kamalotje, en anderen. Gr. Z. III. n. 1595. 1594, L. sp. 739. 737. Tien stuks.
- 1395 *Polita*, Gladde Neriet, roodbandige groene, en rood, of bruin, of zwart gebande; *Atra*, Zwarte Neriet. Gr. Z. III. n. 1597. 1596, L. sp. 731, &c. Tien stuks.
- 1396 *Viridis*, Groen Nerietje, zeer klein, als zaadjcs; *Oculata*, Witte Oogjes; getipt en geband op een paarskleurige grond, mede zeer klein, en veele andere jonge Nerietjes. Gr. Z. III. n. 1589. &c, L. sp. 729, &c. Verscheidene.
- 1397 Een groot aantal van onderscheidene zeer jonge Conchylien.
- 1398 Een groot aantal van jonge Nerietjes van voorsz. foorten.
- 1399 *Vitellus*, Geele Eyerdoijer; *Mammilla*, Witte Eyerschaal. Gr. & L. ut in n. 1384. & 1385. Vier stuks.
- 1400 *Glaucina*, Zikzak geteekende, en andere gestipte Eyerdoijers; *Vitellus*, geele Eyerdoyer. Gr. & L. ut in n. 1384. Seeven stuks.
- 1401 *Grossa*, Gespikkelde; *Albicilla*, Rood- en Zwart-

- bonte ; *Vndata*, gegolfde, en andere Nerieten. Gr. & L. ut in n. 1393. Agt stuks.
- 1402 *Exuvia*, Wrattige; *Polita*, Gladde en Gebande; *Plicata*, geplooyde Zwarte en anderen. Gr. & L. ut in n. 1394, &c. Agt stuks.
- 1403 *Polita*, groenkleurig Gladde, Gebande Neriet, en anderen. Gr. & L. ut supra. Agt stuks.
- 1404 *Oculata*, Witoogjes, geband en wit getipt op roodagtig paarskleurige grond; *Polita*, Gebande groenkleurige gladde en anderen. Gr. & L. ut in n. 1395. 1396. Tien stuks.

H A L L I O T E S.

- 1405 *Ambigua*, Oorstelpje; *Secunda varietas*, Melknappje; *Tertia varietas*, Waterscheppertje. Gr. Z. III. n. 1598. 1599, L. sp. 713. Drie stuks, geensins groot.
- 1406 *Tuberculata*, gevoornde Scheeps - Zwaard. Gr. Z. III. n. 1600, L. sp. 741. Drie stuks.
- 1407 *Midas*, Gegolfde, hoog verheeven en gekield. Gr. Z. III. n. 1607, L. sp. 740. Twee stuks, vry groot.
- 1408 *Parva*, Afgeperkte. Gr. Z. III. n. 1602, L. sp. 746, *Adanson Seneg. Tab. 2. fig. 1*, *Gualt. Tab. 69. fig. M.* Twee stuks, geensins groot. „ Dee-
„ ze species koomt vry groter voor, als dezelve
„ verbeeld word, ook bepaald zy zig niet altoos
„ aan eene roode, maar somwylen ook aan eene
„ geelagtige verwe.”
- 1409 *Marmorata*, Gemarmerde; *Afinina*, Ezels - Oor. Gr. Z. III. n. 1603, L. sp. 744. 745. Twee stuks.
- 1410 *Granulata*, Pokkig geknobbelde; *Afinina*, Ezels - Oor. Gr. & L. ut in n. 1406 & 1409. Vier stuks.
- 1411 *Afinina*, Ezels - Oor. Gr. & L. ut supra. Vier stuks, geensins groot.

P A T E L L A E.

- 1412 *Fornicata*, Pantoffel of Muiltje. Gr. Z. III. n. 1604. 1607, *L. sp.* 751. Vyf stuks, van drie verscheidenheeden.
- 1413 *Spatbula*, 't Schopje; *Neritoidea*, Roodlipje. Gr. Z. III. n. 1605. 1606, *L. sp.* o. f. 751? 748. Vier stuks, het eene geensins klein.
- 1414 *Cbinensis*, Chineesch Bonnet; *Equestris*, Vischhuifje; *Frondea*, Chineesche Tulband. Gr. Z. III. n. 1608 — 1610, *L. sp.* 749. 757. Vyf stuks, van drie onderscheidenheeden, en drie kleintjes.
- 1415 *Vngarica*, Zotskapje. Gr. Z. III. n. 1611, *L. sp.* 761. Een stuk.
- 1416 *Antiquata*, Dragonder-Muts; *Lateraria*, Bladerige &c. Gr. Z. III. n. 1614. 1613. 1612, *L. sp.* o. & 763? *Lister Conch. Tab.* 544. fig. 32. Ses stuks, geensins groot.
- 1417 *Cristata*, Netswys getralide; *Pectinata*, Ruwe; *Lacustris*, Doorichynend Hoorentje. Gr. Z. III. n. 1617, *Lister Conch. Tab.* 543. fig. 28. n. 1615. 1616, *L. sp.* 768. 765. 769. Seeven stuks, geensins groot.
- 1418 *Cetra*, Leederagtig Schildje. Gr. Z. III. n. 1618, *L. sp.* o. Vyf stuks, rood, geel en aschverkleurig.
- 1419 *Testudinaria*, Getygerd Schild of Lamp. Gr. Z. III. n. 1619, *L. sp.* 771. Een stuk, vry groot.
- 1420 *Langula*, Gebraad-Schotel. Gr. Z. III. n. 1620. Drie stuks, het eene daarvan geensins klein.
- 1421 *Cuspidata*, Puntige Schotel. Gr. Z. III. n. 1621, *L. sp.* o. Twee stuks.
- 1422 *Compressa*, f. *Erecta*, Geringelde; *Granatina*, Ge-doornde. Gr. Z. III. n. 1622, *Lister Conch. Tab.* 542. fig. 26. *A*, n. 1624, *L. sp.* 772. 757. Drie stuks.
- 1423 *Rustica*, 't Schuitje. Gr. Z. III. n. 1623, *L. sp.* 773. Twee verscheidenheeden met twee anderen.
- 1424 *Granularis*, Fortres. Gr. Z. III. n. 1625, *L. sp.* 756. Twee stuks, geensins klein.

- 1425 *Capensis*, Gekorrelde Bochel of Stulpje; *Vulgata*, Gewoone Kapje. Gr. Z. III. n. 1626. 1627, L. sp. o. & 758. Vier stuks.
- 1426 *Lacinosus*, Gesternde. Gr. Z. III. n. 1628, L. sp. 713? Twee stuks, sneewit van kleur.
- 1427 *Jubar*. Zonnestraal; *Lacinosus*, Gesternde; *Langua varietas*, Gebraad - Schotel. Gr. Z. III. n. 1630. 1628. 1631, L. sp. o. 753? o. Drie stuks.
- 1428 *Sacbarina*, Klokhuysje; *ejusdem varietas*, 't Boontje; *Coeruleus*, Knoopje; *Clavula*, Spyker - kopje, en anderen. Gr. Z. III. n. 1629. 1632. 1633, Lister Conch. Tab. 543. fig. 27? n. 1634, Adanson Seneg. Tab. 2. fig. 4? L. sp. 754. & o. Tien stuks, meest klein.
- 1429 *Testudinaria*, Getygerd Schild, of Lamp. Gr. & L. ut supra. Vier stuks, geensins groot.
- 1430 *Sacbarina*, *varietas*, Vyfstraal. L. sp. 754? d'Argenville Tab. 6. fig. M, Lister Conch. Tab. 532. fig. 10, Rumph Tab. 40. fig. B. Vier stuks, geensins groot.
- 1431 *Sacbarina*, Boontje, en drie verschillende anderen. Gr. & L. ut in n. 1428. Neegen stuks.
- 1432 *Graeca*, Grieksche Tregter, nevens een andere. Gr. Z. III. n. 1635, L. sp. 780. Twee stuks.
- 1433 *Pustula*, Puist, of het vlagge doorschoote Schildje, *Barbadensis*, Veelstraalig-geribde. Gr. Z. III. n. 1636. 1637, L. sp. 779. & c, Petiver Gaz. Tab. 3. fig. 12, Tab. 80. fig. 12. Drie stuks.
- 1434 *Nimbosa*, Gestraald Tregtertje, en verschillende anderen. Gr. Z. III. n. 1638, L. sp. 781. Vyf stuks, geensins groot.
- 1435 *Surgeonella*, Lang-gats - Tregter; *Nimbosa*, Gestraalde Tregter. Gr. Z. III. n. 1639, Petiver Gaz. Tab. 3. fig. 11, n. 1638, L. sp. o. & 781. Drie stuks.

DENTALIA SERPULAE.
SABELLAE.

- 1436 *Elephantinum*, & *speciei varietas*, Olyphants-Tand, geboogen en regts. Gr. Z. III. n. 1641. 1640, L. sp. 783, Gualt. Tab. 10. fig. I. H. Twee stuks.
- 1437 *Entalis*, Witte Wolfs-Tand; *Politum*, Gepolyfte; *Corneum*, Hoornkleurige-Tand. Gr. Z. III. n. 1642. 1643, L. sp. 786. 788. 787. Agt stuks, geenfins groot.
- 1438 *Lumbricalis*, Hoorn-Slangetje; *Arenaria*, Pypworm. Gr. Z. III. n. 1644 & 1644. α, L. sp. 801, 803. Drie stuks.
- 1439 *Seminulum*, Omfliederde; *Glomerata*, Gekluwende Wormpyp. Gr. Z. III. n. 1645. 1646, L. sp. 791. 800. Drie stuks.
- 1440 *Anguina*, Gespleede Hoender-Darm. Gr. Z. III. n. 1647, L. sp. 804. Drie stuks, waar van de twee kleinften op Schulpjes zyn vastgehegt.
- 1441 *Spirorbis*, Ronde Zaatkorreltjes. Gr. Z. III. n. 1648, L. sp. 794, Lister Conch. Tab. 553. fig. A. Een meenigte derzelven zitten; zoo op een Zeeplantje, als op en in een steen uit de zee.
- 1442 *Glomerata*? Dooreengeslingerde. Gr. Z. III. n. 1649, L. sp. 800? Een vry groot stuk op een voetje.
- 1443 *Avena*, Regtse Pyp. Gr. Z. III. n. 1650, L. sp. o. Seba T. III. Tab. 93. fig. 8. Een stuk, vry groot, met daar aan vastgehegte Oester doubletten.
- 1444 *Glomerata*? Aaneengeslingerde. Gr. Z. III. n. 1651, L. sp. 800? d'Argenville Tab. 4. fig. C. D. E. Twee stuks, geenfins klein.
- 1445 *Filograna*, Gevlogtene; *Intricata*, Verwarde Wormpypen, en anderen. Gr. Z. III. n. 1652. 1653, L. sp. 797. 796. Vyf stuks.
- 1446 *Penis*, s. *Haustrum*, Neptunus Schaft of Gieter. Gr. Z. III. n. 1654, L. sp. 806. Een stuk, compleet gekraagt, regts, en sneeuwit, zynde lang 5 duim.

- 1447 *Præputium*, *f. Glandula*, van voorsz. Gieter; de geenfins smalle kraag is ringsom even breed.
 „ Aanmerkelyk is het dat deeze hoofdjes dikwerf
 „ voorkoomen met digte onder de kraag van de
 „ pyp, gelyk deeze is, fcherp afgesneeden te
 „ zyn, waar uit zoude kunnen werden opge-
 „ maakt, dat de Inwoonder van deeze wormpyp,
 „ een nieuw hoofd geformeert hebbende, zig
 „ van het oude, evenwel geenfins verfleetene,
 „ weder kan ontdoen.”
- 1448 *Umbilicus*, Een Zee-Navel, over de drie duimen groot.
- 1449 *Umbilicus*, & *Blatta Byzantina*, Zee-Navel en Hoornagtige Dekfels, bruin-geel-roodagtig en groenkleurig. Ses stuk.
- 1450 *Ovaria varia*, Een Teeld van Schulpen.
- 1451 Een bakje met allerkleinste *Conchylien* gelyk als zaad; nevens de bruine *Zyde* van een *Pinna*, of *Holster* fchulp.
- 1452 Een uit Kley en Kalkftoffe zig verhard hebbende *Steen*, op dewelke, zoo binnen als buiten, een meenigte zeer kleine *Zee-Pokken*, te gelyk met een geheel *Nest* met *Moffelen*, behoorende tot de foort in n. 967. voorsz. voorkoomen.
- 1453 Een diergelyke Zandagtige *Steen*, waarop zig geplaatst hebben verfcheidene *Stok-Oesters*, van n. 956, en in n. 924. voorsz. rustende kort takkige *Feelybladeren*, nevens een meenigte zeer kleine *Zee-Pokken*.
- 1454 Een meenigte *Hoorens* en enkele *Schulpen*, waar onder *Paarlemoer* *Schulpen*, *Geribde Venus*, *Kasketten* en anderen om te grotten.



* * * * *

Z O O P H Y T A.

CELLULARIAE. ESCHARA. SERTULARIAE. GORGONIAE.
ANTIPATHES.

- 1455 *Cellularia Salicomia*, Zene-groen Coralyn; accedit: *Sertularia Antennina*, Kreeft-Spriet-Coralyn. Gr. Z. III. n. 1659. 1685, *Pallas Zoophyta* n. 21. 91.
- 1456 *Sertularia Thuja*, Kannevaschers-Coralyn, zig hebbende geplant in een Keysteen. Gr. Z. III. n. 1682, *Pall. Z.* n. 88.
- 1457 *Gorgonia Reticulum*, 't Zee-Net. Gr. Z. III. n. 1690, *Pall. Z.* n. 102. hoog 27 duim.
- 1458 *Gorgonia Ventilabrum*, Breede Zee-Waaijer. Gr. Z. III. n. 1692, *Pall.* n. 101. hoog 23 d. br. 25 duim.
- 1459 *Gorgonia Flabellum*, Meerminne Waayer. Gr. Z. III. n. 1691, *Pall. Z.* n. 104. hoog 27 duim.
- 1460 *Gorgonia Flabellum*, Meerminne Waaijer. Gr. & P. ut in n. praecedenti. hoog 24 duim.
- 1461 *Gorgonia Flabellum*, Meerminne Waaijer. Gr. & P. ut supra. hoog 16 duim.
- 1462 *Gorgonia Reticulum*, 't Zee-Net. Gr. & P. ut in n. 1457. hoog 14 duim.
- 1463 *Gorgonia Acerosa?* Zee-Pluim. Gr. Z. III. n. 1693, *Pall. Z.* n. 105? hoog 25 duim.
- 1464 Gor-

„ *Cellulariarum, Eschararum, Sertulariarum, Tubiporarum, Alcyonii & Pinnatulae varia specimina*, huc pertinentia jam antea à N. 488—508. annotavi inter spiritu vini contenta; &c.
„ *Conchylia* à N. 1523. ad finimusque & *Zoophyta ex Zoophylacii* parte MSS. quae jam sub praelo sudat, discripti.

- 1464 *Gorgonia Acerosa*, Breede Zee. Pluim. Gr. & P. ut supra. hoog en breed 16 duim.
- 1465 *Gorgonia Pinnata*, Kaapsche Heester, Pall. Z. n. 106. hoog 18 duim.
- 1466 *Gorgonia Sanguinolenta*, Gemazelde Hoornplant; accedit: *Eschara Fascialis*, Lind - Coraal. Gr. Z. III. n. 1694. 1666. Pall. Z. n. 107. & 9. hoog en breed 12 duim.
- 1467 *Gorgonia Verticillata*, Zee - Veder. Gr. Z. III. n. 1695, Pall. Z. n. 109. hoog 19 duim.
- 1468 *Gorgonia Violacea*, Violette Hoornplant; accedunt varietates aliquae *Escharae*, *Sertulariae*, *Spongiae*, &c. Gr. Z. III. &c. Pall. Z. n. 108, &c. Vry groot 18 à 27 duim.
- 1469 *Gorgonia funcea*, Witte Zee Palm-Bies. accedit: *G. Reticulum*, 't Zee - Net; & *Madrepora Trochiformis*, Schotel Coraal. Gr. Z. III. n. 1696. 1690. 1736, Pall. Z. n. 112. 102. 176. Gezaamentlyk zittende op een Key bezet met Wormpypen, Pokken &c. hoog 24 duim.
- 1470 *Gorgonia Anceps*, Zee - Willig. Gr. Z. III. n. 1699, Pall. Z. n. 115. hoog en breed 17 à 20 duim.
- 1471 *Gorgonia Viminalis*, Zee Bind - Willig. Gr. Z. III. n. 1471. Pall. Z. n. 116. hoog 9 duim.
- 1472 *Gorgonia Ceratophyta*, Zee Mahogany - Boom. Gr. Z. III. n. 1700, Pall. Z. n. 117. hoog 7 duim.
- 1473 *Gorgonia Ceratophyta*, speciei varietas, Zee Mahogany - Boom. Gr. & P. ut supra. hoog 13 à 17 d.
- 1474 *Gorgonia Ceratophyta*, ejusdem varietas. Gr. & P. ut supra. hoog en breed 13 duim.
- 1475 *Gorgonia Purpurea*, Purpere Hoornplant. Pall. Z. n. 118. hoog 17 duim.
- 1476 *Gorgonia Suberosa*, Sponsagtig Hoorngewas. Pall. Z. n. 122. hoog 9 duim.
- 1477 *Gorgonia Coralloides*, Hoorn - Coraal. Pall. Z. n. 123. hoog en breed 11 duim.
- 1478 *Gorgonia Coralloides*, Hoorn - Coraal. Pall. ut supra. hoog en breed 10 duim.
- 1489 *Gorgonia Antipathes*, Zwart - Coraal. Gr. Z. III. n. 1706, Pall. Z. n. 124. hoog 18 d.

- 480 *Gorgonia Antipathes*, Zwart-Coraal. Gr. & P. ut supra. hoog en breed 9 à 11 duim.
- 1481 *Gorgonia Petechisans*, Streepige Hoornplant. Gr. Z. III. n. 1707, Pall. Z. n. 125. hoog en breed 10 d.
- 1482 *Gorgonia Verrucosa*, Wrattige Hoornplant. Gr. Z. III. n. 1701, Pall. Z. n. 126. Hoog en breed 14 à 16 duim.
- 1483 *Gorgonia Verrucosa*, ejusdem varietas, Wrattige Hoornplant. Gr. & P. ut supra. hoog en breed 9 à 13 duim.
- 1484 *Gorgonia Muricata*, Geteepelde Hoornplant. Gr. Z. III. n. 1702, Pall. Z. n. 127. hoog 8 duim.
- 1485 *Antipathes Ericoides*, Zwarte Zee-Heide. Gr. Z. III. n. 1709, Pall. Z. n. 133. hoog en breed 8 à 11 duim.
- 1486 *Antipathes Dichotoma*, Tweeleedige Zee-Heester. Pall. Z. n. 140*. hoog en breed 9 à 18 duim.
- 187 *Antipathes Spiralis*, Zee-Touw. Gr. Z. III. n. 1711, Pall. Z. n. 141. hoog, behalven de slingerdraaying, 18 duim.
- 1488 *Antipathes Clatrata*, Gewarde Zee-Doorn. Gr. Z. III. n. 1712, Pall. Z. n. 137. hoog en breed 7 à 9 duim.

ISIDES. MILLEPORAE. MADREPORAE.

- 1489 *Isis Nobilis*, Bloed-Coraal. Gr. Z. III. n. 1713, Pall. Z. n. 142. „ Haec haud ramosa, sed variis „ stratis, diversae magnitudinis constat pumicis in- „ star porosis.” „ Dit Bloed-Coraal heeft zig „ met meer als een jonge aanleg geplaatst op een „ zeer poreuse, en te gelyk met Wormpypen „ en meer anderen, als mede met dit Bloed-Co- „ raal of doordrongen of doorvloeide Steen, uit „ dien hoofde is dit stuk zeer instructive met „ groot te zyn 7 à 10 duim.
- 1490 *Isis Ocracea*, Leedjes Coraal. Gr. Z. III. n. 1715, Pal. Z. n. 144. hoog 15 d. breed 5 duim.

- 1491 *Isis Hippuris*, Konings - Goraal. Gr. Z. III. n. 1716, Pall. Z. n. 145. hoog 13 duim.
- 1492 *Millepora Coerulea*, Gebladerde blaauwe Pyp-Coraal, verspreid als een Elands-Hooren. Gr. Z. III. n. 1722, Pall. Z. n. 158. lang en breed 7 à 9 duim.
- 1493 *Millepora Alicornis*, Gebladerde Zuiker - Coraal. Gr. Z. III. n. 1723, Pall. Z. n. 161. a ? hoog en breed 11 à 14 duim.
- 1494 *Millepora Alicornis*, *varietas*, Gebladerde Zuiker-Coraal. Gr. *ut supra*, Pall. Z. n. 161. a ? hoog en breed 12 à 18 duim.
- 1495 *Millepora Alicornis*, *varietas altera*, Gebladerde Zuiker - Coraal. Gr. *ut supra*, Pall. Z. n. 161. a. hoog en breed 13 duim.
- 1496 *Millepora Alicornis*, *varietas altera*. Gr. & Pall. *ut supra*. hoog en breed 19 à 22 duim.
- 1497 *Millepora Alicornis*, *varietas tertia*, Gr. *ut supra*, Pall. Z. n. 161. b. hoog en breed 20 duim.
- 1498 *Millepora Alicornis*, *varietas tertia* Gr. & Pall. *ut in n.* 1497. hoog en breed 13 à 16 duim.
- 1499 *Millepora Alicornis*, *varietas quarta*, Gebladerde Zuiker - Coraal, diktakvig en de einden met gegolfde plooijen. Gr. *ut supra*, Pall. Z. n. 161. c. hoog en breed 8 à 11 duim.
- 1500 *Millepora Alicornis*, *varietas quinta*, Korstagtigbladerige Zuiker - Coraal, waarmede een Hoornplant omgroeyd is, Gr. *ut supra*, Pall. Z. n. 161. d. hoog en breed 9 à 11 duim.
- 1501 *Madrepora Stellaris*, Hemels - Plein. Gr. Z. III. n. 1729, Pall. Z. n. 191. *accedit: Millepora Alicornis*, Gebladerde Zuiker - Coraal. Gr. & P. *ut in n.* 1494. hoog en breed 13 à 17 duim.
- 1502 *Madrepora Ramea*, Cadix Coraal, met een meenigte daaraan vastgehegte Zee - Pokken en verschillende Wormpypen en andere Zee-Ligchamen. Gr. Z. III. n. 1736, Pall. Z. n. 176. a. hoog en breed 12 à 20 duim.
- 1503 *Madrepora Ramea*, Cadix Coraal, tros wys bezet met

- met een meenigte kleine Zee - Pokken. Gr. & P.
ut supra. hoog en breed 12 à 20 d.
- 1504 *Madrepora Organum*, Pans - Fluit. Gr. Z. III. n.
 1658, *Pall. Z. n. 185.* Een stuk, geenfins groot.
- 1505 *Madrepora Stellaris*, Hemels - Plein, Gr. Z. III.
 n. 1739, *Pall. Z. n. 191.* Een stuk, geenfins
 groot.
- 1506 *Madrepora Muricata*, Verspreide Hartshoorn-
 Coraal. Gr. Z. III. n. 1749, *Pall. Z. n. 194. a.*
 Een stuk, geenfins groot.
- 1507 *Madrepora Muricata, varietas*, Gesloote Harts-
 hoorn - Coraal. Gr. *ut supra*, *Pall. Z. n. 194. b.*
 Een stuk, geenfins groot.
- 1508 *Madrepora Calycularis*, Koolsblad Coraal. Gr. Z.
 III. n. 1747, *Pall. Z. n. 186?* *Seba III. Tab. 110.*
fig. 7, *Gualt. Tab. 42. fig. 6.* hoog en breed
 6 duim.

SPONGIAE. CORALLINAE.

- 1509 *Spongia Basta*, *ut & Fulva?* Zwarte Zee - Wol,
 't Wollig Rietje. Gr. Z. III. n. 1761 & 1760? *Pall.*
Z. n. 225. 230? Twee stuks.
- 1510 *Spongia Fluvialis*, Rivier - Spons. Gr. Z. III.
 n. 1762, *Pall. Z. n. 231.* Twee stuks.
- 1511 *Spongia Fistularis*, Olyfants - Snuit. Gr. Z. III. n.
 1762, *Pall. Z. n. 232.* Een stuk, geenfins klein,
 hoog 12 duim.
- 1512 *Spongia Officinalis*, Gewoone Spons. Gr. Z. III.
 n. 1764, *Pall. Z. n. 234.* Een stuk.
- 1513 *Spongia Muricata*, Ruige Spons. Gr. Z. III. n.
 1765, *Pall. Z. n. 237.* Een stuk, geenfins klein.
- 1514 *Spongia Foliifera*, *ut & Agaricina*, Ruige Tong,
 en Lorken - Spons. Gr. Z. III. n. 1766. 1767, *Pall.*
Z. n. 246. 248. Twee stuks.
- 1515 *Spongia Frondosa*, Lof draagende Spons; nevens
 een ander. Gr. Z. III. n. 1768, *Pall. Z. n. 245.*
 Twee stuks.
- 1516 *Spongia Papillaris*, Tepelagtige Spons, nevens
 ver-

- verschillende anderen. Gr. Z. III. n. 1769, Pall. Z. n. 240.
- 1517 *Spongia Panicea*, Brood-Spons. Gr. Z. III. n. 1770, Pall. Z. n. 235. verschillende stuks.
- 1518 *Spongia Panicea*, Brood-Spons, de gedaante van een Deeg hebbende. Gr. & P. *ut supra*. Een stuk.
- 1519 *Spongia Panicea*, Brood-Spons; over Zee-Heesters gegroeyd. *ut supra*. Drie stuks.
- 1520 *Spongia Villosa*, Ruigsteekelige-Spons. Gr. Z. III. n. 1771, Pall. Z. n. 242. Een stuk, geensins klein.
- 1521 *Spongia Oculata*, Oogjes-Spons. Gr. Z. III. n. 1772, Pall. Z. n. 239. Een stuk.
- 1522 *Spongia Rubens*; Zeef-Spons. Pall. Z. n. 233. Een stuk.
- 1523 *Spongia Cervicornis*, Takkige Spons. Pall. Z. n. 236. Een stuk.
- 1524 *Spongia Frutetum*, Bosch-Spons, bestaande uit takjes, die wederom bezet zyn met andere takjes, aan de uiteindens bladerig, en welke takjes in den grond te zaamen gevoegt zyn. Een stuk, geensins klein.
- 1525 *Corallina Pavonica*, Kalkoens-Veder. Gr. Z. III. n. 1773, Pall. Z. n. 1. Gehegt op een keysteen, op die niet minder geplant is een plant van de *Eschara Pallasii* n. 17.
- 1526 *Corallina Cristata*, 't Kuifje. Gr. Z. III. n. 1776, Pall. Z. n. 6. Een stuk.
- 1527 *Corallina Ringens*, *ut* & *Androsacae*, Coraal-Moos, en Zee-Navel-Kruid. Gr. Z. III. n. 1780. 1781, Pall. Z. n. 11. 13. Twee stuks.
- 1528 *Corallina*, Een Heesteragtig Coraal-gewas, overtrokken met de *Panicea*. Een stuk.
- 1529 *Corallina*, Coraal-Gewas, verschillende van het voorgaande. Een stuk.





VEGETABILIA.



PLANTAE.

1530 **H**ORTVS SICCVS, sive collectio eximia Plantarum tam exoticarum, quam indigenarum, optimè siccatarum atque charta alba maxima explicatarum, adjectis nominibus generum & specierum sub quibus militant, vel eorum Synonymis.

Ingens specierum & varietatum in bocce Herbario occurrentium numerus vetuit species omnes enumerare; sat erit annotasse hanc collectionem inceptam, fuisse a celeberrimo J. F. GRONOVIO, ex duplicatis speciminibus a celebri Botanico PITTON de TOURNEFORT, (quae in Itineribus suis ut & ex horto Regio Parisiensi collegerat) acceptis. hisce accedunt Plantae Virginicae CLAITONI ex quibus vir celeb. J. F. GRONOVIVS Floram Virginicam composuit, ut & magnus aliarum exoticarum Plantarum numerus partim a summo LINNAEO additis vel a Defuncto & ejus Patre a Botanicis in Asia, Africa vel America degentibus acceptis; ita ut jam haec collectio ad CCCXCIII. plagulas, vulgo cahiers excreverit, omnes hae Plantae ad seriem specierum Plantarum magni Linnaei digestae.

Haec omnia collocata in duobus Armorariis, ex ligno quercino serico viridi antice clausi; Armorarium quodque continet sexaginta Locula; praeter assercula sex, ad condenda ligna, semina, &c.

HORTVS, S HERBARIVS VIVVS, of eene uitmuntende en teffens ongemeen wel bewaarde Verzameling van uit alle vreemde Gewesten te zamen vergaderde Planten, welke op het zuiverste behandelt en gedroogt, zeer netjes zyn uitgelegt op gr. med. fol. wit papier, met byvoeging of van derzel-

zelve Synonyma naamen of van de Genera en species, waar onder dezelve behooren.

Het vry groote, en aanzienlyke getal der soorten en verscheidenheeden, welke in deezen Herbarius voorkoomen, gedoogde geenfins de met het Dierryk reeds te verre verloopen tyd, als ook desselfs groote omflag om in het naauwe Perk van deeze Index de Soorten stuk voor stuk aanteteeenen.

Om evenwel een denkbeeld te geeven van desselfs uitgebreidheid, zoo vertrouwd men te kunnen volstaan met te herinneren, dat reeds de nooit werkeloos geweest yver van Wylen den alom beroemde Heer *J. F. GRONOVIVS*, denzelven begonnen heeft, en tot welke de groote kruidkundige Heer *PITTON de TOURNEFORT* alle desselfs Tweetallen, zoo op zyne Reizen als in den Koninglyken Kruid-Tuin te Parys vergadert, bygezet heeft, en waarby nog zyn gevoegt de Virginische Planten van *CLAITON*, volgens welke Wylen voorsz. geleerde Heer *J. F. GRONOVIVS* de *Flora Virginica* beschreeven heeft; booven dien is tot deeze Herbarius nog een vry groot getal van meer andere uitheemsche Planten gebragt, welke deels door den onsterffelyken Heer *C. van LINNE* gezonden, of bekomen zyn door de uitgebreide kennis van Briefwisseling, welke Wylen de Heeren *GRONOVIVS, Vader & Zoon*, zoo na de Asiatische, Africaansche als Americaansche Gewesten onderhouden, dus geene gelegenheden ontbrooken hebben deeze fraaije Verzaameling meer en meer te vergrooten.

Deszelfs uitgebreidheid doet zich nog nader kennen als men in 't oog geliefd te houden, dat alle deeze Planten zyn rustende in CCCXCII. met Papier gevulde Portefeuilles van voorsz. groote.

In deeze omflaagen zyn voorsz. Planten gevoegt volgens *Linné species Plantarum Ed. II.* wel.

welke omflaagen wederom geplaatst zyn in Eenhondert en twintig gelyke groote na de breedens van de Portef. ingerigte vakken van twee Kabinetten van Eiken hout, als Cederen gebrui- neert, en welkers deuren, lugtshalven, met groen gaas bedekt zyn.

Ider Kabinet heeft zestig zulker vakken, welke by ider Kabinet eene binnen ruimte bevatten, (ter diepte, gerigt na de hoogte van de Portef. van 1 voet en 6 duim,) ter hoogte van 4 voet en 10 duim, als mede ter breete van 4 voet en 5 duim Rhynl.

1531 *Plantae Exoticae*, bevattende eene merkelyke hoeveelheit van circa 200 of meer uitheemsche Planten, weinig of niet bekend, dus voor het grootste gedeelte nog niet beschreeven; zy rusten alle in seeventien met papier gevulde omflagen van voorsz. formaat. *Plantae exoticae ducentae & ultra, pro maxima parte vix notae, in 17 plagulis cabiers contentae, ejusdem magnitudinis ac praecedentium.*

1532 *Plantae Europaeae*, behelzende, nevens zekerlyk nog verscheidene uitlandsche, een vry groot aantal Planten; gevoegt in neegentien diergelyke omflaagen. *Plagulae novemdecim Plantarum Europaearum cum aliquibus exoticis.*

1533 *Plantae Europaeae*, in allen als, en merkelyk verschillende met de voorgaande; gevoegt in neegentien voorsz. omflagen. *Totidem plagulae Plantarum Europaearum a praecedentibus diversarum.*

LIGNA. CORTICES. FRUCTVS. &c.

1534 Aloe Americana, Acer, Arabella, Armeniaca, Amboinensis, ejusdem radicis, Althea, Berberis, Betula. Agt stuks.

1535 Ci-

„ Omnia haecce Ligna à n. 1534. ad numerum 1548. Parallellipedorum formam habent longitudinis $3\frac{1}{2}$ poll. latitud. 2 poll. & crassitie 3 linearum, sed cetera forma regulari carent.

- 1535 Cinnamomum, Camphora, Fagus, ej. sp. varietas, Crategus, Cedrus, Castanea equina, Acer. Agt stuks.
- 1536 Fraxini, Querci, Ebeni, Alni, Abietis, Pinastri, Coryli, Fagi. Agt stuks.
- 1537 Juniperi, Cajatani, Cerasi, Lignum Litteratum, Tiliae, ejusd. varietas, Limoni, Lotus. Agt stuks.
- 1538 Ligustrum, Mespilus, Mahogany, Morus, Nux Gallicus, Olea, Vlmus, Prunus sylvestris. Agt stuks.
- 1539 Buxum, Corneus, Pyrus, Lignum Guaiacum, Philadelphus, Lignum Rhodii, Ricinus, Rosmarinus. Agt stuks.
- 1540 Rhus, Seringa, Santalum album, Thuja, Tamarin, Brya Satira, Taxus, Salix aquatica. Agt stuks.
- 1541 Aracarasum, Amygdala, Lignum Acetarium, Benzoin, Bimas Sapan, Carpocium, Canotepe, Castaninus. Agt stuks.
- 1542 Cedrus Jamaicensis, Colubrinum, Cypressus, Cressentia, Caleatour, Calambacq, Caragana Siberica. Agt stuks.
- 1543 Areca Americana, Crategus, Coryllus, Goayavis, Grandilla, Gledisca, Ilex, Palma occidentalis fistulosa. Agt stuks.
- 1544 Chrysomelon, Larus, Lonicera, Lignum Litteratum, Spurium, Lyriodendron, Sorbus, Lotus. Agt stuks.
- 1545 Mastich, Mangle, Mamay, Malus Punica, Mespilum Curassauensis, Arausicanus, & speciei varietas Curassauensis, &c. Agt stuks.
- 1546 Olea Viridea, Platanus, Populus Virginica, Robina, Rosea proviniarum, Protea, Siams Sapan, ejusdem speciei varietas. Agt stuks.
- 1547 Salix Babylonica, Santalum Citrinum, Flavum, Spurium, Rubrum, Chapos, Nux Turcarum, Brya Satita, f. ejusd. species. Agt stuks.
- 1548 Scogueras, Laurus, Sassafras, Vlmus, f. varietas prima & altera, Vfarum fructus nigrum. Seeven stuks.
- 1549 Lignum Paradisiacum, f. Medulla Aloe; in Indien word het tegens goud opgewogen. Een stuk.
- 1550 Lignum Aloe commune, secunda species; Lignum Aloe commune, tertia species. Twee stuks.
- 1551 Li-

- 1551 *Lignum Cinnamomum*. Een takje, lang 20 d.
- 1552 *Lignum Quassiae*. Een stuk.
- 1552 *Aletrus fragrans ex Java*. Een zeer dun Stamstuk, lang 13½ d. Een stuk.
- 1553 Floeriwalaba, Manie balli, Flekie Boetoeballi, Banissae, Zerebe a Danie, Doecallie balli, Koe-roe boerilli, Tubabal, Noeboeballie, Koeboeballie, Sierowabaly, bruine en geele soort. Twaalf stuks in vierkante 1½ duims groote blokjes.
- 1553 Poecadie, Mamafue, Karaba, Sierowaba, zwarte soort, Simaroeba, a Coesarie, Boeroewe, Bibi-roe, Barrata ballie, Moera, Wallaba, Koelboeballie. Twaalf diergelyke blokjes.
- 1554 *Agadiaduta*, *Ebenum variegatum*, & *virideum*, *Brasiliae*, *Bolletreo*, *Muggum*, *St. Martinus*, *Lokes*, *Sacerdan*, *Quassia*, &c. Sestien stukjes.
- 1554 *Arundo*, *Sacheraria*, *Radix Juan Lopez*, *Cortex Eriophorus*, en anderen. Sestien stukjes.
- 1555 *Lignum spinosum serpentiformis*; van veelen is het voor een stonk van een Zeeboomtje gehouden. *Seba III. Tab. 104. fig. 3.* Een stuk, lang 19 d.
- 1556 *Cortex Ligni Cassiae*; met deeze bast wordt veeltyds de Kaneel vervalscht. Verscheidene stukjes.
- 1557 *Cortex Ligni Cassiae*, ut supra, vry dikker van bast. Drie stuks.
- 1558 *Cortex Ligni Anisi*. Drie stuks.
- 1559 *Cortex Cinnamomi albi*. Een stuk, lang 17 duim.
- 1560 *Cortex Trapiae*, of Koelit-Trap, ongeklopt, dun en faazerig, van Mallaca. Een lang stuk.
- 1561 *Cortex Trapiae*, of Koelit-Trap, en als vooren; hier van maaken de Boschlieden hunne schaamkleedjes. Een groot stuk.
- 1562 *Cortex Lingi Ignoti*, zeer glad en dun, welk in de Indiens gebeezeit word om daar op te schryven, gelyk reeds beschreeven is. Twee stuks.
- 1563 *Cortex Ligni Laquetto Indici occidental*. zynde een taamelyk witte binnenbast en zoo faazerig, dat, gelyk by dit stuk geschiet is, tot Kant kan werden uiteengetrokken. Een stuk.

- 1563 Folia Palmarum, in de langte ſte zamen gerold.
Een ſtuk, lang 33 duim.
- 1564 Een Bosch-Jagers Muts, zynde de Hulzel van
eene veel zaadige Plant, uit West-Indien. Een ſtuk.
- 1565 Een Bosch-Jaagers Muts, gelyk de voorgaande;
nevens twee zeer kleine Mutsjes als leeder, ge-
maakt van het blad van een roode bloemen draa-
gende Plant. Van de Kaap.
- 1566 Gaarens, Koortens, dun en dikke Bindtouw of dier-
gelyken, gemaakt van de Tibetania. Vyf verschil-
lende ſtrengen.
- 1567 Roos van Jericho. Een ſtuk, vry groot.
- 1568 Fructus Cassiae. Twee ſtuks.
- 1569 Nucleus Mammenae Americ., Nux Hoyae, Nu-
cleus Houzabalus, Camacouſſa, &c. Ses ſtuks.
- 1570 Fructus Draconis; aan het zelfde ſteel met een
menigte jongen. Een ſtuk.
- 1571 Cidrillus, gelykende zeer na een dikke Rinderworst.
lang en dik à 14 à 3½ duim.
- 1572 Wox-Eya vrugt, en verſchillende anderen. Ses ſtuks.
- 1573 Cocus Noot, langwerpig driezydig. Een ſtuk,
zeer groot.
- 1574 Cocus Noot, verſchillende van de voorgaande,
en een ander Vrucht. Twee ſtuks, vry kleinder.
- 1575 Mimmofa scandens, of Alowysche Noot, zeer plat
als een roomſche Boon, en een ander. Vier ſtuks.
- 1576 Perſiſche Tulbands vrugt, dertienhoekig rond.
Twee ſtuks, geenſins klein.
- 1577 't Urnatje, Agthol Beekertje, onbekend. Twee
ſtuks, met twee dekzels.
- 1578 Nydricola, platte vrugt, Benzoin vrugt, gely-
kende naa een appeltje; Boon-vrugt, Cocus vrugt-
je, en Mallagſche Oog-Boontjes. Seeven ſtuks.
- 1579 Onbekende vrugten, waarvan evenwel de eene
zeer is hellende na een Caapſche Petra del Porco.
Twee ſtuks.
- 1580 Locus Boonvrugt. Een ſtuk, geenſins klein.
- 1581 West-Indiſche platte Cocus ſoort en anderen.
Drie ſtuks.
- 1582 Fructus Hibiscus, eenen ander. Drie ſtuks.
- 1583 Schiet-

- 1583 Schiet-spoel vrugt, welkers zaadjcs, zoo groot als de geheele vrugt, gevleugelt zyn.
- 1584 Abrette of Murdus, zynde korreltjes aan een draat gereegen; Piper Brasiliensis, Taucus, met deszelfs Zaat. nevens een Peulvrugt. Vier stuks.
- 1585 Aurantia vulgaris, Guilandina, Calabasje. Negen stuks.
- 1586 Pinea, of Pynappel, Fructus Cedri Libanon. Twee stuks.
- 1587 Conus Pinastris, vrugt van Rood Dennen. Twee stuks.
- 1588 Fructus Abietis, varietas Exotica. Twee stuks.
- 1589 Pinus? fructu Pyramidato. *Petiver Gazoph. Tab. 39. fig. 11?* Drie verschillende soorten.
- 1590 Larix Nigra, kleine vrugt; Pinea varietas, Pynappel. Een stuk, nevens een menigte van den Lerken-Boom.
- 1591 Fructus Abietis alba & nigra. Twaalf stuks.
- 1592 Zea Flava of Koorn. Twee stuks.
- 1593 Wamara nigra; nevens drierhande andere Peulvrugtjes. Een veeltal.
- 1594 Holius & Suber Dja Gon Gir Ban, of zwart Koorn, by de Malaijers onder deeze naam bekend. Twee verschillende stengels of takjes.
- 1595 Theae praestantissima longissima folia &c. met verschillende bysoorten, en Theekoekjes, in een Flesje.
- 1596 Radix Columba; Radix Ninsi, wordende deeze laatste in de Indiens tegen goud opgewoogen. Twee stuks.
- 1597 Radix Senega, verscheidene in een Flesje.
- 1598 Hout van Zee-Paalen, geheel en al doorboort van de Scheeps Boorworm, *Teredo*, met nog verscheidene van deszelfs Pypjes van huisvesting daar in te vinden. Een stuk, vry groot, lang en breed 12 à 6 duim.
- 1599 *Simplicia*, of een *Kabinetje*, bevattende eene menigte van Zaaden, Vrugten, eenige Houten, Basten, te veel om alle optenoemen. Dit Kabinetje heeft elf Laaden, ieder welker wederom verdeelt is in hondert meer of min kleine vakjes, met deels gevult, deels opengelaaten te zyn, om

plaats te geeven voor meer diergelyke Voorwerpen. Dit Kabinetje, geheel en al met zwart Eben hout bekleed, is in een bouwkundige smaak, met op ieder der vier hoekken een Kolom te hebben, gemaakt; twee deuren doen het sluiten, hebbende van onderen een uitschuivende diepe laade, en in de kap eene diepte, die 'er mede kan worden geslooten. De lengte van dit Kabinetje meet 25 d. de breedte by 17 d. en de hoogte, zonder deszelfs zwarte voet, die 25½ d. hoog en open is, meet 25 duim.

OLEOSA. BALSAMICA. SPIRITUOSA. &c.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1600 Oleum Caryophyllo- | 1616 Oleum Camphorae. |
| rum. | 1617 Balsamum Copayvae, |
| 1601 Oleum Caryophyllo- | of Balsam van Neraan. |
| rum. | 1618 Balsamum Sela. |
| 1602 Oleum Cajaputi. | 1619 Balsamum Canaden- |
| 1603 Oleum Sere. | sis. |
| 1604 Oleum Sere? | 1620 Spiritus Radic. Ca- |
| 1605 Oleum Lawan. | lomba. |
| 1606 Oleum Maraan. | 1621 Spiritus Ardens Gros- |
| 1607 Oleum Cananga. | fular. |
| 1608 Oleum Lays. Kaitopoe. | 1622 Spiritus Ardens Ribe- |
| 1609 Oleum Soelassi. | sior. rubror. |
| 1610 Oleum Bocbardi. | 1623 Spiritus Ardens Ri- |
| 1611 Oleum Myrtae. | befior. albor. |
| 1612 Oleum Sassafras. | 1624 Tinctura Succini. |
| 1613 Oleum Limoen pad- | 1625 Aqua Fort. |
| dang. | 1626 Verschillende spiritu- |
| 1614 Oleum Lankowas. | osa en diergelyken. |
| 1615 Oleum Kinnikemalo. | Tien Flesjes. |

N.B. Alle voorsz. Olietyten zyn bewaard in glaaze Flesjes met glaaze topjes, van twee of meer oncen houdende, hoewel dezelve niet alle vol zyn. Egter zyn de Flesjes van Ol. Caryoph. Sere, Lawan, Kaitopoe, Kinnikemalo, Bals. Sela, Canadensis, het volste; Ol. Camphor. & Bals. Copayvae, rust in Flessen van meer als 2 pond. welke tot over de helft gevult zyn.

L. A.


(*)

GUMMATA RESINAE &c.

- 1627 *Atramentum Indicum* of *Inkt* uit *Japan*, van de fynste vergulde foort, nevens een diergelyk zwart staafje met figuren. Drie stuks.
- 1628 *Atramentum Indidum*, of *Inkt* uit *China*, van de vergulde fyne foort, of met characters. Drie stuks.
- 1629 *Atramentum Indicum*, of diergelyke zwarte foort met characters. Drie stuks.
- 1630 *Gummi Copal*, s. *Succinum occidentale*. Een stuk, vry groot.
- 1631 *Gummi gutta alba*, *Bdellium*, *Arabicum*, *Copal*, *Galbanum* &c. Ses verschillende foorten.
- 1632 *Gummi Ammoniacum in granis*, *Sagapenum*, *Labdanum*, ejusdem varietas, *Sandaracha* &c. Ses verschillende foorten.
- 1633 *Gummi Aloë Hepatica*, *Aloë Socoterina*, *Opium*, *Benzoin*, *Animae* &c. Ses verschillende foorten.
- 1634 *Gummi Lacca in ramulis*, *tabulis* & *granis*, *Lacca Anglica*, *Caranna* &c. Ses verschillende foorten.
- 1635 *Gummi Hederae*, *Turbit*, *Operment*, *Terra s. Succ. Catechu*, *Thus* &c. Ses verschillende foorten.
- 1636 *Resina Myrrha*, ejusdem varietas, *Mastiche electissima*, *Olibanum*, ejusdem varietas &c. Ses verschillende foorten.
- 1637 *Resina Sanguis Draconis*, ejusdem varietas, *Olibanum*, *Perficorum*, *Pemetica* &c. Ses verschillende foorten.
- 1638 *Resina Citrina*, *Therebinthi*, *Colophonia*; *Extractum foliorum Theae*; *Terra Lemnia* &c. Vyf verschillende foorten.
- 1639 *Balsamum Peruvianum album*; *Gummi Kinkenema-lo*; *Tartarus rubrus*; *Succus Indigo*, *Hypocistidis*; *Succinum pelluc. falernum* &c. Ses verschillende foorten.
- 1640 *Resina Cariman*, an eadem cum *resina Remetica*? by de Indianen word deeze zwarte Gom-foort getapt uit de boomen, ex *Aroax*. Een stuk, vry groot.
- 1641 *Resina Couwenaly*, ex *Guinea*, nevens een ander. Twee stuks, geensins klein.

(**)

- 1642 *Resina*, ut supra. Drie verschillende stuks.
- 1643 *Balsam. Racassery*, rustende in een rond Calabasje, welk meer als twee derdens vol is.
- 1644 *Balsam. Haraconsery*, rustende in een langwerpige Calabasje, gevult als vooren.
- 1645 *Cerabouly praeparatum*, quo Indi Guinéenses festum celebrantes corpus suum concolorant. Een stuk, vry groot.
- 1646 *Cerabouly*, ut supra. Een stuk, geensins klein.
- 1647 *Pinus Pyramidalis*. Ses stuks.
- 1648 *Cocus Tuberculatus Americanus minor*. Vyf stuks.
- 1649 *Palma Indica*, en twee andere verschillende vruchten. Neegen stuks.
- 1650 *Cressentia Indica*, en een ander. Vyf stuks.
- 1651 *Mimosa scandens, Dolichos*, en anderen. Een veeltal, zoo groot als klein.
- 1652 *Achras Indica*. Een veeltal vrugtjes.
- 1653 *Acaju Vrugt*. Een veeltal van meer als dertig stuks.
- 1654 *Acaju Vrugt*, een veeltal, gelyk als vooren. Vyf en dertig stuks.
- 1655 *Cortex Cinnamomi*, of poreusagtig Wandel-stokje, met vastzittende bast van Kaneel. Een stuk, lang 42 duim.
- 1656 *Lignum Benzoin & Mastiche cum cortice*. Twee stuks, lang 4 duim.
- 1657 *Lignum Santalum rubrum*. Een rond Stam-stuk, lang 4 duim.
- 1658 *Lignum Santalum flavum*. Drie verschillende stuks, lang 4 duim.
- 1659 *Lignum Calambacum*, en een ander. Twee stuks, lang 4 duim.
- 1660 *Lignum Mancinilla toxicodendron*. Een vry groot stuk sterk vergift hout; lang, breed & dik à $5\frac{1}{2}$ à 5 à 2 duim.
- 1661 *Lignum Ignotum Ind. occident.* Twee verschillende vry groote stukken, het eene is lang, breed en dik à $13\frac{1}{2}$ à 6 à $2\frac{1}{2}$ duim.



L A P I D E A.



ORDO I. CALCAREA &c.

- 1627 *Creta* cohaerens solida, mollior compacta, pulverulenta, arenosa &c. ex *Candia*, fodina *Hallensi*, *Bruxellensi*, *Angliae*, *Dresdae*, *Lucernensi*, *Ratisbonensi*, *Voigtlandiae*, *Ilefeldae*, *Carolina*, *Tibure*, &c. Twaalf verschillende soorten.
- 1628 *Calcareus rudis* niger, ruber, variegatus, ex *Idria*, *Massilaensi*, *Hungaria* &c. Vier stuks.
- 1629 *Calcareus scintillans* albus, niger; arenarius cinereus, ex *Vplandia*, *Namurcensi*, *Gedani*; accedit: *Creta Arenosa*, ex *Hallensi*. Vier stuks.
- 1630 *Calcareus crystallifatus*; cristallifatus prismatiformis, crystallifatus e centro divergentus, ex *Hungaria*, *Chemnitzia*, *Windschachten*, etiam si ex *Pacherstollen Schemnitzii*. Vier stuks.
- 1631 *Calcareus stalacticus lamellatus rudis* & opacus solidus fungorum accrescentium, ex *Leytapontanis*, ex *Observat. Parisinio* &c. *Lytapontanis*. Drie stuks.
- 1632 *Calcareus stalacticus opacus solidus tuberculatus*, ex *Ardois*; ut & ex *Lieskau*, & *Munnersdorff*, ex *Styria*. Vier stuks.
- 1633 *Calcareus stalacticus truncatus cylindraceus*, ex *Vplandia*, ex arcis urbis *Lugd. Bat.* ex fontis calidae *Aquisgrani*. *Oolitibus*, s. thophae globularis; ex *Hungaria*, *Bohemia*, *Derbiensi in Anglia*, *Mari Mediterraneo*, & *Breccia*; *Calcarea*, ex *Tonnerkirchen*. Agt en meer verschillende stukken.
- 1634 Cal-

„ Definitio cujusque speciminis in suo loculo, aequae ad apud Con-
„ chylia invenitur.

- 1634 *Calcareus foetidus politus ex Namur; schistofus ex Sonderbusia, ex Duderhoff, ex Badra; perallis perpendicularibus ex Berravenlia; spatiformis ex Kinckallo. Ses stuks.*
- 1635 *Calcareus foetidus fragmentis obliquis s. Glossopetrae? super cretam albam; ut & figuratus lentiformis, ex Hungaria, Condemannia & Delecarlia. Terra Conchacea alba cretacea ex Heidenheim; Lutosa cinerea, ex littore Zirczaeensi, ut & Riminensi. Vyf verschillende bakjes.*
- 1636 *Marmor variegatum griseum, nigrum, flavo album, nigrum albo variegatum, mixtum & flavum, ex Baruthensi. Ses gepolyfte vierkante plaatjes, alle van 4 duims quadraat tot n. 1640.*
- 1637 *Marmor rubrum variegatum ex albo, flavo livido mixtum & marcasita infectum, ex Baruthensi. Ses polyfte plaatjes.*
- 1638 *Marmor variegatum lividum, albo, griseo & fusco mixtum, ex Baruthensi. Ses gepolyfte plaatjes.*
- 1639 *Marmor variegatum multicolor, petrefacto repletum minutis Conchis, & cochleis Ammonis, ex Baruthensi & Altorffensi. Vyf gepolyfte plaatjes.*
- 1640 *Marmor unicolor cinereum, nigrum nebulosum, rubescens variegatum, & fusco nigro maculosum, ex Hungaria. Ses gepolyfte plaatjes.*
- 1641 *Marmor cinereo albescente, nigro, flavo, rubro, griseo &c. variegato, ex Austria, Moravia, Dresdae, Leodio, Halberstadio & Blankenburg. Agt gepolyfte plaatjes, langwerpig, iets kleinder en verschillende in grootens, à 4 à 3 duim.*
- 1642 *Marmor album, variegatum multicolor, lividum, ex albo nigrum, nigro punctatum, rubrum, & flavum livido maculatum, ex Florentino, Hungaria, Carniola, Moravia, Austria, Salisburgo, Bavario &c. Tien gepolyfte stuks, langwerpig, à 2½ duim.*
- 1643 *Marmor variegatum rubrum ex albo mixtum, flavum, lividumque, ex Hungaria, Austria, & Salisburgo. Tien gepolyfte stuks, langwerpig, à 2½ à 2 duim.*

1644 Mar-

- 1644 *Marmor flavum, virideum, nigrum, variegatum rubrum, nigrum albo rubesciente, cinereum &c, ex Italia, Hungaria, Stiria, Bavaria, Luxemburgo & Norvegia.* Negen gepolyfste ftuks, meest vierkante plaatjes, à $2\frac{1}{2}$ à 2 duim.
- 1645 *Marmor variegatum rubrum, lividum, cinereum &c. ex Salisburgo.* Vier gepolyfste ovaale plaatjes.
- 1646 *Marmor nitidum atrum, of Toetsteen, ex Austria.* Drie gepolyfste langwerpige vierkante ftaafjes.
- 1647 *Marmor unicolor nigrum dendrite atra pictae, ex Namurco.* Een ftuk, ongefleepe.
- 1648 *Marmor Mytulis, Myis, Turbinique repletum petrefactis ex Sarrebourg.* Een plaatje, aan de eene zyde verheeven, op de andere zyde glad gefleepe à 5 à $3\frac{1}{2}$ duim.
- 1649 *Marmor Mytulis repletum petrefactis &c. ex Coburgo.* Een plaatje in groote gelyk het voorgaande.
- 1650 *Marmor Cardiis petrefactis repletum, ex Coburgo.* Een plaatje, aan de eene zyde verheeven, en op de andere zyde gepolyft, groot à 4 d.
- 1651 *Marmor nitidum, Entrochis, Belemnitisque albicantibus repletum, ex Scotia.* Een gepolyfste plaat, groot à 6 à 5 duim.
- 1652 *Marmor rubrum nitidum Cornu Ammoni petrefactum, ex* Een gepolyft ftuk.
- 1653 *Marmor ex atro viridi Cornua Amonis albicantibus repletum, ex Altorffio.* Een gepolyft vierkant plaatje, groot 5 à 3 duim.
- 1654 *Marmor ex rubro & livido, Entrochis albicantibus repletum, ex Blankenburgo, Limburgo & Sarrebourg.* Drie gepolyfste plaatjes à 4 à 3 à $2\frac{1}{2}$ duim.
- 1655 *Marmor Entrochis Coralliisque petrefactis repletum, ex Austria, Mecklenburgo &c.* Vyf kleine plaatjes.
- 1656 *Marmor Helicis, Coralliis, Fungisque marinis repletum, ex Hungaria, Salisburgo, Hallensi, Mecklenburgensi &c.* Ses gepolyfste plaatjes ovaal en vierkant, à 3 à $2\frac{1}{2}$ duim.

- 1657 *Marmor figuratum Florentinum*. Twee gepolyfte en met randjes omzette plaatjes, à $3\frac{1}{2}$ à $2\frac{1}{2}$ duim.
- 1658 *Marmor figuratum Florentinum*, & dendriticum, ex *Sondersbaussen*. Twee gepolyfte plaatjes.
- 1659 *Marmor figuratum dendriticum*, ex *Verona*. Een gepolyst plaatje, à $5\frac{1}{4}$ à $3\frac{1}{4}$ duim.
- 1660 *Marmor figuratum dendriticum* ex *Verona*. Een langwerpig vierkant plaatje, welk nisgewys omzet is met groene, bruine, blaauwe en andere kleurige marmers. hoog en breed $6\frac{1}{2}$ à $4\frac{1}{4}$ duim.
- 1661 *Calcarius fissilis niger; splendens; impressionibus Cornuum Ammonis*, ex *Pensilvania & Basilea*. Twee stuks.
- 1662 *Calcarius fissilis rudis lamellis conspicuis colore fusco & nigro*, ex *Helvetia, Osnaburgensi*. Twee stuks.
- 1663 *Calcarius fissilis fuscus impressionibus Cornuum Ammonis*, ex *Agro Bollenfi*. Twee stuks.
- 1664 *Spathum marmoreum semiopacum album*, ex *Anglia & Helvetia*. Vyf stuks, geenfins klein.
- 1665 *Spathum marmoreum semiopacum, & opacum album*, ut & phosphoricans, rubrumque, ex *Osnaburgensi, Coesfeld, Cornubia &c.* Tien verschillende stuks, geenfins groot.
- 1666 *Spathum pellucidum objecta duplicans, & flavum*, ex *Flintensi in Anglia & ex Islandia*. Vyf stuks, waarvan twee geenfins klein.
- 1667 *Spathum micans album, & phosphoricans*, ex *Hungaria, Namurco & Gallia*. Ses stuks, geenfins groot.
- 1668 *Spathum striatum opacum album, nigrum & flavum*, ex *Anglia, Campana, Halam, & Diemizenfi*. Vier stuks.
- 1669 *Spathum argillaceum mollius, subarenosum fuscens, & flaves cens*, ex *Anglia, Magdeburgo, Namurcensi &c.* Drie stuks, geenfins groot.
- 1670 *Spatum crySTALLISATUM pellucidum hexangulare utrinque truncatum*, ex *Goslaria*. Drie stuks, geenfins klein.
- 1671 *Spathum crySTALLISATUM semipellucidum, prismaticum*

- triquetro, ut & in Oolitho, ex Namurco & Bathonia. Twee stuks, geenfins klein.
- 1672 *Spathum* crystallisatum calcareum, crystallis aggregatis, confluentibus dilatatis, in centro coeuntibus, ex Idria. Een stuk, ongemeen groot, à 5 à 6 duim.
- 1673 *Spathum* crystallisatum semipellucidum prismatica utrinque truncata, ex Hercynia. Een stuk, geenfins klein.
- 1674 *Spathum* crystallisatum hyalinum, ex Montibus Pyrennaeis. Een stuk, geenfins klein.
- 1675 *Spathum* crystallisatum amorphum, ex Hungaria. Een stuk, ongemeen groot à 10 à 7 duim.
- 1676 *Spathum* crystallisatum, aculeis minutissimis aggregatis intus concamerationes Cornu Amonis &c. ex Hassia & Namurco. Twee stuks.
- 1677 *Spathum* crystallisatum subpellucidum crystallulis prismaticis irregularibus &c. ex Bathonia & Lausberg. Drie stuks, geenfins groot.
- 1678 *Spathum* crystallisatum album opacum, pyramide triquetra striata, squamoso imbricata ramoso, crystallis trigonis & linearibus fasciculatis &c, ex Helvetia, Clausthalia & Goslariensi. Vier stuks, verschillende in grootens.
- 1679 *Spathum* crystallisatum crystallis planis compressis, globos aggregatis &c. ex Chemnitzensibus. Drie stuks, verschillende in grootens.
- 1680 *Spathum* crystallisatum acaule pyramidibus trigonis, tenuibus squamae formibus, &c. ex Hungaria, Temeswariensi, Jenensi & Wendisch Leuta. Vier stuks, verschillende in grootens.
- 1681 *Spathum* stalacticum lamellosum vegetans albescens, tuberculis hispidis, ex Tigurina. Een stuk, ongemeen groot, van 6 à 7 duim.
- 1682 *Spathum* stalacticum solidum semipellucidum cylindricumque album, ex Ardenna. Een stuk, ongemeen van groeiing, groot à 10 à 8 duim.
- 1683 *Spathum* stalacticum solidum semi album & rubrum, ex Carnioliae, Antro Baumannino, Hildesheimiensi & Clausthaliae. Vyf stuks.

- 1684 *Spathum stalacticum solidum cylindricum f. tuberculosum & incrustatum, ex Helvetia, ex Templo Dianae Languedociae, Bathonia, Monte Mutato, Schnabreburg. Ses of meer stukken.*
- 1685 *Spathum stalacticum vegetans ramosum & squamosum, ex ferri fodina Hispanica. Een stuk.*
- 1686 *Spathum stalacticum vegetans album &c. ex Pirenneis. Een stuk.*
- 1687 *Spathum stalacticum vegetans tuberculosum &c, ex Taurentino. Twee verschillende stuks.*
- 1688 *Spathum stalacticum vegetans sublamellosum & tuberculosum &c, ex Bathoniensi. Een stuk.*
- 1689 *Spathum stalacticum opaco incrustatum Nidum aviculae &c, ex Germania. Twee verschillende stuks, vry groot.*
- 1690 *Spathum stalacticum opaco incrustatum &c, ex Derbiensi & Devoniae. Twee stuks.*
- 1691 *Spathum stalacticum incrustatum ex Tigurina. Een stuk, vry groot.*
- 1692 *Spathum stalacticum ramosum, & tuberculosum &c, ex Een stuk, geensins klein.*
- 1693 *Spathum stalacticum subarenaceum solidum squamosum & politum, ex Antiquo Nemaniensi. Een vierkante gepolyste plaat.*
- 1694 *Spathum stalacticum arenaceum solidum opacum & squamosum, ex Porceto. Een stuk.*

ORDO. II. ARGILLACEAE. &c.

- 1695 *Argilla coloribus cinereis, fuscis, rubris & coeruleis &c. ex Agris Hollandiae Frisiaeque. Ses verschillende soorten.*
- 1696 *Argilla, ejusdem coloribus &c. ex Guinea, Coloniensi & Frisia. Ses verschillende soorten.*
- 1697 *Argilla coloribus albis, cinereis flavis fuscis rubris &c, ex Bolaviensi, Pensilvanense, Mansfeldini, Italiae, Carniolae, Maslensi. Ses verschillende soorten.*
- 1698 *Argilla coloribus purpurascens, rubris luteis coeruleiscentibus &c, ex Macassar, Pensilvania, Kerk-*

- Kerkheim, Coburgo & Eberstollen.* Ses verschillende foorten.
- 1699 *Argilla colorata flavescens, Tellinarum testarum repleta, ex Hungaria.* Een stuk, geensins klein.
- 1700 *Argilla colorata coerulea, alba glabra cinerea fusca, ex Osnabrugensi Meinungenfi, Namurcens. Ebersoblens.* Ses verschillende foorten.
- 1701 *Argilla glabra colorata alba cinerea &c, ex Monensi, Ceyloniensi, Budingensi, Siglisbergensi, Chemnitzienfi &c.* Ses verschillende foorten.
- 1702 *Argilla glabra colorata pallida nigra alba cinerea rubra &c, ex Munster. Namur. Herborn. Cornubia. Nassauensi &c Goerlitzens.* Ses verschil. foorten.
- 1703 *Argilla glabra colorata rubra cinerea &c, ex Turcica Fenensi, Monte Mutato, Virginia, Bataviae &c.* Ses verschillende foorten.
- 1704 *Argilla glabra colorata rubra flava lutea &c, ex Coburgo, Swartzwald, Russiae, Pappenheim. Silesienfi.* Ses foortens.
- 1705 *Leucargilla colorata flava cinerea &c, ex Coburgo, Dalecarlia, Marburgensi, Salopia, Frisia.* Ses differente foorten.
- 1706 *Bolus cinerea alba fusca rubra, lutea &c, ex Turcica, Kettwain, Anglia, Goldbergensi, Coburgo & Hungaria.* Agt verschillende foorten.
- 1707 *Argilla plastica flava, coerulea rufo variegata &c, ex Amstelodam. Tanesii flumine & Monte Jura.* Drie verschillende foorten.
- 1708 *Argilla plastica coerulescens apyra nigrescens &c, ex Windschaffensi, Siglisberg. & Weidesebacht.* Drie verschillende foorten.
- 1709 *Argilla plastica coerulescens Tellinarum testarum repleta, ex Spitalberg.* Een stuk, doubleerende.
- 1710 *Argilla plastica crustacea cinerescens Tellinarum repleta, ex Austria, Sicilia.* Twee verschillende stuks, het eene doubleerende.
- 1711 *Argilla intumescens filis flagrans, ex territorio Bentbemensfi.* Twee stuks.
- 1712 *Argillaceus fissilis niger rudis lamellis fluctuantibus, ex Scotia, Blanckenburgo.* Twee stuks.

- 1713 *Argillaceus* fissilis friabilis nigricans, ex *Anglia*. Een stuk.
- 1714 *Argillaceus* fissilis friabilis fuscus, *Tellina* testarum repleta, *Fablune*. Een stuk.
- 1715 *Argillaceus* fissilis nigra superficie tuberculoso, ex *Anglia*. Een stuk.
- 1716 *Steactites* s. *Lardites* albo rubescens, purpurascens, ex *Cbina*, *Coimbra* & *Germania*. Drie stuks.
- 1717 *Lardites* opacus variegatus ruber, ex *China*. Een rond doosje met deffels deksel, welk gebyteelt is.
- 1718 *Lardites* opacus semipellucidus variegatus, ex *Cbina*. Zynde een Chineesch Beeldje, en een ander.
- 1719 *Lardites* variegatus colore rubescente & multicolore, ex *Cornubia* & *Champagne*. Twee stuks, met kleintjes.
- 1720 *Serpentinus* opacus variegatus, & viridis, ex *Goldcronach* & *Misnia*. Drie stuks, waar onder een gepolyst plaatje.
- 1721 *Serpentinus* opacus, & subdiaphanus flavescens, ex *Westmannia* & *Pensilvania*. Drie stuks.
- 1722 *Serpentinus* colubrinus mollior, ex *Helvetia*. Een stuk, zynde een Theeschaale.
- 1723 *Serpentinus* opacus variegatus viridescens, ex *Misnia*. Drie gepolyste plaatjes.
- 1724 *Serpentinus* opacus variegatus, ex *Toplitzia*.
- 1725 *Zeolites*, coeruleus, argento ferroque commixtus, *Cronsted. Miner. §. 109. n. 2*; spatofus lamellatus, ex *Bucharia* & *Foeroa*. Verschillende stukjes.
- 1726 *Zeolites* crySTALLIS pyramidalibus concretis, ex *Islandia*. Drie stuks.
- 1727 *Zeolites* crySTALLIS pyramidalibus striatis concretis ad centrum &c, ex *Foeroa*. Twee stuks.
- 1728 *Zeolites* crySTALLIFATUS cristallis capillaribus; etiamsi speciei praecedentis, ex *Foeroa*. Twee stuks.
- 1729 *Zeolites* stalacticus albus crustaceus laevis, ex *Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 1730 *Zeolites* stalacticus albus ramosus, ex *Idria*. Twee verschillende stuks.

- 1731 *Pumex cinerescens*; etiamsi *Zeolites stalacticus* albus crustaceus, ex *Hungaria*. Twee stuks.
- 1732 *Corneus griseus* cum quartzo & cupro flavo; lamellosus cum ferro; lamellosus cum cupro, &c. ex *Gallia*, *Moravia* & *Hungaria*. Drie verschillende stuks.
- 1733 *Corneus fissilis rudis* lamellis conspicuis; glebosus angularis granatiformis; ad centrum striatus, ex *Hungaria*, *Cornubia* & *Carintbia*. Drie verschillende stuks.
- 1734 *Corneus solidus nitens*; cristallifatus niger durissimus; fissilis durior fibris nigris in quartzo, ex *Sundermania* & *Bobemia*. Vier stuks.
- 1735 *Corneus rubescens* cum quartzo plumbo & marcasita mixtum, ex *Hungaria*. Drie stuks.
- 1736 *Corneus crySTALLIFATUS*, crySTALLULIS pyramidiformis pellucidis &c, ex *Hungaria*. Drie verschillende stuks.
- 1737 *Corneus rubescens* cum quartzo & pyrite mixto, ex *Hungaria*. Twee stuks.
- 1738 *Corneus fissilis durior* fibris viridibus; crySTALLIFATUS viridis inspersus subcoerulescenti; etiamsi *Corallina*, ex *Sundermannia*, *Hungaria* & *Anglia*. Drie verschillende stuks.
- 1739 *Corneus fissilis durior*, fibris in centrum convergentibus viridis. *Basaltes* radiis fascicularibus dispersis coeruleis; etiamsi viridis in talco albo, ex *Suecia*, *Bobemia* & *Salisburgensi*. Drie verschillende stuks.
- 1740 *Amiantbus lamentosus* fibris brevibus fragilibus, ex *Pensilvania*. Drie stuks.
- 1741 *Amiantbus* fibris longissimis separabilibus niveis splendentis, ex *Helvetia*.
- 1742 *Amiantbus junctus* cum asbesto filamentoso virescente, ex *Uplandia*. Een stuk, geensins klein.
- 1743 *Amiantbus*, junctus cum asbesto filamentoso in spato marmoreo rhomboideo, ex *Uplandia*. Een stuk, als vooren.
- 1744 *Amiantbus fasciculatus* in lapide talcoso, ex principatu *Blanckenburgico*. Een stuk, geensins klein.
- 1745 *Am-*

- 1745 *Amiantbus* filamentosus fibris lucidis tenacibus niveis splendentis longitudinalibus, ex *Salisburgico palatinato*.
- 1746 *Amiantbus* f. *Lapis Abyssinus* lamellosus filamentis transversis; etiam in lapide talcoso, ex *Cypro & Insula Monae*. Drie verschillende stuks.
- 1747 *Amiantbus* f. *Aluta Montana* tenuior, ex media durissima rupe magnam profunditatem, ex *Scotia*. Twee velletjes als leer.
- 1748 *Amiantbus* f. *Caro Montana* lamellis parallelis fasciculatis decussantibus, ex *Uplandia*. Een stuk.
- 1749 *Amiantbus*, f. *Suber Montanum* cinereum, ut & fuscescens crystallis majoribus spatosis inspersum, ex *Uplandia & Saxonia*. Twee stuks, het eene geensins klein.
- 1750 *Amiantbus* f. *Asbestus immaturus* viridis, ex *Temeswaria & Insula Mona*. Twee stuks.
- 1751 *Amiantbus* f. *Asbestus friabilis* fibris intertextis nitidis albis, ex *Dacia & Salisburgensi*. Twee stuks.
- 1752 *Amiantbus* f. *Lapis Acerosus* fibris rigidis pyritide cupri infectus, ex *Fahluna Sueciae*. Twee stuks.
- 1753 *Amiantbus* f. *Asbestus fasciculatus* viridens; ut & immaturus f. *serpentinarius striatus*, ex *Tyrol & Saxonia*. Twee stuks.
- 1754 *Charta & Fila* ex *Lapide Abyssini* confecta. Verschillende stuks.
- 1755 *Alumen Plumosum* viride & album, ex *Dalecarlia*. Twee stuks.

ORDO III. TALCOSAE.

- 1756 *Mica* adhærentibus *Lithantraci* & crystallis spatosis; ut & squamosa nigra, ex *Pensilvania & Groenlandia*. Drie stuks.
- 1757 *Mica* f. *Vitrum Ruthenicum* Camellis latissimis purissimis, ex *Muscovia*. Verscheidene papier-dunne bladjes zoo groote als kleine.
- 1758 *Mica* flava arenulosa squamulis nitentibus minoribus, ex *Virginia*. Twee verschillende soorten.

1759 Mi.

- 1759 *Mica squamosa alba in cotaceo & spathio albo, ex Anglia & Ruinis Carthagenae. Twee stuks.*
- 1760 *Mica squamea cum minera ferri nigra squamosa; etiamsi ferrea livida; & fluctuans squamosa, ex Dalecarlia, Cumbria & Pensilvania. Drie stuks.*
- 1761 *Molybdaena granulosa pinguis s. pura; impura fibrosa fluctuans, ex Anglia & Uplandia. Twee stuks.*
- 1762 *Talcum lunae laminis albis erectis squamosis super quartzo crySTALLISATO; ut & laminis flexuosis indistinctis concretis, ex Pirenaeis. Twee stuks.*
- 1763 *Talcum lunae in faxo griseo junctum asbesto; etiamsi in quartzo albo, ex Pensilvania & Domingo. Twee stuks.*
- 1764 *Talcum lunae pulverulentum; ut & lamellis subpellucidis fuscescens, ex Bengala & China. Verschillende stuks.*

ORDO IV. MARGACEAE. &c.

- 1765 *Marga Argillica s. Morochtus arenosus albescens; Leucargilla alba; candida pura glabra; Pinguefaciens cinerea, &c. ex Jamaica, Luxemburgo, Namurco, Bipontino, Holmieni. Ses verschillende soorten.*
- 1766 *Marga pinguefaciens cinerea, etiamsi coerulescens, ex Memmingo, India Orientali, Leytaepontum, Monte Jura, vulgo Buchs & Hungaria. Ses verschillende soorten.*
- 1767 *Marga, s. Lithomarga cinerea, parvum arenosa, fuscescens, ex New Jersey, Cornubia, Goldbergen, Wernsdorff, Saxonia, Hungaria. Ses verschillende soorten.*
- 1768 *Marga, s. Lithomarga fusca, rubra, coerulea, ex Wermelandia, Altenbergensi, Schonaviensi, Laubachensi & Buchs. Ses verschillende soorten.*
- 1769 *Marga, s. Lithomarga variegata rubra flavoque; diluta rubra, purpurea; rudis intense flava, & colorata flavescens, ex Pensilvania, India Orientali.*

- Saxonia*, *Planciensi* & *Hungaria*. Ses verschillen-
de foorten.
- 1770 *Marga* f. *Morochtus arenosus albescens*, cinere-
scensque; pinguefaciens flava; argillofa alba & fla-
va, ex *Gibichensteinensi*, *Hungaria*, *Bentheimensi*, *Ind. Orientali* & *Saxonia*. Ses verschillen-
de foorten.
- 1771 *Marga argillofa coerulea* & *arenosa rudis rubi-*
cans, *flavescens* & *calcareis albidis mixtis*, &c.
ex *Guinea*, *St. Eustachii* & *Hungaria*. Ses verschil-
lende foorten.
- 1772 *Margaceus cinereus globularis*; *Morochtus areno-*
sus albicans, *calcareus cinerescens*, *marga argillo-*
fa in filice, ex *Malacca*, *Pensilvania*, *Grimmicen-*
si & *Kohnsteini*. Vyf verschillende deels opgesplis-
te koogels.
- 1773 *Marga* f. *Morochtus arenosus albescens quadri-*
formis, ex *Verona*, *Basilea*, ex *Monte Divi Pe-*
tri prope Trajectum ad Mosam. Drie of meer ver-
schillende foorten.
- 1774 *Morochtus arenosus*, f. *Quadrum subtilius durius-*
que albidum, ex *Vaelst*. Een vierkant plaatje, 4 d.
- 1775 *Margaceus fissilis*, f. *Cotricula cinerea dendrite* &
mappa geographica picta, ex *Solnboffen*, *Pappen-*
heimensi & *Eichstadtensi*. Vyf stuks.
- 1776 *Margaceus fissilis*, f. *Cotricula rudior flavescens*
dendrite picta, ex *Osnabrugensi*. Drie stuks.
- 1777 *Margaceus fissilis*, f. *Cotricula pictura crocea arbus-*
cula, ex *Pappenheimensi*. Een doublet, ongemeen
van teekening, lang 12½, breed 6 duim.
- 1778 *Margaceus fissilis* f. *Cotricula rudior flavescens den-*
drite picta, ex *Pappenheim*. & *Osnabrugensi*. Twee
stuks.
- 1779 *Margaceus fissilis* f. *Cotricula rudior flavescens den-*
drite picta, ex *Passy* & *Osnabrugensi*. Twee vier-
kante plaatjes, geenſins klein.
- 1780 *Tophus* f. *Morochtus lamellatus cinereus*, ex *Glas-*
butten pago Chemnitzio. Een ſtuk, vry groot lang
12 en breed 5 duim.

- 1781 *Tophus* f. *Morochtus* stalactiticus arenosus, ex *Re-my in Ardennis & Berolin*. Verschillende, zoo groote als kleine stukken.
- 1782 *Tophus* f. *Morochtus* stalactiticus ramosissimus, ex *Commorra, Vienna & Cornubia*. Vier stuks.
- 1783 *Tophus* f. *Morochtus* lamellosus & stalactiticus, ex *Glarona, Schemnitzia, Ilfeldi & Heidelbergensi*. Agt of meer stuks.
- 1784 *Tophus* f. *Morochtus* stalactiticus, ex *Monte Muteti, Hallensi & Territorio Hannoverano*. Vier stuks.
- 1785 *Tophus* *Astacum* fluviatilem incrustans, ex *Tbermis Carolinis in Bohemia*. accedit: *Calx* nativa incrustans equisetum, ex *Memmingensi*. Verschillende stukjes.
- 1786 *Tophus* f. *Calx* nativa incrustans arborum folia, ex *America & Helvetia*. Twee stuks.
- 1787 *Tophus* f. *Morochtus* stalactiticus arenosus & argillaceus, &c. ex *Zabenstedt, Aquisgrana & Gadock*. Twee stuks.

ORDO V. PYROMACHI.

- 1788 *Arena* pura, quartzosa, micans, inaequalis mixta, &c. ex *Belgica, Seburgensi, Bengala & Cornichum*. Ses Verschillende soorten.
- 1789 *Arena* quartzosa tenior, inaequalis lutea, candida, rosea, micans, coeruleascens, &c. ex *St. Eustachii, Siberia, Comorra, Gutenbergae Merseburgi, Frisiaeque*. Seeven verschillende soorten.
- 1790 *Arenarius* albescens, cinerescens, flavescens, ex *Bentheimensi, Blanckenburgensi & Vienna*. Een plaatje met twee andere stuks.
- 1791 *Arenarius* griseus, nigrescens, purpurascens, perforatus cylindricus, & albescens stalactiticus, ex *Drentbina, Dolau, Suecia, Schevelinge & Borussiae*. Seeven verschillende stuks.
- 1792 *Arenarius* flavicans, cinerescens, stalactici-cylindri- & coralliformans, ex *Loosberg, Bruxelli & Vienna*. Drie stuks, geenfins klein.
- 1793 *Silex* arenarius cinereus purus; areniformi mixtus;

- tus, quartzosus, opacus, ex *Groningano*, *Amersfortensi* & *Drentbinae*. Vyf verschillende soorten.
- 1794 *Silex* quartzosus hyalenus, concretus, filicibus quartzosis, multicoloratis, s. Poddin stone, ex *Ceylona*, *Amersfortensi*, *Namurc.* *Cornubia*. Vyf verschillende soorten. „ De Ceylonsche heeft „ de kleur gelyk Topas, en een van de Amers- „ forsche met facetten gesleepen, geeft veel „ vuur te kennen.
- 1795 *Silex* foraminatus atque purus, ex *Hibernia* aliisque locis. Neegen verschillende soorten.
- 1796 *Granites* quartzosus viridescens, cinerescens, & spatiformi violaceo lapillulis rubris sive granatis, ex *Austria*, *Saxonia* & *Hungaria*. Vier verschillende soorten.
- 1797 *Porphyry* rubens lapillulis albis, ex *Delos*. Een stuk, gesleepen, vry groot.
- 1798 *Petrofiliex* opacus nigricans venis albis; albo nigroque statosis; fuscus insidens arenario puro, ex *Uplandia* & *Loosbergae*. Vier verschillende soorten.
- 1799 *Petrofiliex* opacus niger, maculis viridibus, ex *Bayreuth*. Een vierkant gepolyst plaatje, lang en breed by 4 duim.
- 1800 *Jaspis* rudis unicolor lactea, & flava, ex *Hungaria*, *Helvetia*, *Drentbina* & *Groningensi*. Vier verschillende soorten.
- 1801 *Jaspis* opacus unicolor viridis, rubra & flavo variegata, ex *Siberia*, *Bohemia*, *Basilaeensi* & *Jenensi*. Vier verschillende soorten.
- 1802 *Jaspis* opacus unicolor rubra, purpurea & nigra, ex *Ind. Orientali*, *Cornubia*, *Misnia* & *Bruxelensi*. Vyf verschillende soorten.
- 1803 *Jaspis* opacus unicolor rubra, ex *Guinea*. Een stuk vry groot en zuiver.
- 1804 *Jaspis* opacus rubra, flavo, nigraque variegata, ex *Hungaria*. Een stuk, vry grooter.
- 1805 *Jaspis* variegata purpurascens, fusca cinerescens, fusca dendrite picta, ex *Aegypto*, *Osterode*, & agro *Basilaeensi*. Drie verschillende, deels gepolyste soorten.

- 1806 *Jaspis variegata fusca dendrite picta*, zonis diversis coloribus, albisque nigris distincta, ex *Aegypto*, *Coburgo* &c. Drie verschillende stuks, gepolyft.
- 1807 *Igniarius flavus, fuscus nigro venosus, cinereus, niger cortice cretaceo*, ex *India Orientali*, *Drenthinae*, & *Angliae*. Vier verschillende soorten.
- 1808 *Igniarius dendrite nigra pictus, cretaceus, crustosus Echiniformis intus cretaceus*, ex *Berolinensi*, *Bruxellensi* & *Velocassibus Francicis*. Drie of meer verschillende soorten.
- 1809 *Igniarius niger, griseus, flavus, hepaticus* &c. ex *diversis locis*. Vyf verschillende stuks.
- 1810 *Igniarius s. Petrosilex semipellucidus melleus rubescens & fuscus*, ex *Siberia* & *Drenthinae*. Ses verschillende soorten.
- 1811 *Chalcedonius lacteus opalini tenax, albescens fractura inaequali, fissilique*, ex *Foeroa* & *Eibenstockia* &c. Vier verschillende soorten.
- 1812 *Chalcedonius albescens subopacus bullatus*, ex *Cornubia* & *Foeroa*. Twee verschillende soorten of stuks.
- 1813 *Chalcedonius diluta flavescens, extus bullatus; globularis concavus* &c. ex *Foeroa* & *Italia*. Vier verschillende soorten of stuks.
- 1814 *Onyx stratosus striatis lactens pellucidisque corneis; fibris parallelis*, ex *Insula Foeroa* & *Holdernes*. Twee verschillende soorten.
- 1815 *Onyx stratis diverse coloratis ornatus, s. Gemmae binae antiquae*, quarum una venerem, altera caput virile barbatum exhibet. Twee stuks.
- 1816 *Onyx in petrosilice opaco stratoso, s. Gemma bina antiqua*. Een stuk, gemonteerd tot een ring.
- 1817 *Onyx maculosus corneus macula alba unica, & maculis binis*, ex Twee stuks, geenfins groot.
- 1818 *Onyx maculosus albescens, macula rubra*, ex *Bipontino*. Drie stuks, geenfins groot.
- 1819 *Opacus lactei coloris ex rubro viridi coerulco & flavo versicolor; Achates opalina tenax alba*,
X 3 ex

- ex *Ceilona Insula Foeroa*. Twee stuks, geenſins groot.
- 1820 *Achates albicans & nigrescens*, ex *Trarbach*. Twintig stuks, tot knoopjes geſleepen.
- 1821 *Achates coerulescens*, lineis lacteis & diverſi coloris, ex *Bobemia*, *Montroſa* & *Ilefeldenſi*. Vier verſchillende ſoorten.
- 1822 *Achates variegata*, jaspide lactea zonis venisque diverſi coloris, ex *Bipontino*. Drie verſchillende stuks, alle gepolyſt.
- 1823 *Achates variegata*, zonis venisque Jaspideis diverſi coloris, ex *Freyhergenſi* & *Oberſtein*. Vier verſchillende en gepolyſte ſoorten.
- 1824 *Achates variegata*, zonis venisque diverſi coloris ornata; fuſca nebulosa; accedit: *Carneolus rubescens* ex *Ceilona*, *Saxonia* & *Ducatu Bipontino*. Vier verſchillende ſoorten, waarvan twee gepolyſt.
- 1825 *Achates Corallinifera variegata maculis albis & fuſcis*, ex *Bipontino*; & *Cornua Amonis* ex *Haſſia*. Twee stuks, waarvan een gepolyſt.
- 1826 *Achates variegata mellea*, carnoſa grifea, lactea, lutea, rubra &c, ex *Holdernes*, *Bipontino* & *Montroſa*. Agt verſchillende ſoorten, alle gepolyſt, of tot ronde plaatjes, of tot ſtempeltjes voor Cachetten.
- 1827 *Achates variegata zonis venisque jaspideis diverſi coloris*, ex *Trarbach*. Vyf en veertig gepolyſte ronde knoopjes.
- 1828 *Achates Corneulus rubescens*, f. *Gemmae binae antiquae*, diverſae figurae exhibent. Drie stuks, Cachetswys gemonteerd.
- 1829 *Achates Corneulus rubescens*, f. *Gemmae binae antiquae*, figurae diverſae representant. Seeven stuks.
- 1830 *Achates Phytomorphus* f. *Dendritica*. Vier verſchillende rond gepolyſte ſoorten.
- 1831 *Achates pellucida rubescens*, ex *Trarbach*. Zynde een gemonteerde langwerpige Snuyfdoos.
- 1832 *Achates semipellucida variegata maculis jaspideis* al-

- albis, atris, olivatis rubris &c, ex *Tarbach*. Een langwerpige Snuifdoos gelyk de voorgaande.
- 1833 *Acbates semipellucida variegata maculis jaspideis hepaticis*. Een langwerpige Snuifdoos, gemonteerd als een koffertje.
- 1834 *Jaspis-Acbates*, f. lignum fossile. Een gemonteerde langwerpige Snuifdoos.
- 1835 *Pseudo-Acbates*, f. *Oryzac decoctum inspissatione in marmoream duritiem redactum à Sinis*.
- 1836 *Quartzum vulgare rude opacum rubrum, rubescente f. album, rufum, purpureum, coeruleum*, ex *Kirnitzia, Fabluna, Tyroli, Spadani, Tetteringe, Briva*. Tien verschillende stuks, of soorten.
- 1837 *Quartzum vulgare rude semipellucidum album spatiosum, flavum, variegatum*, ex *Bruxellensi, Osnabrugensi, Holmiensi & Sablbergiensi*. Ses verschillende soorten, waaronder een gepolyst rond plaatje.
- 1838 *Quartzum f. Spatum vitreum viride semipellucidum phosphoricum; pyrimachum virescens, cubicum violaceum subopacum*, ex *Hungaria, Sundermania & Germania*. Drie verschillende soorten.
- 1839 *Quartzum aqueum f. pellucidum, adamantum vices supplet apud Carolinenses, qui annulis inclusum hunc lapidem digitis gestant*, ex *Carolina*. Twee stuks, nevens een Ring met vyf gebrillianteerde steentjes.
- 1840 *Quartzum dissectum album coerulescens opacum*, ex *Hungaria*. Twee soorten, zeldzaam voorkommende en geensins klein.
- 1841 *Quartzum membranaceum irregulare spongiosum album*, ex *Brennerstollen in Hungaria*. Twee soorten, iets grooter.
- 1842 *Quartzum membranaceum irregulare spongiosum album*, ex *Hoderich in Hungaria*. Een stuk, geensins klein.
- 1843 *Quartzum membranaceum simplex, crystallulis hexagonis aggregatis*, ex *Fodina Brennerstollen in Hungaria*. Een stuk, geensins groot.
- 1844 *Quart-*

- 1844 *Quartzum drusicum crystallisatum botryctium & tophiforme, ex Bohemia & Chemnitzia &c.* Drie stuks, van voorgaande groote.
- 1845 *Quartzum drusicum informe scoriforme albescens & cinerescens, ex Brennerstollen in Hungaria.* Twee soorten, verschillende in groote.
- 1846 *Quartzum drusicum informe scoriforme albescente, ex Hoderich in Hungaria.* Een stuk, geen-
fins klein.
- 1847 *Crystallus hyalina hexagona prismatico longiore, pyramide solitaria, ex Monte Godbard in Helvetia.* longitudinem habet 2. pollic. latitudinem 12. linearum. Een stuk, met een meenigte derzelven daarop geplaatst, en vry groot.
- 1848 *Crystallus hyalina hexagona, pyramide solitaria pellucida fusca, ex* Twee verschillende stukken, vry groot.
- 1849 *Crystallus hexagona minus pura, apice contractiore; minutissima pellucida, similes in calcario, ex Cornubia, Schinckelbergenfi Namurcensi & Osabrugae.* Vyf verschillende stuks, met een meenigte kleintjes.
- 1850 *Crystallus hexagona aggregata, prismatico longiore & pellucida, ex Helvetia &c.* Twee verschillende stuks.
- 1851 *Crystallus hexagona acaulis aggregata pellucida, sublaetea, in filice crustoso, ex Cornubia, Foeroa & Monte Carmelo.* Drie verschillende stuks, geen-
fins klein.
- 1852 *Crystallus hexagona acaulis, pellucida super cotem arenaceum, ex imo mari ad Promontorium bonae spei.* Een stuk, vry groot.
- 1853 *Crystallus hexagona minutissimis aggregatis, intus concavitates à strombis relictas replectentibus &c. ut & in n. 1850, ex Traiecto ad Mosam &c.* Twee stuks.
- 1854 *Crystallus hexagona pellucida; fuscae parvae acaules jaspide rubra, & acaulis pyramidiformis, ex Pensilvania, Salm Kyrn & Bristola.* Drie stuks, waar onder een kleintje.

- 1855 *Crystallus hexagona coerulescens & pellucida aggregata acaulis &c*, ex *Bohemia & Claustbale*. Twee stuks, geenfins klein.
- 1856 *Crystallus hexagona, prismatic longiore imbricata, pyramide subhexagona, ut & triquetra*, ex *Hungaria*. Twee verschillende stuks, geenfins klein.
- 1857 *Crystallus hexagona, prismatic longiore imbricata, pyramide subhexagona, ut & triquetra, submatrice spatosa*, ex *Hungaria*. Een stuk, geenfins klein.
- 1858 *Crystallus hexagona prismatica, spec. variet. praecedentis*, ex Een stuk, geenfins klein.
- 1859 *Crystallus hexagona, prismatic longiore, pyramide triquetra, pellucida*, ex *Hungaria*. Een stuk, vry groot, lang en breed à 6 à 10 d.
- 1860 *Crystallus hexagona, semipellucida, prismatic longiore, pyramide triquetra, pyramide utrinque hexagona, ut & subhexagona*, ex *Helvetia, Hibernia, Pensilvania, Ury & Veldensi*. Vyf stuks, met verscheidene kleintjes.
- 1861 *Crystallus hyalina pellucida prismatic irregulari hexagona, pyramide amorpha*, ex *Virginia, Fersay Orientali & Bergomacensi*. Seeven verschillende stuks.
- 1862 *Crystallus opaca alba hexagona, utrinque pyramidata*, ex *Sauerlandia, Lotbaringa, Hallensi & Derbiensi*. Een meenigte derzelven.
- 1863 *Crystallus opaca lactea, pyramidibus brevissimis utrinque hexagonis, insidens in spuma scoriae Vesuvii*. Een stuk, vry groot, lang en breed 6 à 7 duim.
- 1864 *Crystallus, opaca lactea &c. idem specimen, cum aliis ex diversis locis*. Drie stuks, geenfins klein.
- 1865 *Crystallus colorata rubra, f. Pseudo-rubinus ruber, crystallis solutis utrinque acuminatis*, ex *Cartbagenae & Inf. Mania Hispaniae*. Verscheidene derzelven.
- 1866 *Crystallus colorata hexagona acaulis violacea, ut* &

- & *crystallis nigris*, ex *Veldensi* & *Comitatu Sal-*
mensi. Drie verschillende stuks.
- 1867 *Crystallus*, f. *Pseudo-rubinus amethystinus*, ex
Saxonia & *Bohemia*. Drie verschillende stuks.
- 1868 *Crystallus* f. *Pseudo-rubinus amethystinus*, ex
Hoderisch in Hungaria. Een stuk, geenſins klein.
- 1869 *Crystallus acaulis*, pyramide hexagona, *crystallis*
minimis rubris ut & flavis, ex *Bristol* & *Comita-*
tu Salm Kyrn. Twee stuks, zoo groot als klein.
- 1870 *Crystallus colorata obscura fusca & nigra*, pyra-
mide hexagona, ut & utrinque mucronata; accedit:
octagona, ex *Cornubia*, *Carthagera*, *Monte Got-*
bardo, & e *cineribus pumicis a Vesuvio ejectis*. Ses
verschillende stuks.
- 1871 *Crystallus* f. *Pseudo-rubinus amethystinus*, pris-
mate longiore super mineram *Zinci*, ex *Hungaria*.
Een stuk, vry groot.
- 1872 *Crystallus* prismatico longiore coeruleſcens; alter
crystallinis minutissimis aggregatis, ex *Hungaria*.
Twee stuks, geenſins klein.
- 1873 *Crystallus coeruleſcens*, acaulis curtis, ex *Hun-*
garia. Een stuk, vry groot.
- 1874 *Crystallus semipellucidus druseus*, ex *Hungaria*.
Een stuk, vry groot, lang 9 d.
- 1875 *Crystallus hyalina hexagona*, prismatico longiore,
echinato, pyramidibus triquetris, ex *Chemnitzio*.
Een stuk, vry groot à 6 duim.
- 1876 *Crystallus semipellucidus druseus*, ex *Hungaria*.
Twee stuks, geenſins klein.
- 1877 *Crystallus quartzosus stalactiformis*, colore fusca,
ex . . . Twee stuks, geenſins klein.
- 1878 *Crystallus pyramide hexagona acaulis subopaca*,
ochra ferri tincta, ex *Chemnitzio*. Een stuk, lang
7 duim.
- 1879 *Crystallus hexagona*, acaulis subopaca, ex *Hun-*
garia. Een stuk, vry groot à 6 duim.
- 1880 *Crystallus hexagona*, prismatico longiore, pyrami-
de triquetra, pellucida, ex *Hungaria*. Een stuk,
vry groot, à 6 duim.
- 1881 *Crystallus hexagona acaulis semipellucidis fusca*;
ac-

accedit: Quartzum semipellucidum, cortice filicis, ex *Guinea* &c. Twee stuks, geenfins klein.

1882 *Crystallus* quartzo-drusi-formis, griseus, ex.... Een stuk, vry groot à 7 duim.

1883 *Crystallus* drusi-formis acaulis fuscis, ex.... Een stuk, ongemeen groot, lang of breed 11 à 9 duim.

1884 *Crystallus* f. Quartzum, spongiosa crystallisatum, argentum vitreum nidulans, ex *Brennerstollen Oppido Hoderisch* in *Hungaria*. Een ongemeen groot stuk, lang en breed 9 à 8 duim.

1885 *Crystallus* hexagona aggregata acaulis, obtegens cavitatem filicis albae opacae, ex *Monte Carmelo*. Een stuk, vry groot, zynde deeze helfde lang $7\frac{1}{2}$ duim.

1886 *Crystallus*, idem specimen praecedenti, ex *Monte Carmel*. Een stuk, geenfins klein en even opgesplift.

1887 *Crystallus*, f. *Silex crustosus* intus crystallisatus, crystallis hexaedris acaulibus antiquis, ex *Comitatu Salm Kyrn*. Een stuk, geenfins klein.

1888 *Adama* gemma pellucida, aquei coloris hyalinus, ex *India Orientali*. Ses tot roosjes gefacetteerde fyne steentjes, nevens een gemonteerde; weegende de ses, 6 en $\frac{1}{8}$ gryn.

1889 *Rubinus* gemma pellucidissima, colore rubeo sub albo, ex *Flumine Michalowa* in *Hungaria*. Eene meenigte korreltjes, met drie gesleepe dewelke grooter zyn.

1890 *Sapphirus*, gemma pellucidissima, aqueo dilutus, ex *Ceylona*. Twee ruwe steentjes.

1891 *Smaragdus*, gemma pellucidissima, colore viridi diluto, ex *Cineribus Vesuvii*. Verscheidene kleine steentjes.

1892 *Smaragdus*, colore vivide viridi, crystallis striatis, ex *Brasilia*. Een veeltal van kleine crystalletjes. „ Onder deeze soort worden somwylen zulke gevonden, dewelke, gesleepe zynde, de zelfde werkingen verrigten gelyk de *Tourmalin*. „

1893 *Chrysolitus*, gemma pellucidissima, colore aqueo

- virescente, ex *Ceylona*. Een ongesleepe steentje.
- 1894 *Ametbystus*, gemma pellucidissima, colore violaceo, ex *Ceylona*. Twee kleine ruuwe steentjes.
- 1895 *Ametbystus* aqueus colore tinctus, ex *Ceylona*. Ses verschillende niet gesleepe steentjes.
- 1896 *Granatus*, gemma plus minus pellucida, pellucidi rubri diversae magnitudines insidentes in saxo fissili micaceo, ex *Austria*. Twee stuks.
- 1897 *Granatus*, in calcareo cinereo alboque variegato rudi; ut & in argilla viridescente mica alba, ex *Bavaria* & *Biechblitz*. Twee stuks.
- 1898 *Granatus* minutissimus in saxo arenoso, ex *Drenthia*. Een stuk.
- 1899 *Granatus* maximus minus pellucida, rubescens, ex Een ongemeen groot stuk, uit een veel-tal van kleintjes tot die groote gekoomen, à 2 à 3 duim groot.
- 1900 *Granatus* opacus nigricans, ex *Holdernes*, *Carnioliae*, *Carelia* & *Bavaria*. Neegen stuks, met vele kleintjes.
- 1901 *Hyacinthus*, gemma plus minus pellucida, colore succini, ex *Hibernia*. Drie ongesleepe stukjes.
- 1902 *Topasus* f. *Pseudo Topasus*, gemma pellucidissima, colore flava, ex Een stuk, facetswys gesleepen, lang 7 breed 5 linies.
- 1903 *Topasus* f. *Pseudo-Topazus* citrinus in quartzo arenosa, ex *Saxonia*. Drie stuks, geenfins groot.
- 1904 *Turmalinus*, plus minus pellucidus, ex *Ceylona*. Twee stuks, welke ruw en geenfins groot zyn.

ORDO VI. SAXOSA.

- 1905 *Saxum* simplex calcareo-micaceum schistosum, spatiosum & fissili micaceum, ex *Pensilvania*, *Mannendorffianae*, *Coimbriae*, *Davisi* & *Scotia*. Vyf verschillende soorten.
- 1906 *Saxum* simplex arenaceo micaceum, subfissile e flavo albicans, flavescens, & solidissimum griseum, ex *Austria*, *Alsatia*, *Namurco* & *Gallia*. Vier verschillende soorten.

1907 Sa.

- 1907 *Saxum* simplex quartzoso-micaceum schistosum, siliceo spatosum, quartzo mixtum, ex *Crembsia*, *Monte Sereno*, *Fahluna*, *Alandia* & *Drenthia*. Ses verschillende soorten.
- 1908 *Saxum* spato mixtum, micaceum, squammeum schistosum nigrum, quartzo vitreo rubescente, granulofum, & compositum ex ignario, ex *Crembsia*, *Drenthia*, *Domingo* & *Cornubia*. Vier verschillende soorten.
- 1909 *Saxum* compositum ex ignario, mica & quartzo, ex *Burgundia*, *Drenthia* & *Giebichensteini*. Vier verschillende soorten.
- 1910 *Saxum* simplex cotaceum nigrum, ex *Munckenberg* in *Bayreuth*. Een gepolyst vierkant plaatje, groot 4 duim.
- 1911 *Ludus Helmonti* fuscus, maculosus, ex *Coburgo*. Een stuk, aan alle kanten gepolyst.
- 1912 *Ludus Helmonti* e coeruleo cinerascens, spato squamoso ac lamelloso semipellucido mixtus, ex *Coburgo*. Een plat stuk, gepolyst en geensins klein.

ORDO VII. GYPSEI.

- 1913 *Gypsum* opacum solidum globosum album, lamellosum hemisphaericum, crystallis acaulibus quartzosum. lamellatum, dendrititum, ex *Hohnsteini*, *Derbiensi*, *Hungaria* & *Osteroda*. Ses verschillende soorten.
- 1914 *Gypsum* micans opacum, f. *Alabastrum* albidum & coeruleum, ex *Tyrol*, *Norwegia* & *Bayreuthia*. Vier gepolyste vierkante plaatjes.
- 1915 *Gypsum* micans opacum, f. *Alabastrum* rubescens, junctum cum gypso striato, candicans & semio-pacum &c, ex *Onoldsbach*, *Himmelstein*, *Herrengrund* & *Hartzungen*. Vier stuks, waar onder twee gepolyste plaatjes.
- 1916 *Gypsum* schistosum lineis rectis scissile, pellucidum, ex *Altsoll* in *Hungaria*. Een ongemeen groot stuk, à 6 à 15 duim.
- 1917 *Gypsum* schistosum scissile pellucidum, ex *Passy*,
Y 3 Nor.

- Norwegia, Prellenkirchen & Altsoll.* Agt stuks, meestal verschillende.
- 1918 *Gypsum mixtum mollius, pallide rubens, simile, ex argento nitens, cinerescens, ex Halberstadensi, Kirchscheidungen & Kolme.* Vier gepolyste plaatjes.
- 1919 *Gypsum mixtum, f. Alabastrum duro opacum, squamulis irregularibus rubescentibus, ex Onoldsbachia & Italia.* Vier verschillende stuks, gepolyst en ongepolyst.
- 1920 *Gypsum lamellis opacis cinereis &c, ex Hercynia, Norwegia & Austria.* Twee gepolyste plaatjes en een ruuw stuk.
- 1921 *Gypsum mixtum opacum, laminis stellas efformantibus; striatum pellucidum &c. ex agro Basilaensi, Kolme, Siberia, Hungaria & Transilvania.* Vyf soorten.
- 1922 *Gypsum striatum opacum album, filamentis perpendicularibus &c, ex Onoldsbachia, Jenensi & Coblenz.* Drie verschillende soorten.
- 1923 *Gypsum striatum filamentis nitidis compactis albidis longitudinalibus; schistiforme nigrum globosum, f. Phosphorus Bononiensis, ex Styria, Onoldsbachia & Oxonia.* Vyf stuks.
- 1924 *Gypsum imbricatum, colore rosei, purpurascens ut & virescens; crySTALLISATUM utrinque cuneatum, ex Jenense, Namurco & Oxoniensi.* Vyf verschillende soorten.
- 1925 *Gypsum crySTALLISATUM parallelepipedum hexangulare, figurae rhomboidali, ut & figurae pyramidali, ex Virginia, Oxoniae & Derbieni.* Vyf verschillende stuks of soorten.
- 1926 *Gypsum crySTALLISATUM, crySTALLIS subulatis in centrum coeuntibus, & geniculatum super mineram argenti &c, ex Scheppey & Hungaria.* Twee stuks.
- 1927 *Gypsum crySTALLISATUM cubicum album subpellucidum; crySTALLIS fuscis obductis; rhomboideis contiguis &c, ex Hungaria, Derbieni & Hercynia.* Drie verschillende soorten.
- 1928 *Gypsum f. Spatum crySTALLISATUM cubicum pellucidum flavum, vitreum violatum, phosphoricans, ut*

- ut & vegetans f. incrustans &c, ex *Freybergensi*, *Namurco* & *Aquisgranensi*. Vyf verschillende stuks.
- 1929 *Gypsum* crystallifatum, crystallis cubicis planis obliquis imbricatis albis opacis, ex *Chemnitzio*. Een stuk, geenfins groot.
- 1930 *Gypsum* crystallifatum crystallis tetragonis cuneiformibus proliferis, ex *Chemnitzio*. Een stuk, vry groot, à 6 d.
- 1931 *Gypsum* f. *Alabastrum* opacum crystallinum, crystallis parallelipipedis albescens quartzosis &c, ex *Hungaria*. Een stuk, geenfins klein.
- 1932 *Gypsum* terreum cohaerens f. *Morochtus*, laeve, lamellatum album, glandulosum &c, ex *Bohemia*, *Biechblitz*, *Marylandia*. Drie verschillende foorten.

ORDO VIII. SALIA.

- 1933 *Vitriolum* nativum capillare rigidum subdiagonum nitens; contortum rigidum; flexile contortum; mollissimum album, ex *Idria*, *Goslariae*, *Messenbeim*. & *Windschachtensi*. Vyf verschillende foorten.
- 1934 *Vitriolum* nativum viride obtectum vitriolo capillari concorto rigido; transverse striati coerulescentis; pellucidum e schisto efflorescens; albidum fere opacum, ex *Hungaria*, *Austria*, *Biechblitz* & *Tyrol*. Vier verschillende foorten.
- 1935 *Vitriolum* nativum stalactiticum pellucidum album, ex *Monte Rammelio in Goslaria* & *Hungaria*. Ses verschillende stukken.
- 1936 *Vitriolum* nativum stalactiticum viride, ut & subpellucidum rubescens, ex *Goslariae*, *Fabluna* & *Hungaria*. Ses verschillende stuks.
- 1937 *Vitriolum* nativum amorphum, efflorescens album, flavum, coeruleum crustosum, ex *Hungaria* & *Hallensi*. Drie verschillende foorten.
- 1938 *Vitriolum* nativum ferri fuscum spongiosum efflorescens, solidum coerulescens supra pyritem rudem, ex *Balnea Aquisgrani* & *Salisburgensi*. Twee foorten, de eene in een gesoldeert kasje.
- 1939 *Vitriolum* crystallifatum, crystallis amorphis dis-

- solutis, columnaribus subtetragonis pellucidis capillaribus &c, ex *Idria*. Drie verschillende soorten.
- 1939 *Vitriolum* nativum crystallisatum ex albo viridescens, ex *Koningsbergae*. Een stuk, vry groot, in een fles.
- 1940 *Vitriolum* crystallisatum, crystallis parallelepipedis coeruleum opacum, viridi semipellucidum &c, ex *Hungaria*, *Gallia* & *Cyro*. Drie verschillende soorten.
- 1941 *Vitriolum* mineralisatum terra albicante, ex *Idria*, *Matthiae* & *Cribariae* in *Hungaria*. Drie soorten, ses stuks.
- 1942 *Vitriolum* mineralisatum terra flavicante & rubra, f. *Lapis Atramentarius*; nigrum argillaceum &c, ex *Rammelio prope Goslarium*. Vyf soorten.
- 1943 *Vitriolum* calcinatum quod aequali parte additum nitro &c, ex *Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 1944 *Alumen* nativum griseum, flavum, nigrum fissilisque aluminaris &c, ex *Hungaria*, *Helvetia*, *Leodinesi prope Humum* & *Freyenwalden*. Agt soorten.
- 1945 *Alumen* f. fissilis aluminaris Lithantracinus, micaceus, insectiferus, ex *Blankenburgo*, *Holenburgo*, *Osnabrugensi*, *Scaniae* & *Angliae*. Ses soorten.
- 1946 *Alumen* in saxo micaceo, libero aëri expositum &c, ex *Austria*. Drie stuks.
- 1947 *Alumen* saxi micacei in crystallos redactum, ut & crystalli aluminares ortae ex alumine nativo farinaceo depurato, ex *Cremhsio*. Drie soorten, of vyf verschillende stuks, waar onder een koloms-wys vierkante.
- 1948 *Sal* fosfile f. *Gemmae* solidum album purissimum, semipellucidum flavescens, rubescens & rubrum, ex *Polonia*, *Saltsburgo* & *Anglia*. Vier verschillende soorten in glaase flesjes.
- 1949 *Sal* fosfile f. *Gemmae* solidum granulatum subpellucidum, ex *Norwegia* & *Hungaria*. Twee soorten in twee glaase flesjes.
- 1950 *Sal* fosfile f. *Gemmae* solidum parallele striatum, ex *Transilvania*. Een stuk, vry lang in een glaaze flesje.
- 1951 *Sal*

- 1951 *Sal* fossile compactum lapidescens album opacum, ex *Silesia*, *Osnabrugensi* & *America*. accedit: *Sal Gemmae* capillare efflorescens, ex *Austria*; ut & *Sal Marinum* stalacticum, ex *Lugd. Batav.* Ses verschillende soorten in glaase flesjes of kassjes.
- 1952 *Neutrum* calcareum album crustulentum murerum, ex *Mansfeldia* & *Lugd. Batav.* *Borax* cruda, ex *India Orient.* *Alcali* fixum crySTALLISATUM factitium. Vier soorten in of zonder glaaze flesjes.
- 1953 *Nitrum* depuratorium crySTALLIS praelongis hexaëdricis. Een vry groote crySTALLISATIE in een glaaze kasje.

ORDO IX. SULPHUREA.

- 1954 *Bitumen* fluidissimum, *s. Naphtba* alba; ut & *Petroleum* lapide exsudans, ex *Bagdad* & *Newyork*. Twee soorten in glaaze flesjes.
- 1955 *Petroleum* liquidum nigrum ut & fuscum, ex *Scotia*, *Hannovera* & *India Orientali*. Drie soorten in drie glaaze flesjes.
- 1956 *Asphaltum* fossile splendidum nigrum purum, mixtum, & in spato crySTALLICO, ex *Guinea*, *Fahluna* & *Vplandia*. Drie stuks.
- 1957 *Asphaltum* insistens in cavitatibus spati calcarei albi, & in calcareo viridescente, ex *Comitatu Salm* & *Veldenz*. Twee soorten.
- 1958 *Asphaltum* fossile fuscum; *Lithantrax* fragilior purissimusque ater, & minus splendens, ex *Val de Traverso*, *Hungaria* & *Surreponto*. Vier stuks, of soorten.
- 1959 *Lithantrax* fragilior niger, durior fuscescens arsenicalis; ex nigro coerulescens; purissimus ater mica flavicante, ex *Scania*, *Limbürgensi*, *Idria* & *Anglia*. Vier soorten.
- 1960 *Lithantrax* fragilis ater, coloribus iridis splendens, rufescens, niger schistofus &c, ex *Hungaria*, *Surreponte*, *Freyenwaldensi* & *Styria*. Vyf à ses stuks of soorten.
- 1961 *Lithantrax* schistofus fragilis opacus, niger, durus &c,

- &c, ex *Macassar*, *Chemnitzensi*, *Silesiae* & *Westerwaldia*. Seeven stuks, of vyf soorten.
- 1962 *Litbantrax solidus*, polituram admittens, ater, ex *Parro Coal in Scotia*, *Bentheimensi*. Drie stuks.
- 1963 *Gagas solidus ater*, polituram admittens, ex *Bohemia*. Gesleepen of gedraait tot en Intkooker.
- 1964 *Gagas durus*, ater, fissilis, ex *Bentheimensi* & *Tyrol*. Twee stuks, met twee gesleepe steentjes.
- 1965 *Lignum Bituminosum* durius f. *Phytolithus*, polituram non admittit, in arena quartzosa micante repletum, nigrum, etiamsi compactum, ex *Morra* & *Hibernia*. Twee stuks, geenfins klein.
- 1966 *Lignum Bituminosum* f. *Phytolithus* trunci arboris bitumine indurati scissilis &c, ex *Hibernia Lipsiensi* & *Obersteini*. Drie stuks.
- 1967 *Lignum Bituminosum* mollius f. *Phytolithus* scissilis, ex *Lipsiensi*, *Taurinensi*, *Gallia* &c. Ses stuks, geenfins klein.
- 1968 *Lignum bituminosum*, f. *Phytolithus* compactus, polituram admittens, scissilis & mollius, ex *St. Truyen ad Mosam*, *Wetteraviae* & *Essenburgenfi*. Vyf verschillende stuks.
- 1969 *Terra Bituminosa* f. *Turfa bituminosa humacea*, nigricans non cohaerens, ut & compacta, ex *Guinea*, *Altenbergi* & *Frisia*. Vier verschillende soorten,
- 1970 *Turfa nigra compacta cohaerens*, ex *Opsterland*, *Batkaveen*, *Beester-Zwang in Frisia*, & ex *Fossa Luvanensi*. Vier verschillende soorten.
- 1971 *Turfa nigra compacta cohaerens*, ex *Drooge Ham*, *Dragten*, *Delphi* & *Bentheimensi*. Vier soorten.
- 1972 *Turfa fuscescens*, levis, fibrosa, cohaerens, ex *Opsterland*, *Hex of Bos* & *Bentheimensi*. Drie verschillende soorten.
- 1973 *Succinum pellucidum falernum homogeneous*, ex *Borussia*. Vyftien visjes, ronde schyfjes, en tien andere voorwerpen.
- 1974 *Succinum pellucidum falernum insecta includens*, ex *Borussia*. Vier en twintig Kraalen, en een apart zeer helder stuk.
- 1975 *Suc-*

- 1975 *Succinum pellucidum falernum*, ex *Insula Schiermonskoog in Groningo - Omlandia*. Vier stuks, nevens een bouquetje van diergelyke Bernsteen.
- 1976 *Succinum opacum album griseo & nigrescente mixtum*, ex *Borussia*. Vier stuks.
- 1977 *Succinum ex albo & flavo opaco*; ut & pellucido nebulosoque falerno mixtum, ex *Borussia*. Drie stuks, met seeven kleintjes.
- 1978 *Succinum opacum flavescens*, ex *littore Insulae Schiermonskoog in Groningo - Omlandica*. Drie verschillende stuks.
- 1979 *Succinum opacum flavescens*, ex *Sinu Dollartii Groningo - Omlandico &c.* Drie verschillende stuks.
- 1980 *Succinum in forma guttarum vel amygdalorum*, ex *Baltico*. Drie stuks.
- 1981 *Succinum opacum fuscum unicolore*, ex *Borussia*. Drie en dertig stuks Hals kraalen, gereegen aan een in zilver gemonteerde zwarte Bernsteen.
- 1982 *Ambra grisea maculis flavis f. nigris*, ex *India Orientali*. Een stuk, geensins groot, in een glaa-ze flesje.
- 1983 *Ambra unicolor nigra*, ex *India Orientali*. Verscheidene stukjes in een glaa-ze flesje.
- 1984 *Sulphur Vivum pellucidum in spatho granuloso*; in spato albo crystallifato, ex *Brunsvicensi & Berniensi*. Twee stuks.
- 1985 *Sulphur Vivum pellucidum in calcareo obscure cinereo*, & inter selenitem repertum; etiamsi opacum nudum &c, ex *Valesia, Samara, Anglia & Vesuvio*. Vier verschillende stukjes.
- 1986 *Sulphur Vivum opacum in saxo cinereo*; striatum in lapide calcario; ut & in lapide duro spongioso albo, ex *Hungaria, Idria & Solfatara*. Drie verschillende stuks.
- 1987 *Sulphur Vivum opacum in saxo calcarenoso, stacticum*, & coloratum cinereum &c, ex *Hungaria, Goslaria & Vulcano Goenong prope Bataviam*. Verschillende stuks.
- 1988 *Sulphur Vivum pulverulentum aquis efflorescens*, ex *Balneo Caesarei Aquisgrani*. Een stuk, geensins klein.
- 1989 Sul-

- 1989 *Sulphur Vivum* pulverulentum, ut in n. praecedenti. Twee stuks.
- 1990 *Sulphur Vivum* crystallifatum transparens in lapide cretaceo poroso, selenitilis crystallis obteoto, ex *Hispania*. Een ongemeen stuk, geenfins klein.
- 1991 *Sulphur Vivum* crystallifatum crystallulis confluentibus cubicis super terram calcaream, ex *Solfatara in Italia*. Een stuk, geenfins klein.
- 1992 *Pyrites Sulphureus* rudis in minera cupri, durissimus in arenario, in galena plumbi, etiamfi arsenicalis, ex *Cornubia*, *Aquisgranum*, *Namurco* & *Herstel*. Vier stuks.
- 1993 *Pyrites Sulphureus* rudis replens Cornu Ammonis, in congerie crystallina, ut & stalacticus lamellosus, ex *Cornubia* &c. Vier verschillende stuks.
- 1994 *Pyrites Sulphureus* Petrefactorum fragmenta obducens, ut & Cornua Ammonis, ex *Burgundia* & *Pans*, prope *Coburgo*. Drie stuks, geenfins klein.
- 1995 *Pyritaceus Globulus* sphaericus fuscus, flavo nitens variegatus, ut & hemisphaericus pallide flavi &c, ex *Monte Legerio*, *Cornubia*, *Anglia* & *Namurco*. Vier verschillende soorten of ieven stuks.
- 1996 *Pyritaceus Globulus* sphaericus pallide flavescens radiatus; extus rubescens non radiatus; extus nigricans; oblongus extus fuscus, ex *Luxenburgica*, *Namurco*, *Pensilvania* & *Anglia*. Vyf stuks.
- 1997 *Pyritaceus Globulus* sphaericus obscure flavus, splendens in quartzo, ex Een stuk, vry groot.
- 1997 *Pyritaceus Globulus* planus obscure flavus & dilute splendens &c, ex *Namurco* & *Hungaria*. Drie verschillende stuks.
- 1998 *Marcasita Hexaedra* tessularis cubiformae, ex *Pensilvania* & *Cornubia*. Een veeltal, waar onder twee geenfins klein.
- 1999 *Marcasita hexaedra* tessularis in schisto rudi nigro duriusculo, ex *Lapponia*, *Mansoye*, *Meinungenfi* & *Coburgensi*. Drie stuks, nevens enkele.
- 2000 *Marcasita Hexaedra* tessularis in schisto rude nigri-

gricante; in corneo fissili cinereo coerulescente f. nigro, ex Temeswariense, Namurco, Scotia, Smolnitzia, Cornubia & Silesia. Ses verschillende stuks.

2001 *Marcasita Hexaedra* cellularis, cellulis regularibus & irregularibus; *Polyedrica* f. *Dodecaedrica* in lapide arenaceo, ut & in bituminoso, ex Cornubia, Osnabruga & portu Dordraceno. Seeven verschillende stuks.

2002 *Marcasita Dodecaedrica* minima in congerie crystallina, in quartzo albo, in spato crystallifato, super pyritem sulphureum &c, ex Cornubia, Derbyensi, Dillenbergia & Goslaria. Vier stuks.

2003 *Marcasita* crystallis irregularibus, majoribus, dodecaedris rosei formibus cubicis majoribus, ex Arosia, Biechblitz & Idria. Drie stuks, geensins klein.

2004 *Marcasita* bracteata purpurescens cum galena plumbi, quartzo, spatoque hemisphaerica tuberculata, & lamellata &c, ex Hungaria, Namurco & Derbyensi. Vier stuks.

2005 *Pyrites* radians fuscus lamellatus, lamellis fascicularibus, ex Ducatu Limburgico. Een stuk, vry groot.

2006 *Pyrites* fuscus tessularis cubicus; ex India Orientali, Constego & Susquebanna in Pensilvania & Osnabruga. Een meenigte verschillende soorten.

2007 *Pyrites* fuscus tessularis cubicus, ex Osnabruga, Schinckelbergenfi & Hannovera. Een meenigte, waaronder een zeer groote.

2008 *Pyrites* fuscus polyedrus & dodecaedrus solutus, & in matrice quartzosa, ex Schinckelberg, Haadprocul Osnabruga. Een meenigte met twee verschillende stuks.

2009 *Pyrites Arsenicalis* tessularis radiatus hemisphaericus &c, ex Rbetia, Namurco & Idria. Drie stuks.

2010 *Pyrites Arsenicalis* rudis alba, punctus cum cupro flavo, ex Cornubia. Drie verschillende stuks.

ORDO X. SEMIMETALLA.

- 2011 *Hydrargyrum Nativum* purum & in argilla cinerescente mixtum, ex *Idria*. Twee stuks.
- 2012 *Hydrargyrum Nativum* in lapide calcareo duro, obfuso cinnabari crystallifatae, ex *Idria*. Een stuk, geenfins klein.
- 2013 *Hydrargyrum Nativum* in lapide s. argilla nigra indurato; immixtum cinnabari granuloso, in arenario cum cinabari juncto &c, ex *Idria*, *Messenbeim* & *Landsbergae*. Drie verschillende foorten.
- 2014 *Hydrargyrum Nativum* in pyrita rudi alba, & purum in minera ferri pyriticosa, ex *Idria* & *Stablberg*. Twee stuks.
- 2015 *Hydrargyrum Nativum* in corneo tunicato nigro obfecto cinabari nativa petrosa particulis scintillantibus rubra, ex *Idria*. Een stuk, vry groot.
- 2016 *Hydrargyrum Nativum* in corneo nigro obfecto cinabari nativa &c, ex *Idria*. Een stuk, vry groot.
- 2017 *Hydrargyrum Nativum* in cote cinerascence cum cinnabari, ex *Carintbia*. Een stuk, geenfins klein.
- 2018 *Cinnabaris Nativa* pura, s. *Hydrargyrum* sulphure mineralisatum, petrosa rudis vidrea semipellucida, sanguinei coloris in spato albo opaco, ex *Carniola*. Een ongemeen stuk, vry groot.
- 2019 *Cinnabaris Nativa* pura ruberrima super mineram argenti; granulosa juncta cum pyritide & galena plumbi; etiamfi cum mercurio vivo in pyrite, ex *Chemnitzii* in *Hungaria* & *Idria*. Vier stuks.
- 2020 *Cinnabaris* pura petrosa, granulosa particulis scintillantibus continuis rubra in spato crystallifato; in lapide calcareo & in lapide argillaceae &c, ex *Idria*, *Merlauw*, *Morsfeld* & *Rothweyler*. Vier stuks.
- 2021 *Cinnabaris* pura friabilis rubra striata pictoria super ferri mineram pyriticosam, ex *Lotharingia*. Een stuk.
- 2022 *Cinnabaris* pura friabilis striata supra mineram ferri pyriticosam, ex *Lemberg*. Een stuk.
- 2023 *Cinnabaris* striata friabilis rubra in arenario albo; ut

- ut & supra mineram ferri pyriticosam, ex *Wolffstein* & *Lotbaringia*. Drie verschillende stuks.
- 2024 *Cinnabaris* pura vitrescens subpellucens rudis rubra nativa subdiaphana, ex *Carniola*. Een stuk.
- 2025 *Cinnabaris* pura vitrescens pellucida rubra in quartzo albo; ut & super mineram argenti; compacta insidens galenae plumbi, ex *Liptaviensi*, *Salisbergii* & *Chemnitzio* in *Hungaria*. Drie verschillende stuks.
- 2026 *Cinnabaris* pura petrosa rudis particulis scintillantibus rosei coloris, in arenario cinereo; etiam si in lapide calcareo nigricante, ex *Wallachia*, *Hungaria* & *Idria*. Drie stuks.
- 2027 *Cinnabaris* pura petrosa rudis solida ruberrima; minimis rubra; granulosa immixta minerae calcareae argentiferae; & in cote coerulescente, ex *Idria*, *Wurtembergico*, *Landsbergii* & *Hispania*. Vyf verschillende stuks.
- 2028 *Cinnabaris* impura compacta rudis spadicea; homogenea particulis nitentibus exiguis, ex *Idria*. Een stuk ongemeen groot.
- 2029 *Cinnabaris* impura petrosa rubra superficie tuberculosa haemastica; rudis granulosa particulis scintillantibus contiguis in calcario &c, ex *Nassoviae* *Weilburgensis*. Twee stuks.
- 2030 *Cinnabaris* petrosa rudis hepatica juncta cum quartzo & pyritide, adspersa hydrargyrio nativa, ex *Idria*. Een stuk, vry groot.
- 2031 *Cinnabaris* petrosa rudis hepatica, inquinans homogenea schistosa; etiam si cinnabaris petrosa hepatica in schisto &c, ex *Idria*. Twee stuks.
- 2032 *Cinnabaris* f. *Hydrargyrum* mineralisatum, impura compacta, homogenea rudi schistosa, purpurascete, ex *Idria*. Een stuk.
- 2033 *Cinnabaris* Nativa compacta, rudi hepatica, globulosa homogenea, nidulans in cote nigricante; vocatur à *Metallicolis*: *Minera Coralline* f. *Coral-len* *Ertz*. ex *Idria*. Een stuk, ongemeen zeldzaam en vry groot.
- 2034 *Cinnabaris* f. *Hydrargyrum* mineralisatum, impu-
ra

- ra oculata, coerulescente; ut & in arenario calcareo mixto, ex *Styria* & *Marsfeldia*. Twee stuks.
- 2035 *Cinnabaris* petrosa rubra lamellata in spato albo; ut & hepatica adnata aerugini nativae, ex *Marsfeldia* & *Idria*. Twee stuks.
- 2036 *Cinnabaris* f. *Hydrargyrum* in argilla rubra mineralisatum; etiam mineralis cinnabaris antimonii, ex *Werlau*. Drie stuks.
- 2037 *Cinnabaris* crystallisata f. lamellosa, crystallis cubicis imbricatis in lapide saxoso, ex *Idria*. Een ongemeen stuk, en vry groot.
- 2038 *Cinnabaris* rubra crystallis pyramidalibus crystallisata in matrice cinnabarina, colore spadiceo, ex *Idria*. Een stuk, geensins klein.
- 2039 *Cinnabaris* crystallisata rubra, superioribus similibus in cinnabari impura; nativa ruberrima, aurifera, juncto antimonio crystallisato; rubra lamellata in spato albo, ex *Baumbolder*, *Hungaria* & *Styria*. Drie stuks.
- 2040 *Arsenicum* flavum f. *Risigallum* rubro semi pellucidum, ex *Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 2041 *Arsenicum* pellucidum f. *Risigallum* pellucido rubrum; opacum rubrum in matrice antimoniali; nigrum solidum, ex *Styria*, *Hungaria* & *Eysenachia*. Ses stuks.
- 2042 *Arsenicum* f. *Auripigmentum* citrinum; & rubro flavum in lapide ferrifero, ex *Nikkobar*, *Carinthia* &c. Drie stuks.
- 2043 *Arsenicum* testaceum globosum, (vocatur: grosse gang Niere, oder platgedruckt Berg-Ey) diametri $3\frac{1}{2}$ pollicum, ex *Suecia*. Een stuk.
- 2044 *Arsenicum* testaceum globulosum pyrite marcasitoe mixtum, ex *Goslaria*, *Sevenbergen* & *Helvetia*. Vyf stuks.
- 2045 *Arsenicum* album in quartzo albo, vocatur, *Mispikkel*; tessularis in spato albo; planis micante; crystallisatum super arsenicum granuloso album, ex *Freybergensi*, *Goslariae*, *Salisburgensi* &c. Vier stuks.
- 2046 *Arsenicum* album tessularis, nicans punctulis con-

- tiguis cinerescens cum spato albo, ex *Sylva Hercynia*, *Bohemia*, *Styria* & *Clausthal*. Ses stuks.
- 2047 *Arsenicum* cinereum in core cinereo, ex *Lofussen* in *Suecia*. Een stuk, vry groot.
- 2048 *Cobaltum* cinereum solidum texturæ chalybeæ, lamellatum, homogeneous; ut & in *Lapide calcareo*, ex *Silva Hercynia*, *Saalfeldi*, *Wurtembergensi* & *Salisburgensi*. Vier stuks.
- 2049 *Cobaltum* speculare nigrum planis micans; etiam si lamellis fluctuantibus; ut & cinereum punctulis micans, ex *Wurtembergica*, *Corbach* & *Styria*. Drie stuks.
- 2050 *Cobaltum* efflorescens, s. flos cobalti colore rubro; viridis & rubescente in argillo flavo; figuratum s. punctatum, ex *Saalfeldia*. Ses stuks, geenfins groot.
- 2051 *Cobaltum* figuratum dendriticum & punctatum in lapide ochraceo; & in saxo spatoso efflorescente, ex *Huum* & *Wurtembergensi*. Ses stuks.
- 2052 *Cobaltum* scoriaeforme durum cum floribus rubris &c, ex *Annaberga* & *Salisburgensi*. Twee stuks.
- 2053 *Antimonium* striatum, striis sparsis inordinatis, ex *Sundermannia*. Een stuk, geenfins klein.
- 2054 *Antimonium* striatum, striis parallelis; ut & striis sparsis inordinatis; striisque stellatis, ex *Pilsaviensi*, *Freyburgo* & *Hungaria*. Drie stuks.
- 2055 *Antimonium* striatum, striis sparsis inordinatis cum spato albo, ex *Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 2056 *Antimonium* striatum, striis stellatis nidulantibus intra quartzum album granulosum; & striis stellatis latissimis in quartzo, ex *Hungaria*, *Nassovia* & *Weilburgensi*. Twee stuks, geenfins klein.
- 2057 *Antimonium* striatum striis squamæ formibus, ex *Magurka prope Chemnitzio* & *Liptoviensi* in *Hungaria*. Twee stuks, geenfins klein.
- 2058 *Antimonium* striatum fibris rigidis separatis teretibus glabris diffusisque in saxo, & floribus antimonialibus s. sulphuribus citreo flavis, ex *Chemnitzio* in *Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 2059 *Antimonium* striatum fibris diffusis in quartzo cry-

- stallifato rudi cavernoso &c, *ut supra*. Een stuk, geenfins klein.
- 2060 *Antimonium* striatum, fibris diffusis in quartzo granuloso &c, *ut supra*. Twee stuks.
- 2061 *Antimonium* striatum fibris diffusis in quartzo rudi cavernoso &c, *ut supra*. Een stuk, vry groot.
- 2062 *Antimonium* striatum fibris diffusis in saxo crystallifato &c, *ut supra*. Een stuk, vry groot.
- 2063 *Antimonium* striatum fibris diffusis in quartzo cavernoso &c, *ut supra*. Een stuk, geenfins klein.
- 2064 *Antimonium* striatum s. crystallifatum, crystallis diffusis teretibus compresso-striatis, ex *Fodina Chemnitzensi*. Twee stuks.
- 2065 *Antimonium* fibris stellatim ac conice concurrentibus super spato pellucido hyalino rhombeo s. Selenitico, ex *Tetsoabanca in Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 2066 *Antimonium* plumosum diversicolor super antimonium striatum in quartzo albo, ex *Hercynia*. Een stuk, geenfins klein.
- 2067 *Antimonium* solidum granulis micantibus in quartzo albo; ut & simile striatum fibrosum, ex *Liptoviensi* & *Stolbergiensi*. Twee stuks.
- 2068 *Antimonium* solidum granulis micantibus in quartzo albo, ex *Liptoviensi*. Een stuk, vry groot.
- 2069 *Antimonium* solidum, granulis micantibus in spato calcareo, ex *Neosoliensi*. Drie stuks, geenfins groot.
- 2070 *Antimonium* coloratum rubrum, ex *Freyberg*. Een stuk. accedit: cinnabaris artificialis, & vitrum antimonii.
- 2071 *Wismuthum Nativum*? tenuibus lamellis interspersum in spato; granulis inspersum in minera cobalti, ex *Wurtembergica* & *Bobemia*. Twee stuks, geenfins klein.
- 2072 *Wismuthum Nativum* solidum super mineram wismuthi cinerei solidam; ut & granulis inspersum, ex *Cornubia* & *Bobemia*. Twee stuks.
- 2073 *Wismuthum* cinereum solidum; Flos efflavicante & saturate coeruleo variegato, ex *Salisburgensi* & *Styria*. Drie stuk.
- 2074 *Wis-*

- 2074 *Wismuthum* versicolor solidum cum floribus Wis-
muthi. coerulescentibus, & versicolor viride in
spato, ex *Cornubia* & *Styria*. Drie stuks.
- 2075 *Wismuthum* versicolor viride in cobalto spato mix-
to, ex *Osterode*. Een stuk.
- 2076 *Wismuthum* versicolor rubescens super minera
Wismuthi in cobalto, ex *Wurtembergica* & *Wit-
tichen*. Vyf stuks.
- 2077 *Cadmia* terrea sincera lapidescens calciformis cor-
ticata alba; inspersa plumbi galena, ex *Carinthia*
& *Salisburgensi*. Twee stuks.
- 2078 *Cadmia* flava-albescens; ut & rubescens, ex *Si-
lesia*, *Sylva Hercynia* & *Carintia*. Verschillende
voorwerpen.
- 2079 *Cadmia* flava, etiam si vitrea semidiaphana solida
&c, ex *Limburgico* & *Monte Atlante*. Twee stuks.
- 2080 *Cadmia* impura fusca ex globulis concreta; ut &
metallifera &c, ex *Aquisgranensi*, *Leodiensi* &
Herrenbergensi. Drie stuks.
- 2081 *Cadmia* metallifera f. ferrifera flava; & ex rubro-
fusco flavicante mixta &c, ex *Carinthia*, *Corne-
lii Munster* &c. Drie stuks.
- 2082 *Cadmia* fusca ferrifera cavernulis intus crySTALLIS
Zinci &c, ex *Aquisgrani*. Een stuk, vry groot.
- 2083 *Cadmia* fusca ferrifera cavernulis intus crySTALLIS
spatosis zincique, ex *Cornelii Munster prope Aquis-
granum*. Een stuk, vry groot.
- 2084 *Cadmia* plumbifera rubro dilute fuscescens, are-
nacea, vitrescens crySTALLISATA &c, ex *Austria*,
Schwartzfeldensi & *Aquisgranensi*. Drie stuks.
- 2085 *Cadmia* vitrescens stalactica opaca, bracteata, cel-
lulata, ex *Flintensi Angliae*. Twee stuks.
- 2086 *Cadmia* viridescens stalactica & corticata; stalac-
tica viridior; corticata tuberosa albescence &c,
ex *Somersetensi*, *Hungaria* & *Flintensi Angliae*.
Drie stuks.
- 2087 *Cadmia* vitrescens e granis concreta; cinerescens
cellulata; cinerea cavernosa, ex *Carinthia* & *Ar-
glia* &c. Drie stuks.

- 2088 *Cadmia* vitrescens cavernosa albo lutescens; lamelloso cinerescens, ex *Anglia & Carintbia*. Twee stuks.
- 2089 *Cadmia* micacea dura, *f. Minera Zinci* fusca spatiformis; lamellata; granosa; inspersa spato albo, ex *Dillenbergensia, Pensilvania, Vallia & Flintensia*. Vier verschillende soorten.
- 2090 *Cadmia f. Minera Zinci* spatiformis fusca, tessulis plumbi majoribus; in matrice spatosa; mollior rubescente, ex *Salisburgensi, Clausthalia & Hungaria*. Drie stuks.
- 2091 *Cadmia* micacea mollior, *f. minera Zinci* spatiformis plumbi argentifera & zinnopoli inspersa &c, ex *Hungaria*. Twee stuks.
- 2092 *Cadmia f. Minera Zinci* fusca spatiformis &c, ex *Pacherstollen in Hungaria*. Een stuk, ongemeen groot, à 6½ à 5 duim.
- 2093 *Cadmia f. Minera Zinci* inspersa junctim cum marcasitae argentiferae punctulis, plumbique granulosa in quartzo crystallifato, ex *Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 2094 *Cadmia f. Minera Zinci* fusca spatiformis cum galena plumbi in Zinnopoli &c, ex *Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 2095 *Cadmia f. Minera Zinci* fusca, crystallulis, galenae & zinnopoli inspersa, ex *Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 2096 *Cadmia f. Minera Zinci* particulis minoribus plumbi dispersis per Zinnopel &c, ex *Theresia & Pacherstollen in Hungaria*. Twee stuks.
- 2097 *Cadmia* metallica crystallifata, *f. Minera Zinci* nigra, marcasitis argentiferis juncta cum pseudogalena super Zinnopolim ornatum crystallis quartzosis, ex *Pacherstollen*. Een stuk, vry groot, lang en breed 10 à 5 duim.
- 2098 *Cadmia* metallica, *f. Minera Zinci* nigra particulis minoribus plumbis argentiferis inspersa super Zinnopolim crystallique, ex *Hungaria*. Een stuk, vry groot à 7½ duim.

2099 *Cad-*

- 2099 *Cadmia metallica, f. Minera Zinci* tessulis minutissimis nigris cum marcasita argentifera super crySTALLIS inspersa, ex *Fodina Theresia in Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 2100 *Cadmia metallica, f. Minera Zinci &c, ut in n. praecedenti.* Een stuk, vry groot.
- 2101 *Cadmia metallica, f. Minera Zinci* tessulis majoribus plumbi irregularibus super *Zinnopolim rubram, e Michaelis Chemnitzii in Hungaria.* Een stuk, geensins klein.
- 2102 *Cadmia metallica, f. Minera Zinci* tessulis minutissimis nigris cum marcasita argentifera inter crySTALLIS pellucidis &c, ex *Theresia in Hungaria.* Een stuk, geensins klein, nevens een andere.
- 2103 *Cadmia metallica, f. Minera Zinci* nigra, marcasitis argentiferis & crySTALLIS quartzosis super *Zinnopolim, ex Theresia in Hungaria.* Een stuk, geensins klein.
- 2104 *Cadmia metallica squamea, f. Minera Zinci* inspersa zinnopoli, pseudogalena & pyrita, nevens een ander, ex *Hungaria.* Twee stuks, geensins klein.
- 2105 *Cadmia metallica squamea, f. Minera Zinci,* insists in lacte lunae; granulata, argentifera, cellularia fornacum citrina, nivei pulverulenti &c, ex *Sigsberga, Waldsteini, Aquisgrani &c.* Ses verschillende soorten.
- 2106 *Arco* van rood koper, uit de mynen by *Bon.* Een stuk, van een Heesteragtige gedaante.
- 2107 *Arco* van rood koper, uit *Norwegen.* Een stuk, verschillende met de naast voorgaande nummer.

ORDO XI. METALLA.

- 2108 *Ferrum Nativum* crySTALLISatum octaedron, magneti amans solutum; inhaerens matrici lamellosae, magnetem amans; insists matrici scistosae micaeae virescenti, magnetem non amans, ex *Mari-landia, Moravia & Styria.* Drie verschillende soorten, geensins gemeen.

- 2109 *Ferrum Germinans*, f. mineralisatum album, ex *Idria*. Een ongemeen stuk, zeer groot, lang of breed 7 à 8 duim.
- 2109 *Ferrum Germinans*, f. mineralisatum album, ex *Styermarkia*. Een stuk, zeer groot, lang of breed 4 à 7 duim.
- 2110 *Ferrum spatiformis albescens cubicis obliquis*; alba rubro variegata, ut & fuscum, ex *Bendorff prope Anspach & Styria*. Vier stuks.
- 2110 *Ferrum spatiformis albo fuscum*, mica ferri nigra obspersum, ex *Austria*. Een stuk, geensins klein.
- 2111 *Ferrum spatiformis obscure fuscum*, fragmentis subsquamosis &c, ex *Styria Superiore*. Twee stuks.
- 2112 *Ferrum spatiformis magis albicans*; albumque cum quartzo vitreo, cupro flavo inspersum, ex *Trevirensi & Carinthia*. Twee stuks.
- 2113 *Ferrum spatiformis rubescens inspersa minera cupri*, ex *Croatia*. Een stuk, geensins klein.
- 2114 *Ferrum spatiformis granulatum fuscescens*; albicans, nigro venosum, ut & album, ex *Styria, Hungaria & Tyrol*. Vyf stuks.
- 2115 *Ferrum attractorium nigrum micans*, cupro flavo junctum, griseum talco quartzoque mixtum, ex *Lapponia & Smalandia*. Drie stuks, geensins klein.
- 2116 *Ferrum attractorium nigrum splendens*, polos mundi ostendens, simile subcoeruleum, ut & griseum, ex *Wermelandia, Lapponia & Uplandia*. Vier stuks.
- 2117 *Ferrum attractorium nigricans*, punctulis micans; lamellatum, polos mundi ostendens, ex *Westmannia & Moravia*. Drie stuks.
- 2118 *Ferrum attractorium lamellatum micans insitum cote obscure cinerescente*, cum galena plumbi &c, ex *Suecia*. Twee verschillende stuks.
- 2119 *Ferrum attractorium punctulis lamellatum micans cum spatho albo*, ex *Silesia*. Twee stuks.
- 2120 *Ferrum attractorium punctulis micans lamellatum cum spatho albo*, & in cote rubescente, ex *Moravia & Sundermannia*. Twee stuks.
- 2121 *Ferrum attractorium granulatum nigricans*; solidum

- dum junctum cum vena ferri retractorii specularis; micans solidum in matrice arenosa, ex *Dalecarlia*, *Westmannia* & *Moravia*. Drie stuks.
- 2122 *Ferrum* attractorium squammosum nigricans tessulatum; simile in cote cinereo rubescenti, ex *Westmannia* & *Moravia*. Twee stuks.
- 2123 *Ferrum* attractorium in granulis, f. arena ferraria nigrescens, ex *Marinis Malabariensibus* & *Monte Apenini*. Twee soorten.
- 2124 *Ferrum* attractorium in granulis, f. arena ferraria nigrescens, ex *Lusitania*, *Jamaica*, *Pensilvania* &c. Vier soorten, in vier glaaze flesjes.
- 2125 *Ferrum* attractorium in granulis, f. arena ferraria nigrescens, ex *Bengala*, *Westmannia*, *Martiniensi*, *Cataniae*, *Bernensi* & *Sinu Persico*. Ses verschillende soorten.
- 2126 *Ferrum* griseum punctulis micans, in matrice ocheracea; solidum coerulescens, lamellatum purpurascens, nigrescens, ex *Dryborn*, *Lapponia*, *Westmannia* & *Wildgraff*. Vyf stuks.
- 2127 *Ferrum* griseum granulatum, granulis grossioribus coerulescens; lamellosum purpurascens; squamosum f. lamellatum coerulescens, ex *Lapponia*, *Dalecarlia*, *Westmannia*. Drie stuks.
- 2128 *Ferrum* coerulescens solidum, rubescente, ut & schistiforme, ex *Cumbria*, *Nassovia*, *Dillenburgico* & *Dietzensi*. Vier stuks.
- 2129 *Ferrum* coerulescens solidum, rubescente schistiformum, quartzo mixtum, ex *Dietzensi*, *Temeswariensi* & *Rottenburgo*. Drie stuks.
- 2130 *Ferrum* coerulescens solidum quartzo mixtum, schistiforme, lamellatum, ex *Catzenellenbogensi*, *Moravia* &c. Drie stuks.
- 2131 *Ferrum* coerulescens scoriiforme rubescente; etiam si coerulescens cubitum, ex *Ceylona* & *Bonae spei*. Een stuk, met verschillende kleintjes.
- 2132 *Ferrum* coerulescens tessulare, f. specularis quadriformis; coerulescens lamellosum nigricans, & solidum rubescente, ex *Lapponia*, *Thuringensi* & *Carniolia*. Drie stuks.

- 2133 *Ferrum speculare foliaceum nigricans, vitrescens &c, ex Westmannia, Vplandia & Bobemia. Drie stuks.*
- 2134 *Ferrum f. Haematites rubescens bullatus, rasura rubra, quartzo mixto, ex Anglia, Coimbria &c. Vier stuks.*
- 2135 *Ferrum f. Haematites nigricans bullatus, rasura rubra, purpurascens, ex Blanckenburgico, Cumbria, Ilfeld. Drie stuks.*
- 2136 *Ferrum f. Haematites nigricans bullatus rasura rubra, intus crystallifatus, includens magnesium striatam, ex Blanckenburgico. Een stuk.*
- 2137 *Ferrum f. Haematites rubescens bullatus, rasura flava, ex Ilfeldensi & Silesia. Twee stuks.*
- 2138 *Ferrum f. Haematites niger bullatus, rasura purpurascens rubra; stalacticus durissimus niger splendens, ex Coloniensi & Nassovia Siegeni. Twee stuks.*
- 2139 *Ferrum f. Haematites niger bullatus, rasura rubra; petrefacta Conchylia continens; subgerminans splendens; crystallis spataceis inmixtis, ex Dusseldorfia, Ilfeldensi & Liptoviensi. Drie stuks.*
- 2140 *Ferrum f. Haematites niger bullatus, rasura purpurea, durissimus, ex Een stuk, vry groot.*
- 2141 *Ferrum f. Haematites bullatus niger, rasura purpurascens, e globulis concreta, ex Hungaria. Een stuk, vry groot, lang en breed 7 à 5 duim.*
- 2142 *Ferrum f. Haematites niger bullatus, rasura rubra, purpureus stratofus, ochraceus; durissimus testaceus, obspersus mica ferrea grisea nigra, ex Limburgensi & Montibus Piraeneis. Twee stuks.*
- 2143 *Ferrum f. Haematites purpureus columnaris, extus rudis, intus perforatus; purpureus glandulosus ochraceus &c, ex Nassovia & Carinthia. Twee stuks.*
- 2144 *Ferrum f. Haematites purpureus columnaris, flavescens stratofus cum crystallis quartzosis nigricantibus, ex Carinthia. Een stuk.*
- 2145 *Ferrum f. Haematites columnaris niger stalactitae for-*

- formis, ex variis columnis parallelis constans; durissimus splendens bullatus stalactitae formis, ex *Trevirensi* & *Ilesfeldensi*. Twee stuks.
- 2146 *Ferrum* f. *Haematites* crystallisatus fuscus, ex *Carinthia*, *Schmalkaldensi* & *Styria*. Drie stuks.
- 2147 *Ferrum* f. *Haematites* bracteans purpureus, foliis squamaeformibus elevatus; ut & cellularis fusca lamellosa, ex *Coloniensi* & *Namurco*. Twee stuks.
- 2148 *Ferrum* f. *Haematites* globularis subcompressus; ruber, irregularis amorphus; granuloso lentiformis &c, ex *Bona spei* & *Helvetia* &c. Twee stuks, met kleintjes.
- 2149 *Ferrum* f. *Haematites* globularis ruber, concretus ex granulis minutissimis; petrefacta Conchylia includente, ex *Namurco*. Twee stuks.
- 2150 *Ferrum* f. *Haematites* globularis subaquosa fusca granulosa, extrinsece amorpha, ex *Limburgensi* & *Leodiensi*. Twee stuks.
- 2151 *Ferrum* f. *Haematites* striatus nigricans, tritura rubens, splendens fibris parallelis flexuosis, ex *Silesia* & *Moravia*. Vier stuks.
- 2152 *Ferrum* f. *Magnes* colore ferreo compactus, ex *Terßoltz in Hungaria*. Een stuk, geenſins klein.
- 2153 *Ferrum* f. *Magnes* colore ferreo compactus, ex *Virginia*. Twee stuks.
- 2154 *Ferrum* f. *Magnes* colore ferreo compactus, coeruleſcens, & particulis micantibus, ex *Pensilvania* & *Dalecarlia*. Twee stuks.
- 2155 *Ferrum* f. *Magnes* colore ferreo coeruleſcente particulis spatosis, ex *Norwegia*. Twee stuks.
- 2156 *Ferrum*, f. Fragmentum Crucis ferreae, quae in aëre aperto turris Templi Ultrajectini ad Rhenum, magneticam vim acquisivit.
- 2157 *Ferrum* arenarium f. *Arena* ferrea rubescens, vocatur: *terra Pozzuolano*; & *Ferrum* subaquosum columnare stalacticum ochraceum, ex *Neapoli* & *Croatia*. Twee verschillende soorten.
- 2158 *Ferrum* subaquosum fuscum columnare stalacticum ochraceum, ex *Bobemia*. Een stuk, vry groot.
- 2159 *Ferrum* subaquosum fuscum columnare globuloso

- stalacticum, ex *Bohemia*. Een stuk, geensins klein.
- 2160 *Ferrum* subaquosum columnare stalacticum ochraceum; ut & cavernosum, ex *Flintensi in Anglia*. Twee stuks.
- 2161 *Ferrum* subaquosum fuscum crustaceum cavernosum, intus ochram flavescente, vocatur: *Aetites* s. *Adlerstein*, ex *Leodiensi & Anglia*. Twee stuks, met kleintjes.
- 2162 *Ferrum* subaquosum fuscum crustaceum &c, ex *Civia*. Een stuk, vry groot.
- 2163 *Ferrum* subaquosum fuscum crustaceum cavernosum, ex *Idria*. Een stuk, vry groot.
- 2164 *Ferrum* subaquosum fuscum crustaceum cavernosum, ochram continens, ex *Bensberg*. Een stuk, vry groot.
- 2165 *Ferrum* subaquosum fuscum crustaceum &c, ex *Juliacensi, Sprimont & Bois Ducatus Luneburgensis*. Drie stuks.
- 2166 *Ferrum* subaquosum fuscum crustaceum cavernosum s. *Aetites* lapide incluso, ex *Virginea & Ardennis*. Twee stuks.
- 2167 *Ferrum* subaquosum fuscum crustaceum cavernosum nigrescente, ex *Heldenigter Heide Juliacensis*. Twee stuks.
- 2168 *Ferrum* subaquosum fuscum crustaceum cavernosum, intus ochram flavescentem, ex *Marsenne & Limburgensi*. Drie stuks.
- 2169 *Ferrum* subaquosum rubrum crustaceum cavernosum, s. *Aetites* nucleum calcareum intus fovens, ex *Guinea*. Twee verschillende stukjes.
- 2170 *Ferrum* subaquosum globulosum fuscum, ex *Dichten ditionie Basilaensis*. Drie stuks, met een meenigte kleintjes.
- 2171 *Ferrum* subaquosum globulosum numismale; ut & coniforme arenaceum, ex *Smalandia, Ilefeldi, Hassia & Hallensi*. Ses verschillende soorten.
- 2172 *Ferrum* subaquosum subcylindricum, ex fundo arenoso in *Praedio Groenboven* hora ab urbe *Leida* distante Neegen holle pypjes.
- 2173 *Ferrum* subaquosum fuscum, petrefacta *Trochleasque*
in-

- includens, ex *Blanckenburg*. Twee stuks.
- 2174 *Ferrum* subaquosum fuscum petrefacta Testacea implens, ex *Croatia*. Twee stuks.
- 2175 *Ferrum* subaquosum fuscum amorphum granulosum s. Tophaceum cohaerens, ex *Deventria* & *Yrzay*. Twee stuks.
- 2176 *Ferrum* subaquosum fuscum amorphum cavernosum & ramosum, ex *Lutterberg* & *Warmond*, baud procul *Leida* &c.. Twee stuks.
- 2177 *Ferrum* subaquosum fuscum amorphum tophaceum spongiosum & ramosum, ex *Limburgico* & *Warmond*. Twee stuks.
- 2178 *Ferrum* subaquosum viridens; ochraceumque coerulefcescens, ex *Helvetia*; *Hungaria* & territorio *Ducensis Belgio*. Drie verschillende soorten.
- 2179 *Ferrum* s. Ochra lutea & fusca, ex *Osnabrugensi*, *Altorfino*, *Helvetia*, *Idria* & *Hassia*. Vyf verschillende soorten.
- 2180 *Ferrum* s. Ochra lutea, ex *Ceylona*, *Pensilvania*, *Norimbergico*, *Goslaria* & *Cliviae*. Vyf verschillende soorten.
- 2181 *Ferrum* s. Ochra lutea conglutinans arenam, Conchyliaque, ex *Anglia*. Ses stuks.
- 2182 *Ferrum* s. Ochra fusca, ex *Cremnitzia*, *Cliviae*, *Hallenfi*, *Coburgensi*, *Alpis* & *Celebes*; rubra cretacea, ex *Hungaria*. Seeven verschillende soorten.
- 2183 *Ferrum* s. Fragmentum ferri acido, s. sale marino in ochram fuscam mutatum, ex *Zelandia*. Twee stuks.
- 2184 *Ferrum* s. Ochra ferri phytolitho trunci arboris albo subspatoso calcario duro immixta, ex *New-York*. Een stuk.
- 2185 *Ferrum* s. Smiris rubescente & nigrescente, ex *Pensilvania* & *Dalecarlia*. Twee stuks.
- 2186 *Ferrum* s. *Magnesia* solida, striisque fascicularibus confusaneis, ex *Hungaria* & *Hartzburgae*. Drie stuks.
- 2187 *Ferrum* s. *Magnesia* ad centrum striata, ex *Ilefelda*. Twee stuks.

- 2188 *Ferrum f. Magnesia squamosa & crystallifata &c*, ex *Bohemia & Ilfeldia*. Drie stuks.
- 2189 *Ferrum f. Magnesia crystallifata micans cellulisformi*, ex . . . Twee stuks.
- 2190 *Ferrum f. Mica ferrea rubra friabilis*, ex *Ertzgeburge, Tubinga & Vesuvio*. Vier verschillende soorten.
- 2191 *Ferrum f. Mica livida, & nigra, striata, squamis confluentibus undulatis*, ex *Monte Tasselot, Styria, Silesia*. Drie stuks.
- 2192 *Ferrum f. Mica nigra &c*, ex *Pensilvania, Pireneis, Austria*. Vier stuks.
- 2193 *Ferrum f. Mica nigra lamellosa, f. Magnesia? squamosa*, ex *Osnabrugensi*. Drie stuks.
- 2194 *Cuprum Nativum crystallifatum*, crystallis octaedricis; ut & solidum quartzo adhaerens, ex *Dacia & Olnitzi*. Twee stuks.
- 2195 *Cuprum Nativum solidum, granulis inmixtum*, ex *Cornubia*. Twee stuks.
- 2196 *Cuprum Nativum solidum informe*, ex *Rochs in Saska*. Een stuk.
- 2197 *Cuprum Nativum superficiale in schisto rubro nigricante; & mixtum cum cupro rubro*, ex *Foeroa & Cornubia*. Twee stuks.
- 2198 *Cuprum Nativum granulosum, areniforme &c*, ex *Hungaria & Suecia*. Drie verschillende soorten in glaaze flesjes.
- 2199 *Cuprum Nativum dendroides*, ex *Temeswariensi*. Een stuk.
- 2200 *Cuprum Nativum dendroides; excrescens ex rudi viridescente spato*, ex *Smolnitzio & Chemnitzio in Hungaria*. Twee stuks.
- 2201 *Cuprum Nativum dendroides excrescens ex cote quartzo albo mixtum*, ex *Cornubia*. Twee stuks.
- 2202 *Cuprum Nativum dendroides superficiale super corneum & spatum; ut & in tophaceo e flavo cinerescente*, ex *Salisburgensi & Temeswariensi*. Twee stuks.
- 2203 *Cuprum Nativum capillare insistens minera ferri rubra, ochra mixta*, ex *Hungaria*. Een stuk.

- 2204 *Cuprum Nativum* capillare, insistens cavitatibus minerae cupri & ab omni lapide orbatum, ex *Trarbachio & Franckenbergensi*. Twee verschillende soorten.
- 2205 *Cuprum Nativum* superficiale in quartzo albo subpellucido, opaco, & in cote subcinereo, ex *Cornubia, Carintbia & Smolandia*. Drie stuks.
- 2206 *Cuprum Praecipitatum*, basi ferrea, ex *Drontia, Smolnitzio in Hungaria & Suecia*. Drie stuks.
- 2207 *Cuprum Praecipitatum* basi lapidea super mineram ferri, ex *Vplandia*. Een stuk.
- 2208 *Cuprum Praecipitatum* basi terrea, ex *Vplandia*. Een stuk.
- 2209 *Cuprum Praecipitatum* s. Littera initialis nominis L. ex ferro in cuprum pulcherrime permutatae in aquis coementi, ex *Fodinarum Herngrunden-densium, prope Neosolium in Hungaria*. Een stuk.
- 2210 *Cuprum Praecipitatum* s. Littera initialis nominis T. ut supra. Een stuk.
- 2211 *Cuprum Praecipitatum*, s. Littera initialis nominis G. ut supra. Een stuk.
- 2212 *Cuprum* s. *Aerugo* nativa striata super mineram ferri, ex *Temeswariensi*. Een stuk.
- 2213 *Cuprum* s. *Aerugo* nativa striata, juncta cum minera cupri fiava & ferro, ut & in calcareo, ex *Colonienfi, Bottendorff & Hercynia*. Drie stuks.
- 2214 *Cuprum* s. *Aerugo* nativa inspersa jaspidi rubro, & in cupro hepatico, ex *Hungaria & Siberia*. Twee stuks.
- 2215 *Cuprum* s. *Aerugo* nativa striata solida; *Terrea* cupro vitreo violaceo superinducta, & in matrice calcaria, ex *Saska, Cornubia, Wolfferstoller & Smaland*. Vyf stuks.
- 2216 *Cuprum* s. *Aerugo* nativa scissilis in lapide fissili bituminoso atro, ex *Noveboracensi*. Een stuk.
- 2217 *Cuprum* s. *Aerugo* nativa scissilis in schisto cupri-fero, mixta cum marga alba purpureaque, ex *Bottendorf & Hungaria*. Twee stuks.
- 2218 *Cuprum* s. *Aerugo* nativa ferrea cum ochra ferri lutea supra mineram cupri calciformen; ut & su-

- perfacialis super cuprum pyritosum, ex *Saska & Pensilvania*. Twee stuks.
- 2219 *Cuprum f. Aerugo* nativa solida stalactitica, in jaspide rubro; ut & super mineram argenti, ex *Staffordiae, Sablfeldi & Hungaria*. Drie stuks.
- 2220 *Cuprum f. Aerugo* nativa solida stalactitica, & polituram admittens, ex *Siberia & Tyroli*. Twee stuks.
- 2221 *Cuprum f. Aerugo* nativa solida praecipitata, cutisque tenuis instar obtegens calcareum, ex *Monte Atlante & Derbieni*. Twee stuks.
- 2222 *Cuprum f. Aerugo* nativa solida inspersa in cupro griseo &c, ex *Fodina Antonii in Tyroli*. Een stuk.
- 2223 *Cuprum f. Aerugo* nativa granulata cohaerens solidiuscula, ut & tophi formis, ex *Tyroli, Hamsboy & Saska*. Vier stuks.
- 2224 *Cuprum f. Aerugo* nativa crystallisata superficialis splendida inspersa crystallulis plumbi spataceis albis, ex *Cellerfeld*. Drie stuks.
- 2225 *Cuprum f. Coeruleum Montanum* in quartzo albo opaco, supra mineram cupri, & in quartzo saxoso, ex *Tyroli, Smolnitzio & Hungaria*. Vier stuks.
- 2226 *Cuprum f. Coeruleum Montanum* terreum in calcarea arenosa; in terra spongiosa nigricante; & spongiosum tophiforme &c, ex *Dacia, Drontia, Saska*. Vier stuks.
- 2227 *Cuprum f. Coeruleum Montanum* lapideum, solidum & granulatatum &c, ex *Siberia & Temeswarieni*. Drie stuks.
- 2228 *Cuprum f. Coeruleum Montanum* lapideum intense coloratum, junctum aerugeni, nativae terreae, & in calcareo rubrae ochraceae &c, ex *Saska, Salisburgensi & Dacia*. Drie stuks.
- 2228 *Cuprum f. Coeruleum Montanum* crystallisatum aerugini nativae mixtum, ex *Simonis Judae in Dognaczka*. Een stuk, vry groot.
- 2229 *Cuprum f. Coeruleum Montanum* striatum in matrice arenaria; crystallisatum super mineram cupri griseam nigrescentem; junctum aeruginibus ter-

terreae striata & crySTALLIFATA &c, ex Tyroli, Saska & Dacia. Vier stuks.

- 2230 *Cuprum f. Coeruleum Montanum* striatum in aerugine nativa solida; junctum aeruginibus ferreae striata & crySTALLIFATA, ex Tyroli & Dacia. Twee stuks.
- 2231 *Cuprum lazereum coeruleum fulvumque splendens*, ex Sylva Hercynia. Een stuk.
- 2232 *Cuprum lazereum* in spato & lapide coerulescente, etiamsi flavum versicolor, ex Temeswariensi. Twee stuks.
- 2233 *Cuprum lazereum violaceum*, vitreum & griseum, junctum cum cupro flavo, ex Trarbach, Cornubia & Hungaria. Drie stuks.
- 2234 *Cuprum vitreum violaceum* in spato crySTALLIFATO albo, vitreum colore plumbeo, ex Derbiensi, Cornubia & Trarbach. Drie stuks.
- 2235 *Cuprum vitreum colore plumbo* in quartzo albo; cinerescens in marga calcarea; etiamsi recrementum cupri, ex Olnitzi, Saska &c. Drie stuks.
- 2236 *Cuprum griseum nigrescens* in lapide arenario; obductum aerugine nativa superficiale, solidum, unde Pech-Ert: audit, ex Sablfeld, Pensilvania, Hungaria & Dacia. Vier stuks.
- 2237 *Cuprum griseum canum*, mixtum cum cupro flavo pyritico, purum, superficiei diversicolore &c, ex Styria, Dacia, Herngrundt & Schmolnitzi. Vier stuks.
- 2238 *Cuprum griseum canum obductum diversicolore*, ex Cornubia. Vyf stuks.
- 2239 *Cuprum griseum canum* in ferro spatoso; plumbi instar splendens; ut & in spato calcareo albo & spato vitreo albo, ex Neufolium, Styria, & St. Maria aux Mines. Vier stuks.
- 2240 *Cuprum griseum diversicolor* cum cupro flavo spatoque albo, & solidum, ex Saska & Dacia. Twee stuks.
- 2241 *Cuprum griseum canescens* in Zinnopolo quartzo mixtum, ex Hungaria. Een stuk.

- 2242 *Cuprum* griseum canum cum viridi montano, ex Tyroli. Een stuk.
- 2243 *Cuprum* album lucidum nidulans in cupro obscuro; junctum cum cupro griseo; maculis coeruleis maculatum, ex Cornubia, Neufolio & Saska. Drie stuks.
- 2244 *Cuprum* album obscurum in saxo, in spato lamellato, ex Neufolienfi & Saxonia. Twee stuks.
- 2245 *Cuprum* album speculare super saxum griseum; cellulare mixtum cum cupro flavo, ex Styria & Marstrandia. Twee stuks.
- 2246 *Cuprum* hepaticum fulvum, & cum quartzo pingui albo, ex Cornubia & Smolnitz. Vyf stuks.
- 2247 *Cuprum* hepaticum obscure coerulescens, & versicolor mixta quartzo granuloso albo, ex Cornubia & Trevirensi. Twee stuks.
- 2248 *Cuprum* rubrum crystallifatum opacum, solidum micans, junctum cum cupro nativo, ex Cornubia, Atlande & Dacia. Vyf stuks.
- 2249 *Cuprum* rubrum solidum micans junctum cum aerugine nativa terrea, ex Saska. Twee stuks.
- 2250 *Cuprum* rubrum solidum micans junctum cum cupro griseo cano, & cum cupro hepatico fulvo; etiam si califorme magis pulverulentum rubrum, ex Cornubia, Salisburgensi & Saska.
- 2251 *Cuprum* califorme induratum rubrum, junctum cum aerugine nativa solida & granulata, ut & vitreum grisei coloris, ex Saska &c. Twee stuks.
- 2252 *Cuprum* flavum solidum in schisto rudi nigro, in saxo arenoso, cum spato albo & cortice pyriticofo, ex Namurco, Goslariensis, Altenkirchensi & Claustbali. Vyf stuks.
- 2253 *Cuprum* flavum solidum, micans insperso quartzo, ex Hungaria, Saxonia & Bosnia &c. Vier stuks.
- 2254 *Cuprum* flavum solidum, inspersum particulis quartzosis, sulphure intime junctum, versicolor, Pfauenschweif, argillae margaceae inhaerens, ex Nassovia, Smolnitzi, Komtoi & Hungaria. Vier stuks.

- 2255 *Cuprum* flavum solidum versicolor, junctum cum spato albo, junctum arsenico, inspersum particulis quartzosis &c, ex *Furstenberg*, *Cornubia* &c. Vier stuks.
- 2256 *Cuprum* solidum flavum & particulis majoribus, junctum cum cupro griseo cano, cum galena plumbi; variegatum cum quartzo mixto &c, ex *Carinthia*, *Grapenbergensi*, *Saska* & *Tyrol*. Vier stuks.
- 2257 *Cuprum* flavum diversicolor solidissimum coloribus pavonis conspicuum, ex *Smölnitzio*. Een stuk.
- 2258 *Cuprum* flavum versicolor, junctum cum galena & marcasita in quartzo aurifero, ut & pulchre coloratum &c, ex *Saltzburgensi* & *Cornubia*. Twee stuks.
- 2259 *Cuprum* flavum multicolor in saxo quartzoso, ex *Hungaria superiore*. Een stuk vry groot.
- 2260 *Cuprum* flavum diversicolor, vulgo *Pfauenschweif*, junctum spato quartzoso, & inspersum in quartzo granuloso &c, ex *Temeswaria* & *Hungaria*. Drie stuks.
- 2261 *Cuprum* flavum diversicolor solidum pulchre splendens, ex *Smölnitzio*. Een stuk.
- 2262 *Cuprum* flavum solidum multicolor rude ac minus splendens, ex *Smölnitzio*. Een stuk vry groot.
- 2263 *Cuprum* sufflavum solidum purum arsenico inspersum, lamellatum cum galena plumbi, sublamellatum micans, ex *Cornubia*, *Goslaria* & *Hungaria*. Vier stuks.
- 2264 *Cuprum* sufflavum pyriti inmixtum, ex *Smölnitzio* in *Hungaria*. Twee stuks.
- 2265 *Cuprum* sufflavum micans cum pyritide sulphureo mixtum, & in saxo fissili griseo, ex *Carinthia* & *Hungaria*. Twee stuks.
- 2266 *Cuprum* sufflavum solidum in lapide talcoso cinerescente inmixtum, ut & superficialis in quartzo vitreo albo &c, ex *Carinthia*, *Pacherstollen* & *Piberstollen*. Drie stuks.
- 2267 *Cuprum* sufflavum solidum homogeneous in quartzo, ut & cum cupro cinereo arsenicali in spato albo, ex *Tyrol* & *Dacia*. Twee stuks.

- 2268 *Cuprum sufflavum praecipitatum solidum superficiei hemisphaerica, ex Trewolensi in Cornubia. Twee stuks.*
- 2269 *Cuprum sufflavum solidum praecipitatum granulosum, ex Cornubia. Een stuk.*
- 2270 *Cuprum schisti pisciferi globulosum, ex Buccholtzio. Een stuk.*
- 2271 *Cuprum terreum ochraceum fuscum, arenaceum, & spongiosum variegatum, ex Gerbstaedt, Siberia & Temerwariensi. Drie stuks.*
- 2272 *Cuprum arsenicale rubens vulgo Kupffernickel, in schisto nigro, in calcareo nigrante, vocatur: Misspickel, ex Hallensi, Mansfeldico & Styria. Drie stuks.*
- 2273 *Cuprum arsenicale rubens in minera plumbi junctum cum cupro flavo, in magnesia squamosa s. Pseudogalena inspersum, ex Fabluna & Vestmannia. Twee stuks.*
- 2274 *Cuprum arsenicale rubens dispersum per cuprum griseum canum ac cuprum flavum, sufflavum mixtum cum cupro Nicolai, cum arsenico albo in argilla viridescente, ex Cornubia, Fabluna, Spondheimensi & Styria. Vier stuks.*
- 2275 *Plumbum s. Galena tessulis majoribus micans ex Mittelbachia. Een stuk, ongemeen groot, lang, bre d en dik à 6. à 4½ à 3½ d.*
- 2276 *Plumbi galena nitidissima planis rectangulis, cubicis parallelipedeis &c, & tessulis ordinatim sitis, ex Blankenburgensi & Cumbria. Verschillende stuks*
- 2277 *Plumbi galena tessulis majoribus micans, ordinatim dispositis, inordinatis irregularibus in spatio; invicem interfecantibus, ex Cornubia, Salisburgensi, Olnitzi & Flintensi. Vier stuks.*
- 2278 *Plumbi galena tessulis majoribus micans inordinatim sitis; areis majoribus micans non distincta figura tessulari, & minoribus in lapide quartzoso, ex Newyork, Tyroli & Lotharingia. Vier stuks*
- 2279 *Plumbi galena tessulis majoribus invicem interfecantibus micans cum spatho crystallifato, tessulis majoribus inordinatis; areis non distincta figura tessu-*

- testulari &c, ex *Lotbaringia*, *Hibernia*, *Hercynia*, *Freyburgensi*. Vier stuks.
- 2280 *Plumbi galena* arcis majoribus micans non distincta figura testulari, in quartzo albo ex flavo, ex *Markirchenfi* & *Carinthia*. Drie stuks.
- 2281 *Plumbi galena* arcis minoribus micans juncta minerae cupr. flavae, ex *Hoderisch*. Een stuk, vry groot à $4\frac{1}{2}$ à $3\frac{1}{2}$ d.
- 2282 *Plumbi galena* particulis minoribus micans; minimis splendens argento dives &c, ex *Suecia*, *Hungaria*, *Hackenburgenfi* & *Markirch*. Een stuk.
- 2283 *Plumbi galena* particulis minoribus micans in saxo, spato, & in cote cinereo argento auroque dives, ex *Coloniensi*, *Styria* & *Saxonia*. Drie stuks.
- 2284 *Plumbi galena* particulis minoribus micans argento dives, juncta cupro flavo, ex *Hungaria*. Een stuk.
- 2285 *Plumbi galena* particulis majoribus, minoribusque argenteis micans in cote rubescente, ut & insperso quartzo, ex *Pacherstollen* & *Styria*. Twee stuks.
- 2286 *Plumbi galena* particulis majoribus obliquis resplendens; in spato granuloso; texturae chalybeae &c, ex *Sahlberg*, monte *Ramelio*, *Hackenburgenfi*. Vier stuks.
- 2287 *Plumbi galena* striata; particulis mixtis obliquis, minera superficie speculati, ex *Nassovia* & *Anglia*. Twee stuks.
- 2288 *Plumbi galena* granulata cinerata cum arena quartzosa alba; ut & *Plumbago* solida, colore plumbeo, ex *Munstereyffel* & *Cornubia*. Drie stuks met een meenigte kleintjes.
- 2289 *Plumbum spataceum* striatum fissilis album, nigro infectum, argilla fusca inquinatum, ex *Anglia*, *Coloniensi* & *Newyork*. Drie stuks.
- 2290 *Plumbum spataceum* informe lamellosum, vitrescens album in quartzo, ex *Schemnitzio*, *Styria* & *Alsatia*. Drie of ses stuks.
- 2291 *Plumbum spataceum* crystallisatum crystallis terebibus striatis fascicularibus, argenti coloris albidum opacum splendens; ut & viridis opaca crystallisata, ex *Zellerfeld* & *Anabergam*. Twee stuks.

- 2292 *Plumbum spataceum crystallifatum album, crystallis hexagonis planis, pellucens derafo crystallorum cortice opacum &c, ex Chemnitz.* Een stuk, vry groot.
- 2293 *Plumbum spataceum crystallifatum, crystallis squamae formibus fasciculatis contiguis, ex Hungaria.* Een stuk.
- 2294 *Plumbum spataceum crystallifatum, crystallis sacharinis pellucidis, in galena tessulis minimis micans efflorescente ex quartzo crystallifato subpellucido & amorpho, ex Mittelbach.* Een stuk.
- 2295 *Plumbum spataceum crystallifatum, crystallis squamae formibus fasciculatis contiguis luteis super galena tessulis minoribus, ex Chemnitz.* Een stuk.
- 2296 *Plumbum viridescens, viridis opaca crystallifata, ut & in matrice martiali, ex Schoppau & Alsatia.* vier stuks.
- 2297 *Plumbum viridescens opaca crystallifata in lapide spatoso, juncta cum particulis majoribus galenae, ut & cupro vitreo violaceo, ex Smolandia &c.* Twee stuks.
- 2298 *Plumbum viridescens opaca crystallifata germinans super lapidem calaminarem, ut & in ferro ochraceo, solidumque lapide arenario cinerescente, ex Juliacensi, Bobemia & Norvegia &c.* Drie stuks.
- 2299 *Plumbum viridescens tophaceum striatum superficiale in quartzo albescente, ex Freyburgensi.* Een stuk.
- 2300 *Plumbum viridescens tophaceum striatum super quartzo spathosoque, ex Brisgovia.* Een stuk.
- 2301 *Plumbum viridescens tophaceum striatum superficiale, junctum particulis micans minoribus galena, ex Clavethalia.* Een stuk.
- 2302 *Plumbum oculatum in lapide arenario albo durissimo dendritico, & albo rubescente; striatum oblique splendens nidulans in saxo, ex Flintensi, Gortzenstadio, Carniola & Carinthia.* Vier stuks.
- 2303 *Plumbum oculatum flavum, obductum viridescente cry-*

- crystallifato, crystallis minutissimis contiguïs, ex *Flintensi*. Een stuk.
- 2304 *Plumbum* oculatum in argilla fragili cinerescence macra; citrina & rubra juncta galenae in matrice quartzosa, ex *Cornubia*, *Flintensi* & *Sudermannia*. Vier stuks of soorten.
- 2305 *Plumbum* destructo inspersum, aeruginique nativae ferreae, pulverulentum fuscum, & nigrum crystallifatum, ex *Chemnitzio*, *Theresiae in Hungaria* & *Cellerfeldensi*. Drie soorten.
- 2306 *Stannum* crystallifatum album in minera stanni compacte rubescence, ut & crystallis majoribus mixtis &c, ex *Cornubia*. Twee stuks.
- 2307 *Stannum* crystallifatum nigrum areniforme ex fluminibus; crystallis maximis nigris, cum Pseudo galena duro, ex *Cornubia*, *Westmannia* & *Pennsylvania*. Twee stuks met een meenigte kleintjes.
- 2308 *Stannum* crystallifatum nigrum super spatium cubicum album subpellucidum, pyrite intus continuatibus super galena plumbi, ex *Cornubia*. Een stuk.
- 2309 *Stannum* crystallifatum nigricans; junctum quartzo & spato crystallifato; ut & crystallifatum rubescens, ex *Anglia* & *Valesia*. Een stuk met verscheidene kleintjes.
- 2310 *Stannum* crystallifatum colore granitico, ex *Pennsylvania* & *Saxonia*. Drie stuks.
- 2311 *Stannum* rubiginosum crystallis minoribus mixtum in quartzo pyrituoso, ex *Bobemia*. Een stuk.
- 2312 *Stannum* rubiginosum compactum crystallis majoribus mixtum, ex *Cornubia*. Een stuk.
- 2313 *Stannum* rubiginosum compactum granulis splendentibus mixtum, ex *Cornubia*. Een stuk.
- 2314 *Stannum* rubiginosum particulis granulatis minutissimis & crystallis nigris minoribus, ex *Cornubia*. Twee stuks.
- 2315 *Stannum* compactum particulis granulatis s. crystallis majoribus mixtum petra vestitum, ex *Cornubia*. Een stuk.
- 2316 *Stannum* crystallifatum rubescens crystallis minoribus in quartzo, ex *Cornubia*. Een stuk.

- 2317 *Stannum crystallifatum*, saxo mixtum cum crystallulis minoribus nigris, ex *Cornubia*. Een stuk, met vier kleintjes.
- 2318 *Stannum crystallifatum nigrum* spato albo mixtum, ut & compactum super quartzo albo, ex *Tyroli* & *Cornubia*. Twee stuks.
- 2319 *Stannum crystallifatum nigrum compactum*, crystallulis minimis splendidis mixtum; ex *Cornubia*. Een stuk.
- 2320 *Stannum crystallifatum nigrum*, crystallis centro concurrentibus, ex *Cornubia*. Twee stuks.
- 2321 *Stannum crystallifatum album* crystallis nigris informibus, ex *Cornubia*. Een stuk.
- 2322 *Stannum crystallifatum album*, crystallis nigris minoribus, ex *Bohemia*, *Marienberg* & *Cornubia*. Drie stuks.
- 2323 *Stannum arenarium* s. *crystallulae minutissimae nigrum* in arena, ex *Cornubia*. Vyf soorten.
- 2324 *Stannum crystallifatum nigrum*, ut & *crystallulae nigrae minutissimae stanni arenarei*, ex *Mallaca* & *Chebnitzio*. Twee soorten.
- 2325 *Stannum* post primam fusionem eminens eliquescent, ex *Officinis Cornubianis*. Een stuk.
- 2326 *Stannum* post secundam fusionem factum ex Een stuk, lang by 21 d.
- 2327 *Platina di Pinto granulata*, ex *Pinto* s. *Quinto in America*. Rustende in een Flesje.
- 2328 *Argentum Nativum bracteatum*, foliorum instar configuratum in quartzo albo, ex *Panama in America*. Een stuk, geensins groot.
- 2329 *Argentum Nativum bracteatum*, bracteis superficie rudi in lapide calcareo coerulescenti spatoque albo mixto, ex *Kongsberg in Norvegia*. Een zeer ryk stuk, vry groot.
- 2330 *Argentum Nativum dentatum* in spato calcareo albo, quartzo aucto, ex *Markirchen*. Een stuk, geensins groot.
- 2331 *Argentum Nativum dentatum* ditissimum inter crystallos quartzofas subgerminans, tegentibus mineram argenti rudem nigram, marcasitae inspersam,

fam, ex *Salisbergensi in Hungaria*. Een stuk, geen-
fins klein.

2332 *Argentum Nativum dentatum*, junctum auro, pyri-
taeque in crytallifato quartzo, ex *Chemnitzio*
& *Fodina Christinae in Hungaria*. Twee stuks.

2333 *Argentum Nativum dentatum* junctum vitreae &
fragilis albae vegetans in quartzo crytallifato, ex
Chemnitio in Hungaria. Een stuk geenfins klein.

2334 *Argentum Nativum lamellatum* inter crystallos
quartzofas excrescit e minera solida nigra argenti,
marcasitiferaque, ex *Chemnitzensibus in Hungaria*.
Een stuk, vry groot.

2335 *Argentum Nativum dendroides* in spato albo vitreo,
ex *Fraulein Christina prope Regio Montium in Nor-*
vegia. Een zeer ryk stuk, vry groot.

2336 *Argentum Nativum capillare* cum crytallulis quart-
zofis granulisque in jaspide hepatici purpurascen-
te coloris, ex *Potosia prope Cousque in Brasilia &*
Norvegia. Twee stuks, geenfins groot.

2337 *Argentum Nativum granulatum*, in granulis in
schisto cinereo; inmixtumque sabulo cinereo te-
nuissimo, ex *Hobensolmia & Comorra*. Twee ver-
schillende soorten.

2338 *Argentum Nativum granulatum*, in granulis super-
ficiale ac radicum in minera ferri micacea nigra;
ut & in spato margaritacei coloris s. utrinque in-
vestiens *Zeoliten spatiformam &c*, ex *Austria &*
Norvegia. Twee stuks, geenfins groot.

2339 *Argentum Vitreum*, germinans super calcareum
coerulefcentem marcasitae argentiferae inspersum;
ut & subramosum, ex *Hoff in Hungaria & Mar-*
kirch. Vier verschillende stuks, geenfins groot.

2340 *Argentum Vitreum germinans* super quartzum ar-
gentiferum, ex *Salisbergensi in Hungaria*. Een
stuk, geenfins klein.

2341 *Argentum Vitreum germinans* superficiale in quart-
zo spatofo, ex *Chemnitzio in Hungaria*. Een stuk,
vry groot.

2342 *Argentum Vitreum germinans* superficiale in quart-
zo albescente, junctum sulphureo nativo, *Cinna-*
baris

baris crySTALLISATO & Antimonio striato, ex *Hungaria*? Een zeer ongemeen en vry groot stuk van 6. à 5 duim.

2343 *Argentum Corneum* flavescens in lapide calcareo rudi cinereo, ex *Saxonia*. Een stuk.

2344 *Argentum Corneum* fuscum in argilla indurata ferruginea, ex *Joachimsthal* in *Bohemia*. Twee stuks, geenſins groot.

2345 *Argentum Corneum* flavescens in lapide calcareo, ex *Saxonia*. Een stuk, geenſins groot.

2346 *Argentum rubrum* nigrescens in quartzo; junctum argento nigro in quartzo spongioso, marcasita aurifero mixtum, ex *Chemnitzii* & *Hoderisch* in *Hungaria*. Twee stuks.

2347 *Argentum rubrum* opacum in quartzo, arsenico? albo pulverescente mixto, ex *Annae Chemnitzii* in *Hungaria*. Een stuk.

2348 *Argentum rubrum* nigrescens inter saxo quartzoso, ex *Annaesbachtenfi Chemnitzii*. Een stuk.

2349 *Argentum rubrum* inspersum quartzo crySTALLISATO spongioso, junctum cum argento albo obscuriore efflorescente, ex *Chemnitzio* in *Hungaria*. Een stuk, geenſins klein.

2350 *Argentum rubrum* superficiale cum minera argenti nigri marcasitifera in quartzo albo, ex eodem loco. Een stuk, vry groot.

2351 *Argentum rubrum* superficiale in quartzo, ex *Chemnitzio*. Een stuk.

2352 *Argentum rubrum* superficiale nigrescens super quartzum auri venam continens, ex *Matthiae Chemnitzii*. Een stuk, geenſins klein.

2353 *Argentum rubrum* nigrescens cum crySTALLIS spatoſis prismaticis sexangularibus truncatis, ex *Andreas Kreutz*. Een stuk.

2354 *Argentum rubrum* pellucidum in quartzo albo opaco, ex *Markirch* in *Alsatia*. Een stuk.

2355 *Argentum rubrum* pellucidum in quartzo albo cinerescente, ex *Suecia*. Een stuk.

2356 *Argentum rubrum* in spato albo mixtum cum argento

- gento albo candido, ex *Markirch in Alsatia*. Een stuk.
- 2357 *Argentum rubrum crystallisatum pellucidum, crystallis maximis in quartzo, ex Markirch in Alsatia*. Een zeer ongemeen stuk, geensins klein.
- 2358 *Argentum rubrum crystallisatum nigrescens, crystallis minimis confluentibus in quartzo, ex Hungaria*. Twee stuks.
- 2359 *Argentum rubrum crystallisatum superficiale junctum cum galena particulis minoribus oblique resplendentibus, ex Hoff in Hungaria*. Een stuk.
- 2360 *Argentum rubrum crystallisatum nigrescens crystallis minutissimis dispersis in quartzo-albo crystallisato & minera argenti pyriticosa, ex Antonii de Padua Chemnitzii*. Een stuk, geensins klein.
- 2361 *Argentum rubrum crystallisatum, crystallis minutissimis venose dispersis per cotem cinereum auriferum, ex Annae Chemnitzii*. Een stuk, geensins klein.
- 2362 *Argentum rubrum crystallisatum, crystallis minutissimis super argentum album in quartzo semipellucido, ex Chemnitzio in Hungaria*. Een stuk, geensins klein.
- 2363 *Argentum album splendens candidum, solidum inhaerens minerae auriferae in quartzo, ex Anna-schachtenfi Chemnitzii*. Een ongemeen stuk, geensins klein.
- 2364 *Argentum album granulofum ac venarum instar per quartzum album, nigrescenteque, ex Goslaria*. Een stuk.
- 2365 *Argentum album in cote cinerescente, ex Bobemia & Saxonia*. Een stuk, nevens een kleintje.
- 2366 *Argentum album, mixtum cum galena plumbi in quartzo albo; & solidum minus splendens nidulans in quartzo albo, ex Hercynia & Chemnitzio*. Twee stuks, geensins groot.
- 2367 *Argentum album dispersum per solidum quartzum album, ex Chemnitzio*. Een stuk.
- 2368 *Argentum album in quartzo crystallisato, quod supra obiectum crystallis planis latis undique mar-*

- casitis confluentibus, ex *Salisbergensi*. Een stuk.
- 2369 *Argentum album* granulose inspersum per cotem hepatici coloris, ex *Chemnitzensi*. Een stuk.
- 2370 *Argentum album* in spato albo, junctum cum cupro flavo & quartzo coerulescente, ex *Gölnitzio in Hungaria*. Een stuk.
- 2371 *Argentum album* obscurioris coloris granulosum efflorescente super quartzum fuscum, ex *Hoderisch & Finsterot in Hungaria*. Twee stuks.
- 2372 *Argentum album* granulosum efflorescente obscurioris colore super quartzum spongiosum fuscum, ex *Hoderisch in Hungaria*. Een stuk, ongemeen en zeer groot.
- 2373 *Argentum album* efflorescens ex minera aurifera, vitrea & argento pyriticosa & quartzo flores brassicae cauliflorae aemulante, ex *Chemnitzio*. Een stuk.
- 2374 *Argentum album* nidulans cum vitreo in quartzo cavernoso albo informi &c, ex *Brennerstollen in Hungaria*. Een stuk.
- 2375 *Argentum album* nigricans mixtum cum marcasita, ex *Theresia in Hungaria*. Een stuk, geensins klein.
- 2376 *Argentum album* nigrescens, crystallis s. granulis minutissimis in saxo, junctum cum galena argentifera plumbi & pyritico aurifero, ex *Chemnitzio in Hungaria*. Een stuk, geensins klein.
- 2377 *Argentum album*, junctum cum argento pyriticofo in spato coerulescente albo; nigrescens spongiosum mixtumque cum argento galenaeformi pyriticofo, super quartzum, ex *Windschachten & Matthiae Chemnitzii in Hungaria*. Twee stuks.
- 2378 *Argentum album* nigrescente spongiosum cum pyrita cupri quartzo granulato mixta, ex *Siglisbergae in Hungaria*. Een stuk.
- 2379 *Argentum griseum* solidiusculum in spato albo quartzoque, ex *Hercynia*. Een stuk.
- 2380 *Argentum griseum* colore chalybeo in cote; mixtumque cum minera argenti rubra, ex *Markirchia*. Twee stuks, geensins groot.

- 2381 *Argentum griseum* mixtum cum aerugine nativa solida super spatium, ex *Lotharingia*. Een stuk, geenfins klein.
- 2382 *Argentum griseum* insidens in quartzo albo durissimo aerugine mixto, ex *Sainte Marie aux Mines*. Een stuk, geenfins klein.
- 2383 *Argentum griseum* superficiale in cupro subflavo quartzo mixtum, ex *Markirch in Alsatia*. Een stuk, geenfins klein.
- 2384 *Argentum pyriticosum* crystallisatum, junctum cum crystallis quartzosis super mineram argenti plumbiferam, ex *Theresiae Chemnitzii in Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 2385 *Argentum pyriticosum* crystallisatum concretum in massam solidam utrinque obsitam minera Zinci crystallisata, ex *Chemnitzii in Hungaria*. Een stuk, geenfins klein.
- 2386 *Argentum pyriticosum* crystallisatum, crystallis minimis & marcasitae tetraedricae minimae per quartzum dispersis, una cum minera Zinci spatosa &c, ex *Theresiae Chemnitzii in Hungaria*. Een stuk, geenfins klein.
- 2387 *Argentum pyriticosum* rude in minera plumbi argentifera cum cupro flavo in quartzo, ex *Weideschacht in Hungaria*. Een stuk, geenfins klein.
- 2388 *Argentum pyriticosum* rude in minera plumbi argentifera, nigrescente junctum cupro flavo, ex *Chemnitzii in Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 2389 *Argentum pyriticosum* rude in minera plumbi argentifera nigra solida, quartzo albo & cupro flavo mixta, ex *Siglisbergensi in Hungaria*. Een stuk, vry groot.
- 2390 *Argentum pyriticosum* rude in galena plumbi argentifera, juncta marcasitae auriferae & quartzo, ex *Hoff Chemnitzii in Hungaria*. Een stuk, geenfins klein.
- 2391 *Argentum radiatum* s. plumosum nigrum in quartzo tusco alboque opaco, ex *Saxonia & Hercynia*. Twee stuks.

2392 *Argentum figuratum* spicam referens, ex *Franckenberg in Hassia*. Eenige stukjes.

2393 *Argentum figuratum* caules plantarum referens; juncta pyritae cupri flavae, ex *Franckenberg in Hassia*. Een stuk.

2394 *Argentum oculatum* s. *Nativum* in granulis in lapide nigrescente corneo; calcareoque cinereo maculoso; ut & dendriticum in lapide rubescente, ex *Annaberga in Styria*. Vyf stuks.

2395 *Argentum oculatum* in lapide calcareo cinerescente dendriticae, ex *Annaberga in Styria*. Een stuk, vry groot.

2396 *Argentum oculatum* in spato albo opaco vitreo, ex *Chemnitzio*. Een stuk, geensins klein.

2397 *Argentum oculatum* in schisto nigro foliis ornato; ut & in aluta montana rubra foliacea, ex *Hassia & Clausthalia*. Twee soorten.

2398 *Argentum oculatum* in argilla alba rufoque spongiolissima, rufa cohaerente rudi, albidior, albidula calcarea pyritica, pulverulenta, granulata, fuscaque &c, ex *Windisch Leyten, Pacherstollen, Siglisbergensi, Chemnitzii in Hungaria & Styria* &c. Seeven verschillende soorten.

2399 *Argentum oculatum* in galena mineralisata nigra, junctum pyrite in cote coerulescente, ut & in quartzo, ex *Chemnitzii*. Twee stuks.

2400 *Argentum oculatum* in cote cinereo cum pyrita flava; etiamsi in quartzo albo, ex *Theresia Chemnitzii*. Twee stuks.

2401 *Argentum oculatum* in galena mineralisata nigra cupro juncta, saxo vulgo: zwischen tauben Staalbändern, includitur, ex *Chemnitzii*. Een stuk, zeer groot, lang of breed 7 à 8 duim.

2402 *Argentum oculatum*, junctum cum cupro in cote coerulescente; ut & in quartzo albo, ex *Piebestollen in Hungaria*. Twee stuks.

2403 *Argentum oculatum* germinans cum galena plumbi in quartzo granulato, ex *Theresia & Piebestolleni & Chemnitzii*. Twee stuks.

2404 *Argentum oculatum* nigrescens solidum punctatim spar-

sparsa in cote cinereo, ex *Hungaria*. Een stuk, geensins klein.

2405 *Argentum oculatum* nidulans in quartzo albo, ex *Piberstollen in Hungaria*. Een stuk, geensins klein.

2406 *Argentum oculatum* in galena plumbi mineralifata dispersum in quartzo albo, ex *Pacherstollen Chemnitzii*. Een stuk, vry groot.

2407 *Argentum oculatum* in galena plumbi; ut & solidum ramosum per quartzum, ex *Siglisberg &c. in Hungaria &c.* Drie stuks.

2408 *Argentum oculatum* nigrescente solidum in saxo cinereo, ex *Xaveri-Haspel in Hungaria*. Een stuk, vry groot.

2409 *Argentum oculatum* nigrescente junctum cum venis argenti pyriticosi, ex *Siglisberg*. Een stuk, geensins klein.

2410 *Argentum oculatum* nigrescente minus pyriticosum in cote cinereo & in quartzo albescente, ex *Siglisberg & Christina in Hungaria*. Twee stuks, geensins klein.

2411 *Argentum oculatum* nigrescente solidum in saxo cinereo cum quartzo rudi & pyrite flava inspersa, ex *Chemnitzii*. Een stuk, vry groot.

2412 *Argentum oculatum* nigrescente in quartzo albo cum pyrite flava inspersa, ex *Christina Chemnitzii*. Een stuk, geensins klein.

2413 *Argentum oculatum* nigrescente in quartzo; rubescenteque asterisciformi; ut & in galena plumbi mineralifata, ex *Sargozi, Hoderich, Pacherstollen Chemnitzii*. Ses stuks.

2414 *Argentum oculatum* nigrescente in cote coerulescente quartzoso, intermixto cum pyrita, ex *Chemnitzensi*. Een stuk, geensins klein.

2415 *Argentum oculatum* nigrescente in cote cinereo quartzoso; ut & pyrita rubra juncta minera argenti albae & in quartzo albo, ex *Chemnitzio*. Twee stuks.


2416 *Argentum oculatum* nigrescente calcareo arenoso albo, cum minera galeni plumbi obscura, pyrite
D d 3 fla-

- flavo, ex *Nicolai in Hungaria*. Een stuk, geen-
fins klein.
- 2417 *Argentum oculatum nigrescente solidum cum mi-
nera galeni plumbi & pyrite aurifero in saxo coe-
rulescente, ex Pachertollen Ferdinandi in Hun-
garia*. Een stuk, vry groot.
- 2418 *Aurum Nativum radicum foliaceum germinans
quartzo albo inhaerens, ex Transilvania*. Een stuk,
geenfins groot.
- 2419 *Aurum Nativum radicum foliaceum germinans
in quartzo cinerescente, ex Transilvania*. Een stuk,
geenfins groot.
- 2420 *Aurum Nativum foliaceum germinans crispatum
in quartzo albo, ex Cremnizensi*. Een stuk, geen-
fins groot.
- 2421 *Aurum Nativum radicum germinans in cote ru-
fescence, ex Sumatra*. Een stuk, geenfins groot.
- 2422 *Aurum Nativum granulosum germinans totumque
cotem penetrans, ex Hoff in Hungaria*. Een stuk,
geenfins groot.
- 2423 *Aurum Nativum granulatum radicum quartzo
albo inhaerens, ex Divi Petri in Botza Chemnit-
zii*. Een stuk, geenfins groot.
- 2424 *Aurum Nativum radicum granulatum, cum mar-
casita super quartzum coerulecente, ex Tyroli*.
Een stuk, geenfins groot.
- 2425 *Aurum Nativum radicum granulatum dispersum
per calcareum, ex Matthiae Cremnitzii*. Een stuk,
geenfins groot.
- 2426 *Aurum Nativum radicum superficiale granulatum
percurrentes quartzum coerulecentem, ex Salisbur-
genfi in Hungaria*. Drie stuks, geenfins groot.
- 2427 *Aurum Nativum radicum cum galena argentife-
ra quartzo albo inhaerente, ex Transylvania*. Een
stuk, geenfins groot.
- 2428 *Aurum Nativum radicum insensibiliter lapidi
arenario rubro innatum, ex Aurach in Franconia*.
Vier stukjes, geenfins groot.
- 2429 *Aurum Nativum radicum quartzo fusco intime
mix-*

mixtum, ex *Alpis Criben in Comitatu Liptovienfi.*
Een stuk.

- 2430 *Aurum Nativum* radicatum arenario cuprifero nigro s. rubescente inmixtum, ex *Butritz in Hungaria.* Twee stuks, geenſins groot.
- 2431 *Aurum Nativum* radicatum minerae cinnabarilae intime mixtum, ex *Cbemnitzo.* Een stuk.
- 2432 *Aurum Nativum* radicatum granulatumque in minera argenti nigra, quartzo albo inhaerente, ex *Transilvania.* Een stuk, geenſins groot.
- 2433 *Aurum Nativum* radicatum in minera argenti nigra venose quartzum insensibiliter mixtum, ex *Cremnitzio.* Een stuk, geenſins klein.
- 2434 *Aurum Nativum* radicatum in minera cupri ferro argentoque mineralisatum, ex *Sevenbergen.* Een stuk, geenſins groot.
- 2435 *Aurum Nativum* radicatum in minera argenti rubra crySTALLISATA opaca, ex Een ongemeen stuk, geenſins groot.
- 2436 *Aurum Nativum* radicatum informe in argento albo cineresciente granuloso, efflorescente, ex *Annae Cremnitzii in Hungaria.* Een stuk, geenſins groot.
- 2437 *Aurum Nativum* solutum arenae subtili nigricanti granulatum inmixtum &c, ex *Lintz & Rbeno prope Vesaliam.* Twee soorten, de eene in een glaaze flesje.
- 2438 *Aurum Nativum* solutum arenae subtili rubescenti granulatum inmixtum, ex *Coburgo & Hassia.* Twee soorten, in twee glaaze flesjes.
- 2439 *Aurum Nativum* solutum arenae inaequabili grossiori quartzosae albae granulatum inmixtum, ex *Guinea.* In een glaaze flesje.
- 2440 *Aurum Nativum* solutum in lamellulis arenae inmixtum, ex *Bucharica.* In een glaaze flesje.
- 2441 *Aurum Nativum* solutum arenae ferri ferreae subtili rufescenti & nigrescenti mixtum, ex *Pensilvania & Danubio.* Twee soorten, de eene in een glaaze flesje.





P E T R E F A C T A.

- 2442 *Phytolithus* trunci jaspideus fusco nigrescente,
ex *Dambach prope Coburgum*. Een stamstuk,
zeer groot, hoog en dik $9\frac{1}{2}$ duim.
- 2443 *Phytolithus*, ut supra, ex *Dambach prope Coburgum*
&c. Twee stuks, aangesleepen en geenfins klein.
- 2444 *Phytolithus*, ut supra, ex *Ducatu Coburgensi*. Vier
stuks, aangesleepen en geenfins groot.
- 2445 *Phytolithus* achatinus, cinerescens fuscus, ex *Bur-*
gundia & Franconia. Twee stuks, het eene aan-
gesleepen en geenfins groot.
- 2446 *Phytolithus* achatinus atro fuscus, ex *Franconia &*
Coburgo. Twee stuks, het eene aangesleepen en
geenfins groot.
- 2447 *Phytolithus* achatinus fusco cinerescente, ex *Hun-*
garia & Hallensi. Twee stuks, geenfins groot.
- 2448 *Phytolithus* jaspideus flavo fuscus nigrescente, ra-
mi insertio, gemmarum oculi, medulla & circuli
annotini pulchre apparent, ex *Dambach prope Cobur-*
gum. Een stamstuk, geenfins klein en aangesleepen.
- 2449 *Phytolithus* truncifiliceus, fibris ochraceo ferreis
solutis cortice ferrifero, ex Een stuk, geen-
fins klein.
- 2450 *Phytolithus* filiceus cinereo albicans, ex *Keller-*
berg & Veronensi. Twee stuks, geenfins groot.
- 2451 *Phytolithus* filiceus cinereo albescente, ex *Styria,*
della Morra & Martinica. Drie stuks, geenfins
groot.
- 2452 *Phytolithus* filiceus cinerescente albicans, ex *Key-*
zersteinbruck in Hungaria. Een stuk, vry groot.
- 2453 *Phytolithus* filiceus cinereus, ex *Wesenir*. Een stuk,
vry groot.
- 2454 *Phytolithus* filiceo-arenosus ex Een stuk,
geenfins klein.
- 2455 *Phytolithus* trunci petrosiliceus flavus, ex *Marti-*
nica. Een stuk, zeer groot, lang en breed 7 à 10
duim.

- 2456 *Phytolithus* trunci petrosiliceus albescens, & radicis arboris achatinus, ex *Montibus Carpathicis* & *Bohemia*. Twee stuks, geenſins groot.
- 2457 *Phytolithus* petrosiliceus flavus, ex *Montibus Carpathicis*. Een stuk, geenſins klein.
- 2458 *Phytolithus* trunci cretaceus fuscescens, ex *Heibrun &c.* Twee verſchillende stuks, geenſins groot.
- 2459 *Phytolithus* ligni quercini indurati ſub arena, ex *pago Maritimo Schevelingi repertus*. Twee ſtukjes.
- 2460 *Phytolithus* foliorum *Tiliae* in ſaxo micaceo, ex *Herſtenbach Tigurinae*. Een stuk, geenſins klein.
- 2461 *Phytolithus* foliorum *Pyri* & *Tiliae* in ſaxo micaceo, ex *Berlingen*. Twee stuks, zo groot als klein.
- 2462 *Phytolithus* *Polypodii* in ſchisto rubro & calcareo grifeo, ex *Lutzelſtein* & *Salopiae*. Twee stuks, geenſins groot, het eene doubleerende.
- 2463 *Phytolithus* *Polypodii* in ſchisto nigro menſali, ex *Anglia*. Twee stuks, geenſins klein.
- 2464 *Phytolithus* *Polypodii* in ſchisto nigricante, ex *Sponheimenſi*. Een stuk, vry groot.
- 2465 *Phytolithus* *Graminis* in ardeſca tegulari, ex *Hemmeren prope Coburgum*. Een stuk, doubleerende, en geenſins klein.
- 2466 *Phytolithus* *Graminis*, ut & *radicum minimorum* in ſchisto nigro rude, ex *Tuit prope Aquisgranum* & *Helvetia*. Drie stuks, geenſins groot.
- 2467 *Phytolithus* *Spicae frumenti*, an *avenae Caninae*? in calcario grifeo, ex *Salopiae*. Een geſplift stuk, geenſins klein.
- 2468 *Phytolithus* *Fructuum*, an *nuclei Amygdalae*? ex ... Twee van een geſplisde pitjes.
- 2469 *Zoolithus* *Vertebrae* in quadro albo, ex *Siehem, prope Trajectum ad Mosam*. Een stuk, geenſins klein.
- 2470 *Zoolithus* *Vertebrae*, ex *Heddingtonianis*. Een stuk, met verſchillende kleintjes.
- 2471 *Zoolithus* *Vertebrae*, ex *Siehem prope Trajectum ad Mosam*. Een stuk, vry groot.
- 2472 *Zoolithus* *Scapulae* ut & *incerti Offis*, ex *Anglia, Marienburgo* & *Querfurto*. Drie stuks, zoo groot als klein.

- 2473 *Zoolithus* incerti Offis, in lapide calcareo, ex *Sar-
rebourg & Esperstedt*. Twee vierkante plaatjes.
- 2474 *Zoolithus* incerti Offis in lapide arenoso, calcareo-
que coerulefcenti &c, ex *Esperstedt & Hallensi*.
Twee ftuks, het eene doubleerende.
- 2475 *Zoolithus* incerti Offis, ex *Campania, Monte Petri
prope Trajectum ad Mosam, Wolfenbittelamensi,
Osnabrugensi & Obbauſenſi*. Vyf ftuks, geenſins groot.
- 2476 *Zoolithus* dentis Molaris & Canini? Elephantini, ex
Hervoorde & Osnabrugensi. Twee ftuks, geenſins
klein.
- 2477 *Zoolithus* ſ. Ebur foſſile, ex *Osnabrugensi*. Een ſtuk,
geenſins klein.
- 2478 *Amphibiolithus* Serpentis ſ. Anguis; eſt pars corpo-
ris anguini parum compreſſi, ſquamis diſtinctiſſi-
me undique imbricatum circumdati, ex *Magde-
burgenſi*. Een ſtuk, lang 7. breed 1½ duim.
- 2479 *Ichthyolithus* Piſcis integri convexiusculique in
ſchiſto nigro durifſſimo, convenit cum *Erythrino*
Zoophyl. n. 354. ex *Syria*. Een ongemeen ſtuk
geenſins klein.
- 2480 *Ichthyolithus* integri compreſſique in ſchiſto nigro
cuprifero, ex *Meinungenſi*. Een ſtuk, vry groot,
lang en breed 10 à 4½ duim.
- 2481 *Ichthyolithus* ut ſupra, in ſchiſto nigro, exhibet for-
mam Salmonis, ex *Eisleben*. Een ſtuk, lang en
breed 19 à 5½ duim.
- 2482 *Ichthyolithus* ut ſupra, in ſchiſto nigro, ex *Brey-
tungen*. Een ſtuk, lang en breed 10. à 4 duim.
- 2483 *Ichthyolithus* ut ſupra, in ſchiſto nigro, exhibet *Cy-
prinum* *Zoophyl. n. 337.* ex *Buckboltz*. Een ſtuk,
lang en breed 9. à 2¼ duim.
- 2484 *Ichthyolithus* ut ſupra, in ſchiſto nigro, in utriſque
paginis diverſi genere piſces exhibentur, ex *Buck-
boltz*. Een ſtuk, lang en breed 8. à 4¼ duim.
- 2485 *Ichthyolithus* ut ſupra, in ſchiſto nigro, ex *Buck-
boltz*. Een ſtuk, lang en breed 8½ à 2½ duim.
- 2486 *Ichthyolithus* ut ſupra, in ſchiſto nigro, ex *Hohn-
ſtein*. Een ſtuk met twee Viſſen, lang en breed 8.
à 6. duim.

- 2487 *Ichthyolithus* ut supra, in schisto nigro, ex *Breitungen & Eisenach*. Twee stuks, geenſins klein.
- 2488 *Ichthyolithus* ut supra, in schisto nigro, ex *Riegersdorff & Mansfeldia*. Twee stuks, geenſins klein.
- 2489 *Ichthyolithus* ut supra, in schisto nigro, ex *Eislebenſi &c.* Twee stuks, geenſins klein.
- 2490 *Ichthyolithus* ut supra, in gleba calcarea cinerea, vocatur: *Niere ſ. Schwuble*, ex *Sponheimenſi*. Een ſtuk, doubleerende, en geenſins klein.
- 2491 *Ichthyolithus* depreſſi *Piſcis (Chaetodontis)* in lapide calcareo cinereo bituminoso, ex *Hallein & Salisburgenſi*. Een ongemeen fragment, geenſins groot.
- 2492 *Ichthyolithus* *Sceleti piſcis* in fiſſili menſali nigro, ex *Mansfeldenſi*. Een ongemeen ſtuk, doubleerende en zeer groot, ieder helfde is lang $29\frac{1}{2}$ en breed 10 duim.
- 2493 *Ichthyolithus* ut supra, in fiſſili nigro, ex *Mansfeldenſi*. Een ſtuk, doubleerende, lang en breed $7\frac{1}{2}$ à $4\frac{1}{2}$ duim.
- 2494 *Ichthyolithus* ut supra, in fiſſili nigro, ex *Mansfeldenſi*. Een ſtuk, doubleerende, lang en breed $5\frac{1}{2}$ à 4 duim.
- 2495 *Ichthyolithus* ut supra, in fiſſili nigro, ex *Glaronenſi*. Een ſtuk, doubleerende, lang en breed 5. à 3. d.
- 2496 *Ichthyolithus* ut supra, in fiſſili nigro, ex *Glaronenſi*. Een ſtuk, doubleerende, lang en breed 5. à $2\frac{1}{4}$ d.
- 2497 *Ichthyolithus* ut supra, in fiſſili nigro, ex *Mansfeldenſi*. Een ſtuk, doubleerende, lang en breed 4 d.
- 2498 *Ichthyolithus* ut supra, in fiſſili nigro, ex ... Een ſtuk, lang en breed 10. à $3\frac{1}{2}$ duim.
- 2499 *Ichthyolithus* *Sceleti piſcis convexi* in quadro albo, ex *Bologna Veronenſi*. Een ſtuk, vry groot, lang en breed 11. à 5. duim.
- 2500 *Ichthyolithus* *Sceleti piſcis*, ordine *Thoracicorum*, in margace fiſſili albeſcente, ex *Bolga Veronenſi*. Een ſtuk, lang en breed 5. à $4\frac{1}{2}$ duim.
- 2501 *Ichthyolithus* ut supra, ex ordine *Abdominalium*, in margace fiſſili cinereſcente, ex *Pappenheimenſi*. Een ſtuk, lang en breed 4. à $2\frac{1}{2}$ duim.

- 2502 *Ichthyolithus* ut supra, in margace fissili albescente, ex *Herbipolensi Solnboven*, & *Pappenheimensi*. Drie stuk, geenfins groot.
- 2503 *Ichthyolithus* ut supra, ex *Pappenheimensi* & *Eichstadt*. Twee stuks, geenfins groot.
- 2504 *Ichthyolithus* ut supra, ex *Langen Altheim*. Een stuk lang en breed $5\frac{1}{4}$ à 4. duim.
- 2505 *Ichthyolithus* f. *Vertebrapiscium*; ut & *Sceletum* in margace fissili albescente, ex *Anglia*. Vyf stuks, van verschillende groote.
- 2506 *Ichthyolithus* f. *dentis Squali triquetri*, in margine crenato, ex *Melita*. Een stuk, vry groot, lang en breed $4\frac{1}{2}$ à $3\frac{1}{2}$ duim.
- 2507 *Ichthyolithus* f. *dentis Squali*, ut supra, ex *Melita*. Twee stuks, groot 3 à $2\frac{1}{2}$ duim.
- 2508 *Ichthyolithus* f. *dentis squali triquetri falcati*; ut & margine inaequaliter serrato; nec non tricuspidato; & medio triquetro aequilatero, ex *Hildesheimensi*, *Loosbergensi*, monte *Petri*, *Anglia*, & *Chaumont*. agt stuks, zo groot als klein.
- 2509 *Ichthyolithus* f. *dentis Squali tricuspidati*; medio triquetro falcato; sublanceolato; ut & lanceolato, ex *Bruxellensi* & *Monte Petri* &c. Dertien stuks.
- 2510 *Ichthyolithus* f. *dentis Squali teres lanceolati*, ex *Helvetia* & *Chaumont*. Elf stuks.
- 2511 *Ichthyolithus* f. *dentis Squali teres lanceolati*, ex *Lunenburgo*. Dertien stuks.
- 2512 *Ichthyolithus* f. *dentis Squali teres lanceolati* in lapide calcareo, ex *Italia* & *Obbausen*. Vier stuks.
- 2513 *Ichthyolithus* f. *dentis molaris hemisphaerici Anarrhichae* in lapide calcareo &c. ex *Oxonienfi*, *Obbausen*, *Wurtenbergensi* & *Hanoveranensi*. Twee stuks, met verschillende enkelde.
- 2514 *Ichthyolithus* f. *palatorum piscium* in lapide arenoso, ex *Woodstok Oxoniensis*. Een stuk met vier enkelden.
- 2515 *Entomolithus* *Carabi* in margace fissili cinerescente ut & *Cancris* f. *Paguri*, ex *Oeningensis* & *Insula Hainan in China*. Twee stuks, geenfins groot.

- 2516 *Entomolithus* Cancri f. Paguri, ex *Ceilonensi* & *Insula Scheppey in Kent*. Vier stuks, geenſins groot.
- 2517 *Entomolithus* Cancri f. Paguri, ex *Coromandela* &c. Vier stuks, geenſins groot.
- 2518 *Entomolithus* Cancri f. Paguri, ex *India Orientali*. Een ſtuk, geenſins klein.
- 2519 *Entomolithus* Aſtaci f. chelae binae in lapide arenario, ex *Monte St. Petri prope Trajectum ad Moſam* & *Hannoveranensi*. Drie stuks.
- 2520 *Entomolithus* Monoculi in lapide fiſſili calcareo nigreſcente, ex *Suecia*. Twee stuks, geenſins klein.
- 2521 *Entomolithus* Monoculi ut ſupra, ex *Anglia*. Twee stuks, geenſins groot.
- 2522 *Helmintholithus* Gordii in margace fiſſili albeſcente; ut & pars radii Stellae Marinae; nec non Aſteriae ſtellatae minutiffimae, ex *Oeningensi*, *Monte St. Petri* &c. verſchillende ſtukjes.
- 2523 *Helmintholithus* Aſteriae ſtellatae in lapide arenario flavo, ex *Coburgo*. Een ſtuk, geenſins klein.
- 2524 *Helmintholithus* Capitis Medusae ramiſſimus, pyritide martiali ſaturatus, ſchiſto atro cuprifero inſiſtens, ex *Mecklenburgensi*. Twee stuks, geenſins klein.
- 2525 *Helmintholithus* Echinometrae (idaridis) hemiſphaerico-depreſſae &c, ex *Monte Muteto*, *Gloceſtriae* & *Franconia*. Ses verſchillende stuks.
- 2526 *Helmintholithus* Echinometrae (modioli, digitatae & granulofae) hemiſphaerico-depreſſae &c, ex *Anglia*, *Campania* & *Toloſano* &c, Ses stuks, nevens verſcheidene gedeeltens.
- 2527 *Helmintholithus* Echinanti (Clypeiformis) ſubdepreſſi integerrimi rotundati &c. ex *Oxonienſi*. Een ſtuk, vry groot.
- 2528 *Helmintholithus* Echinanti (exigui, circinnati, ovati) ſubdepreſſi rotundati &c, ex *Monte Petri*, *Vaſconia*, *Campania*, *Monte Legerio* &c. Tien stuks, geenſins groot.
- 2529 *Helmintholithus* Echinanthi (ſabuculi, cordati, exigu,

gui, ovati, depressi) &c. ex Casselis, Calva Monte
& Veronensi &c. Vyf stuks.

2530 *Helmintholithus Echinanti* (albogaleri) conici, &
(Nodi) hemisphaerici &c, ex Cantia, Glocestrae
& Drenthiae Vier stuks, geenfins klein.

2531 *Helmintholithus Echinospatagi* (rubri) cordiformis
fulcati &c, ex Osnabrugensi & Veronensi.
Twee stuks, geenfins klein.

2532 *Helmintholithus Echinospatagi* (ovi Marini) cordiformis
fulcati, ex Aras, Anglia & Veronensi.
Drie stuks, geenfins klein.

2533 *Helmintholithus Echinospatagi* (ovi Marini) cordiformis
fulcati, ex Barnensi & Wolffenbuttelam.
Vyf stuks, geenfins klein.

2534 *Helmintholithus Echinospatagi* (Pilae) integerri-
mi &c, ex Monte Petri prope Trajectum ad Mosam.
Ses stuks, waaronder een geenfins klein.

2535 *Helmintholithus Echinospatagi* (Cordiformis) ful-
cati, convexi &c, ex eodem loco. Een stuk, vry
groot.

2536 *Helmintholithus Echinospatagi* (Cordiformis) ful-
cati, convexi &c, ex eodem loco. Twee stuks,
verschillende en vry groot.

2537 *Helmintholithus Echinospatagi* (Galeae) ovatae
compressiusculi, dorso elevato convexo &c, ex
Campania & Gravesindae. Twee stuks, geenfins
klein.

2538 *Helmintholithus Echinospatagi* (Galeae) ovatae
compressiusculae &c, ex Scania & Verona. Drie
stuks, geenfins groot.

2539 *Helmintholithus Echinospatagi* (Clypeati) ovata
plana versus anum acuminata &c; ut & *Echinospa-*
tagi acuminati ovati subcompressi dorso elevato
convexo &c, ex Monte St. Petri, Veronensi &
Velanduno. Seven stuks, zoo groote als kleine.

2540 *Helmintholithus Tentaculi Echini* lanceolato subu-
lati, fulcati scabri, oblongo ovati, ex Anglia,
Campania & Monte Muteto. Agt stuks, zoo enkeld
als in krysteen.

2541 *Helmintholithus Tentaculi Echini* oblongi ovati sca-
bri

- bri &c, ex Bengala, Bononiensi & Halam. &c. Dertien stuks, met een veelal van kleintjes.
- 2542 *Helmintholithus Tentaculi Echini lapidis Judacii*, ovati fulcati scabri, ex Aegypto, Syria & Tornaco. Twintig stuks.
- 2543 *Helmintholithus Balani (Patelliformis)* conici, ore angustiore; (*Scopulorum*) subcylindrico-angulosi &c, ex Monte St. Petri prope Trajectum ad Mosam, Alsatia, & Tauriensi. Drie soorten, zittende verscheidene derzelven op een St. Jacobs schulp.
- 2544 *Helmintholithus Balani (Scopulorum)* &c, ex Monte St. Petri &c. Vier stuks.
- 2545 *Helmintholithus Balani (Tintinnabuli)* conico depressi & super ostraceam, ex Balsiliensi.
- 2546 *Helmintholithus Pholadis ovata reticulate striata*; ut & *Concha Anatifera* &c, ex Monte St. Petri prope Trajectum ad Mosam &c. Twee of meer verschillende stuks.
- 2547 *Helmintholithus Myae (Margaritiferae)* testa ipsa, magna pro parte consumpta; ut & (*Pictorum*) nucleus, ex Basilaensi & Astrupensi. Drie stuks, geenfins klein.
- 2548 *Helmintholithus Myae (porcatae)* ut supra, ex Alsatia, Badensi &c. Drie stuks, geenfins klein.
- 2549 *Helmintholithus Myae (obtusae)* ut supra, ex Anglia & Goslariensi. Vyf stuks, van verschillende grootens.
- 2550 *Helmintholithus Myae (obtusae)* ut supra, ex Scherborn, Wlossenbuttalam. & Basilaensi. Vier stuks, geenfins groot.
- 2551 *Helmintholithus Myae (Soleniformis)* testa crassa sublineari ovata obtusa; ut & *Mya (Nodosa)* compressa cordata &c, ex Solnhofen & Sarreburgensi. Twee stuks.
- 2552 *Helmintholithus Myae (Nodosae)* testa compresso cordato, transversim nodosa costata &c, ex Sarreburgensi. Een stuk, geenfins klein.
- 2553 *Helmintholithus Myae (ornatae)* testa compressa &c, ex Glocestriensi. Een stuk, geenfins klein.
- 2554 *Hel.*

- 2554 *Helmintholitus Myae* (*porcatae*) testa elongata, longitudinaliter oblique costata; ut & (*ringentis*) testa cordata entice obtusa, brevi pectinata &c, ex *Alsatia* & *Smyrna*. Twee stuks.
- 2555 *Helmintholitus Solenis* (*Cordiformis*) *Tellinae* (*crenatae*) & *Donacis* (*trunculi*) &c, ex *Campania*. Drie verschillende soorten.
- 2555 *Helmintholitus Cardii*, (*Cordis*) testa cordata glabra &c, ex Twee verschillende stuks, geensins klein.
- 2556 *Helmintholitus Cardii*, (*Cordis*) varietas *n. praecedentis*, ex *Hungaria*. Drie of vyf verschillende stuks, geensins groot.
- 2557 *Helmintholitus Cardii* (*Pectiniformis*) &c, ex *Califodinis in Anglia*. Twee stuks.
- 2558 *Helmintholitus Cardii* (*Edulis, granulati*) &c, ex *Valaeria Zelandiae, Campania* &c. Agt stuks, met een veeltal opgeplakte kleintjes.
- 2559 *Helmintholitus Cardii* (*acuti, cristati,*) ex *Campania* & *Agro Bononiensi*. Seeven stuks.
- 2560 *Helmintholitus Cardii* (*porcati* &c.) testa subcordata, carinata transversim sulcata &c, ex *Monte Muteto*. Drie stuks.
- 2561 *Helmintholitus Cardii* (*laevigati*) testa ovata, striis obsoletis longitudinalibus in saxo cinereo, ex *Sussexia*. Een stuk, geensins klein.
- 2562 *Helmintholitus Veneris* (*Pensilvanicae, Campaniensis, incrassatae*) testa lentiformi glabro rugoso-alba &c, ex *Norico, Campania* &c. Elf stuks, geensins groot.
- 2563 *Helmintholitus Veneris* (*vetulae, Noricae, scabrae, rudis*) &c, ex *Norico, Monte Calvo* & *Campania*. Vyftien stuks, zoo groote als kleintjes.
- 2564 *Helmintholitus Chamae* (*dilaceratae, Gryphoides, Auriformis*) &c, ex *Hampsbire, Campania* & *Valkenburgo*. Vyftien stuks.
- 2565 *Helmintholitus Chamae* (*spiralis*) testa suborbiculata longitudinaliter obtuse striata, ex *Pensilvania*. Twee stuks, vry groot.
- 2566 *Helmintholitus Chamae* (*spiralis*) ut supra, ex *Pen-*

- Pensilvania* &c. Drie verschillende stuks, geen-
sins klein.
- 2567 *Helmintholithus Chamae* testa longitudinaliter sul-
cata & compressa &c, ex *Vexin* &c. Twee stuks,
verschillende en vry groot.
- 2568 *Helmintholithus Chamae* (*rudis*) testa oblonga,
ut & rotunda glabra &c, ex Twee stuks,
geensins klein.
- 2569 *Helmintholithus Arcae* (*Noae*) testa oblonga stria-
ta, ex *Anglia* & *Monte St. Petri* &c. Vier stuks,
geensins groot.
- 2570 *Helmintholithus Arcae* (*obliquatae*, 'ut & *veneris*)
testa lata, sulcata, laevi, ex *Pedemontio* & *Vien-*
nenfi. Neegen stuks, geensins groot.
- 2571 *Helmintholithus Arcae* (*glycymeris*) testa subor-
biculata gibba substriata, ex *Hassia* & *Florentina*.
Drie stuks, geensins klein.
- 2572 *Helmintholithus Arcae* (*glycymeris*) ut supra &c,
ex *Sedano*, *Suffolk* & *Campania*. Agt stuks, zoo
groot als klein.
- 2573 *Helmintholithus Ostreae* (*acutae*, *plicatae*) testa
aequivalvi subaequiaurita depressa, (*maximae*) in-
aequivalvi striata, (*gibbae*) aequiaurita, ex *Hel-*
vetia, *Veronensi* & *Bononiensi*. Vier verschillen-
de stuks.
- 2574 *Helmintholithus Ostreae* (*tubuliferae*) testa aequi-
valvi subaurita rotundata, ex *Basilaeensi*. Een stuk,
vry groot.
- 2575 *Helmintholithus Ostreae* (*gibbae* s. *Corallinae*)
ut supra, ex eodem loco. Een stuk, geensins klein.
- 2576 *Helmintholithus Ostreae* (*Jacobaeae* & *amphiotis*)
testa in aequivalvi & aequivalvi aurita, depressa
& subdepressa, ex *Anglia*. Drie stuks.
- 2577 *Helmintholithus Ostreae*? s. *Chamae* (*glacialis*) te-
sta aequivalvi oblonga obliqua; ut & (*antiquatae*)
aequivalvi aurita &c, ex *Helvetia*, *Casselanis* &
Bononiensi. Drie stuks, geensins klein.
- 2578 *Helmintholithus Ostreae* (*Nodosae*, *ziczac*, *circinnatae*)
testa inaequivalvi aurita, aequaliter aurita,
& aequiaurita depressiuscula, ex *Carniolia*, *Da-*
cica

- cia & Hildesheimensi. Vyf of meer verschillende stuks.
- 2578 *Helmintholithus Ostreae (Nodosae)* testa inaequivalvi aurita, radii crassis inaequalibus paucis nodosa versicularibus, ex Hungaria. Een doublet, zeer groot, lang en breed 7 duim.
- 2579 *Helmintholithus Ostreae (radulae)* testa oblonga subaurita obliqua; & in lapide arenario; ex Monte Petri prope Trajectum ad Mosam. Vier verschillende stuks.
- 2580 *Helmintholithus Ostreae (pulcherrimae)* testa aequiaurita inaequivalvi rotundata &c, ex eodem loco. Drie verschillende stuks.
- 2581 *Helmintholithus Ostreae (Edulis)* testa inaequivalvi semiorbiculata membraneis imbricatis undulatis &c, ex Basilaensi & Oxfordsbire. Drie verschillende stuks, geenſins klein.
- 2582 *Helmintholithus Ostreae (Edulis)* ut supra, ex Monte Calvo, Basilaensi & Bruxellensi. Een veel-tal, geenſins groot.
- 2583 *Helmintholithus Ostrea (Edulis)* ut supra, ex Virginia & Hispania. Twee stuks, geenſins klein.
- 2584 *Helmintholithus Ostreae (Edulis)* ut supra, ex Hed-dingtoniensi & Coburgo. Twee stuks, vry groot, het eene de eenezyde verheeven en aan de andere zyde gepolyſt.
- 2585 *Helmintholithus Ostreae (Edulis)* ut supra &c, ex Een ſtuk, zeer groot, waar op een meenigte verschillenheeden verheeven te zien zyn, lang en breed 11 à 5 duim.
- 2586 *Helmintholithus Ostreae (elongatae)* testa oblonga membraneis imbricatis undulatis, ex Campania. Een doublet, vry groot, lang $7\frac{1}{2}$ duim.
- 2587 *Helmintholithus Ostreae (crenulatae)* testa inaequivalvi subrotunda &c, ex Campania. Vier stuks, zoo groot als klein.
- 2588 *Helmintholithus Ostreae (rostratae)* testa inaequivalvi oblonga rostrata subumbonata &c, ex Mas-siliensi. Een doublet, geenſins klein.
- 2589 *Helmintholithus Ostreae (plicatae)* testa crassa infor-

formi carinato . radiata , ex Monte Muteto. Een stuk , geenfins klein.

2590 *Helmintholitus Ostreae (Guineensis)* testa crassiuscula subrotunda ; (*Folii*) testa oblonga &c , ex Scania & Cruferem. Twee stuks , geenfins groot.

2591 *Helmintholitus Ostreae (Folii)* ut supra , ex Scania & Basilaeensi. Verschillende stuks , zoo groot als klein.

2592 *Helmintholitus Ostreae (Hippocrepis)* testa oblonga angusta teres inflexa &c , ex Aquisgranensi & Monte St. Petri ad Trajectum ad Mosam. Verschillende stuks , zoo groot als klein.

2593 *Helmintholitus Ostreae (Pinniformis)* testa subaequivalvi oblongo - ovata , radiata , ex Bruxellensi. Verschillende stuks.

2594 *Helmintholitus Ostreae (Gryphites)* testa inaequali oblongo - ovata , crassissima rudi incurvata &c , ex Schafbusani, Portugalliae , Glocestersbire & Wolfenbuttelaë. Vyf stuks , van gewoone groote.

2595 *Helmintholitus Ostreae (Gryphites)* ut supra , ex Anglia & Basilaeensi. Vyf stuks.

2596 *Helmintholitus Anomiae (globuli)* testa subcordato - rotundata laevi &c , ut & *Terebratulae* &c , ex Anglia & Northusa. Een veeltal zoo groot als klein.

2597 *Helmintholitus Anomiae (Terebratulae)* ut supra &c , ex Franconia & Angliae. Agt stuks.

2598 *Helmintholitus Anomiae (Terebratulae)* ut supra &c , ex Hibernia , Hoey & Glocestria. Elf stuks.

2599 *Helmintholitus Anomiae (squamosae)* testa subdepressa - plicata laevi , squamis transversis distantibus rugosis ; ut & dilatatae , retusae & lacunosae &c , ex Tornacensi , Hibernia , Monte St. Petri & Franconia. Neegen stuks.

2600 *Helmintholitus Anomiae (lacunosae)* testa subrotunda multifulcata &c , ex Monte Muteto , Afse & Neocastrensi. Een veeltal.

2601 *Helmintholitus Anomiae (crispae)* testa dilato - subtriquetra plicata , sulcis radiata ; ut & (*radiatae*

- rotundataeque) antiquata , ex *Namurcensi*. Vyftien of meer ftuks.
- 2602 *Helmintholithus Anomiae* (*compressae & capitis Viperini*) ex *Feesio & Neocastrensi*. Vyftien ftuks.
- 2603 *Helmintholithus Anomiae* (*Cordiformis*) ex *Coloniensi & Brunsvicensi*. Ses verschillende ftuks.
- 2604 *Helmintholithus Anomiae* (*papilionaceae*) testa dilatata laevi convexiuscula triloba; ut & *Hysteritae*, *giganteae*, *pectiniformis* &c, ex *Bruxellensi*, *Riddelin*, *Schafbusiae*, *Monte Randio & Legerio*. Ses-tien ftuks
- 2605 *Helmintholithus Anomiae* (*Cordiformis*) *Hysterolithus*, ex *Castro Braubaci*. Drie ftuks, geenfins klein.
- 2606 *Helmintholithus Anomiae* (*Cordiformis*) *Hysterolithus* in lapide ferrifero, ex *Hassia*. Twee ftuks.
- 2607 *Helmintholithus Anomiae* (*Giganteae*) testa dilutata-femiorbiculata subaurita gibba rudi striata, ex *Cumbria*. Een ftuk, ongemeen groot.
- 2608 *Helmintholithus Anomiae* (*Giganteae*) in lapide calcareo, ex *Namurcensi*. Een ftuk, geenfins klein.
- 2609 *Helmintholithus Anomiae* (*Giganteae*) ex *Schafbusiae*. Vyf ftuks, geenfins groot.
- 2610 *Helmintholithus Anomiae* (*Venereae*) testa femiorbiculata dilutata subbicarinate gibba &c; ut & *latissima*; *truncataeque*, testa subaurita gibba rudi obsolete striata, ex *Tigurino*, *Montrath & Namurcensi*. Twaalf ftuks, verschillende in grootens.
- 2611 *Helmintholithus Anomiae* (*Ostreiformis*) testa ovata depresso, membranis imbricatis undulatis, ex *Echterdingensi & Franconia*. Vyf en twintig ftuks, geenfins groot.
- 2612 *Helmintholithus Mytili* (*modioli*) in arenario, ex *Monte St. Petri* &c. Een ftuk, geenfins klein.
- 2613 *Helmintholithus Mytili* (*fulcati*) testa oblonga, aequaliter fulcata; (*ungulati*) testa laevi subcurvata &c, ex *Brunsvicensi*, *Basilaeensi & Monte Muteto*. Vier ftuks, geenfins groot.
- 2614 *Helmintholithus Mytili* (*porcati*) testa transverse-

- se fulcata in lapide calcareo, ex Osnabrugensi; ut & ungulati, ex Hildesheimensi. Twee stuks, geen-
sins klein.
- 2615 *Helmintholithus Nautili (Pompilii)* ex Mandasensi. Een stuk, geensins klein.
- 2616 *Helmintholithus Nautili (Pompilii)* constat intus ex spato flavicante, extus materia corticali calcarea f. margaritifera contacta, ex Helvetia. Een ongemeen stuk, geensins klein; nevens een fragment.
- 2617 *Helmintholithus Nautili (laevis)* f. *Cornu Ammonis*, testa spirali compressa glabra, carina integerima rotundata, angustata; ut & (*dichotomi*) ex Franconia & Norico. Een veeltal.
- 2618 *Helmintholithus Nautili (dichotomi & consuti,)* f. *Cornu Ammonis*, ex Agro Norico & Basilaensi. Vyf stuks, geensins klein.
- 2619 *Helmintholithus Nautili (Heliciformis)* f. *Cornu Ammonis*, ex Basilaensi & Yorksbire. Vier stuks, geensins groot.
- 2620 *Helmintholithus Nautili (genisculati)* f. *Cornu Ammonis* &c, ex Franconia, Monte Legerio & Monte Mutsto. Seven stuks, geensins groot.
- 2621 *Helmintholithus Nautili (plicati)* f. *Cornu Ammonis* &c, ex Brunsvicensi & Bernensi. Vier verschillende stuks.
- 2622 *Helmintholithus Nautili (Fuliformis & ramificati)* f. *Cornu Ammonis* &c, ex Yorksbire & Monte Rando. Vier verschillende stuks.
- 2623 *Helmintholithus Nautili (denticulati, echinati, arietini,)* f. *Cornu Ammonis* &c, ex Hassia & Holdernes &c. Neegen stuks, geensins groot.
- 2624 *Helmintholithus Nautili (rugosi, undulati, ferrati)* f. *Cornu Ammonis* &c, ex Norico, Turnavia, Ackelbergensi & Franconia &c. Seeven stuks.
- 2625 *Helmintholithus Nautili (pyritose)* f. *Cornu Ammonis* &c, ex Norico Twee stuks geensins groot.
- 2626 *Helmintholithus Nautili (spiralis)* f. *Cornu Ammonis* &c, ex Glocestersbire & Coburgo. Drie stuks, waaronder twee open gespliste.

- 2627 *Helmintholithus Nautili (spiralis) f. Cornu Ammonis* &c, ex . . . Vier stuks.
- 2628 *Helmintholithus Nautili f. Cornu Ammonis* in lapide fissili nigro flavoque, ex Reutlingen Twee plaatjes.
- 2629 *Helmintholithus Nautili f. Cornu Ammonis* spato-pyritosum, ex Coburgo. Een stuk, gedoubleert en gepolyst.
- 2630 *Helmintholithus Nautili (rudi) f. Cornu Ammonis* &c, ex Obhausen & Schwarzburgensi. Twee stuks, geenfins klein.
- 2631 *Helmintholithus Nautili (rudi) f. Cornu Ammonis* &c, ex Brunsvicensi & Sarreburgensi. Twee stuks, geenfins klein.
- 2632 *Helmintholithus Nautili f. Cornu Ammonis* dissectum, politum, intus Belemnitis Conchisque repletum, ex Coburgo. Een gedoubleert en gepolyst stuk, of fragment, vry groot, lang en breed 10. à 5 duim.
- 2633 *Helmintholithus Nautili f. Cornu Ammonis*, dissectum; in hoc specimine in conspectum veniat interiori concamerata structura spatosa instructissima, ex . . . Een stuk of fragment zeer groot, lang of breed 12. à 8. d. „ alle Kamers zyn open, een „ fyne gecrystalliseerde spaat formeerd de wanden, en de ope spiraalgang is in ieder wand alderduidelykst te zien.
- 2634 *Helmintholithus Nautili f. Orthoceratiti* testa recta cylindrica, anfractibus carinatis; ut & testa recta conica, anfractibus laevibus simplicibus, ex Gothia & Oelandia. Ses verschillende stuks geefins groot, met een gepolyste.
- 2635 *Helmintholithus Nautili f. Orthoceratiti* ut supra in lapide rubescente, ex Saltzburgensi. Twee stuks, geenfins groot.
- 2636 *Helmintholithus Nautili f. Orthoceratiti*, testa recta, anfractibus carinato ferratis, ex Oelandia. Een stuk, aangesleepen.
- 2637 *Helmintholithus Nautili f. Orthoceratiti* conici pyriticosus &c, ex . . . Agt verschillende voorwerpen.

- 2638 *Helmintholithus Belemnitae cylindriacae* basi fiss-
sa, apice papilla perforcata, ex *Pensilvania, Wey-*
mouthia & Aseliensis, &c. Seeven verschillende
stuk, geenfins groot.
- 2639 *Helmintholithus Belemnitae*, ut supra, ex *Afils-*
berg, prope Erlangen, Alsatia & Monte s. Petri
&c. Vyf stuk, geenfins klein.
- 2640 *Helmintholithus Belemnitae canaliculatus* f. aqua-
lieulo per mediam longitudinem insignitus; ut &
intus longitudinaliter striatus, ex *Sabaudia* &c.
Agttien verschillende stuk.
- 2641 *Helmintholithus Belemnitae conicus politus* &c,
ex . . . Vier verschillende stuk, nevens ande-
re kleintjes.
- 2642 *Helmintholithus Belemnitae scutula opacus*, ex
Gedanensi & Brunsvicensi. Vyf stuk, met een veel-
tal kleintjes.
- 2643 *Helmintholithus Belemnitae perexili praelongatus*
in faxy, ex *Gedanensi*. Een stuk, geenfins klein.
- 2644 *Helmintholithus Belemnitae* in lapide arenoso, ex
Erlangensi. Een stuk, vry groot, lang en breed à
8. à 4. duim.
- 2645 *Helmintholithus Cypraeae (capitis Serpentis)* ut &
Coni, ex *Taurinensi* &c. Drie stuk, geenfins groot.
- 2646 *Helmintholithus Coni (striati)* spira conicae f. la-
tae, ex *Campania*. Vyf stuk, geenfins groot.
- 2647 *Helmintholithus Volutae (reticulatae & Dactyli)*
cylindroide laevi &c, ex *Anglia, Campania & Lu-*
sitania. Ses verschillende stuk, zo groot als klein.
- 2648 *Helmintholithus Volutae (callosae, ovatae, striatae,)*
ut supra, ex *Monte Calvo & Campania*. Tien ver-
schillende stuk, zo groote als kleintjes.
- 2649 *Helmintholithus Volutae (Harpaeae & costatae)* ven-
tricosi & subfusiformi ovata, ex *Campania*. Vyf
stuk, verschillende in grootens.
- 2650 *Helmintholithus Volutae (Nodosae & rugosae)* fusi-
formi angulata & plicata, ex *Campania & Anglia*.
Twee stuk, geenfins klein.
- 2651 *Helmintholithus Volutae (Nodosae)* ut supra, ex
Campania. Vyf stuk, geenfins groot.
- 2652 *Hel-*

- 2652 *Helmintholithus Volutae* (angulosae & plicatae) fusiformi glabra, ex Campania. Ses stuks, verschillende in grootens.
- 2653 *Helmintholithus Volutae* (Strombiformis s. Musica) fusi formi laevi plicata, ex Campania. Ses verschillende stuks, zo groot als klein.
- 2654 *Helmintholithus Buccini Cassidei* (Globosi, quadricostati & Persici) recurva, striata, scabra, ex Hetruria, Monte Calvo & Verona. Drie verschillende stuks.
- 2655 *Helmintholithus Buccini* (perversi) testa oblonga patulo subcaudata, contraria &c, ex Harviensi. Twee stuks, geensins klein.
- 2656 *Helmintholithus Buccini* (crassi) testa ventricosa ovata &c, ex Campania. Ses stuks, zo groot als klein.
- 2657 *Helmintholithus Buccini* (reticulati & cancellati) testa ovata oblonga, transversim, longitudinaliterque striata &c, ex Anglia, Basiliaeensi, Hetruriae & Boloniensi. Agt verschillende stuks.
- 2658 *Helmintholithus Ovarii Buccini undati*, ex Angerburgico territorio. „Non ovum ovo similis quam hic lapis ovario hujus petrefacti. vid. Gron. Supp. p. 101. n. 10. „ Een ongemeen stuk, geensins klein.
- 2659 *Helmintholithus Strombi* (pedis pelicani, & lobati marginati) testa labro tetradactyli palmato, ex Pedemontio & Campania. Vyf stuks, het eene van ongemeene groote.
- 2660 *Helmintholithus Strombi* (ancipitis & Coniformis) testa turrita subancipiti, longitudinaliter angulosa, & coronata, ex Campania Veronensi & Bononiensi. Neegen verschillende stuks, zo groot als klein.
- 2661 *Helmintholithus Muricis* (tripteri, nodosi, globosi & buccinoidis) testa trifariam frondosa, futuris varicosis gibba globosa, & ventricosa oblonga laevi, ex Campania, Hetruria & Calvo Monte. Vyf stuks, geensins groot.
- 2662 *Helmintholithus Muricis Dolarii* (quadriplecati) testa subo-

- subovato - bullacea, ex *Virginia*. Een stuk, geen-
sins klein, neevens een zeer groot fragment.
- 2663 *Helmintholithus Muricis (fici)* testa subovato - cla-
vata subdraphana, ex *Arenaria Wiirenlos*. Drie stuks.
- 2664 *Helmintholithus Muricis (ornati)* testa turrita re-
cto - caudata striata &c, ex *Hetruria &c*. Agt stuks
zo groot als klein.
- 2665 *Helmintholithus Muricis (ornati)* ut supra, ex *He-
truria & Campania*. Agt stuks.
- 2666 *Helmintholithus Muricis (capitati)* testa turrita,
cauda laevi recta longissima, ex *Campania*. Twee
stuks, geensins klein.
- 2667 *Helmintholithus Muricis (capitati)* ut supra, ex *Ve-
rona*. Een stuk, vry groot.
- 2668 *Helmintholithus Muricis (marginati)* testa turrita
porcata rudi, ex *Campania*. Drie verschillende
stuks, geensins klein.
- 2669 *Helmintholithus Muricis (bulbi)* testa ventrosa
oblonga laevi, ex *Hampshire*. Ses stuks, zo groot
als klein.
- 2670 *Helmintholithus Muricis (echinati & aluconis)* tes-
ta turrita, transverse obtuse striata & tubercula-
ta, ut & spinosa, ex *Campania*. Vier stuks, geen-
sins groot.
- 2671 *Helmintholithus Muricis (scripti, rugosi)* ut supra,
ex *Campania & Chaumont*. Seeven stuks, geensins
groot.
- 2672 *Helmintholithus Muricis (rugosi)* ut supra, ex
Chaumont. Tien stuks, geensins groot.
- 2673 *Helmintholithus Muricis (longissimi)* testa turrita
obtuse transversim striata, anfractuum margine
superiore tuberculato, ex *Campania*. Een stuk,
ongemeen groot, lang 11. duim.
- 2674 *Helmintholithus Turbinis (variegati)* testa turri-
ta, anfractibus planiusculis, ex *Chaumont*. Vier
stuks geensins klein, en vier verschillende andere.
- 2675 *Helmintholithus Turbinis (variegati)* ut supra, ex
Chaumont. Agt stuks zo groot als klein.
- 2676 *Helmintholithus Turbinis (glaberini & rotundati)*
testa turrita laevi, ut & subglobosi &c, ex *Gasco-*

- nia & Limingtonensi*. Tien stuks, geenſins groot.
- 2677 *Helmintholithus Turbinis (acutanguli)* testa turrita anfractibus carina unica majore acuta, ex *Pedemontio & Bononiensi*, &c. Seeven verſchillende ſtuks, geenſins groot.
- 2678 *Helmintholithus Turbinis (granulofi)* anfractibus carinis tribus denticulatis, ex *Medoc & Hetruria*. Seeven ſtuks, geenſins groot.
- 2679 *Helmintholithus Turbinis (Campanienſis & ovati)* anfractibus ſtriis obſoletis, cancellisque &c, ex *Campania, Lansberg & Schafbuſia*. Een verſchillend veeltal, geenſins groot.
- 2680 *Helmintholithus Turbinis (globofi)* anfractibus rotundatis, ex *Campania & Chaumont*. Twaalf ſtuks, geenſins groot.
- 2681 *Helmintholithus Turbinis* in achato, ex *Campania*. Een ſtuk, vry groot met eene verſchillende veelheid van Conchylien.
- 2682 *Helmintholithus Trochi ſ. Perſpectivi & Conuli, (marginati & dentati)* testa umbilicata convexa, & imperforata conica &c, ex *Campania, Chauſſe & Baſilaeenſi*. Vier verſchillende ſtuks.
- 2683 *Helmintholithus Helicis (marginalis & circinnatae,)* testa depreſſa ſubtus & utrinque umbilicata; ut & in lapide calcareo, ex *Hibernia & Monte Muteto*. Vier ſtuks, verſchillende in grootens, nevens derzelve Matrix.
- 2684 *Helmintholithus Helicis (globosae, neritodeae & ovatae)* testa globosa glabra, umbilicata, & ſubglobosa laevi, ex *Campania & Monte Calvo*. Seeven ſtuks, geenſins groot.
- 2685 *Helmintholithus Helicis (arboreae)* testa globosa imperforata laevi, ex *Eichſtadia & Haſſia*. Neegen ſtuks, geenſins groot.
- 2686 *Helmintholithus Helicis (rudis, bullaceae & arboreae)* testa imperforata turrita oblongo-ovata laevi &c, ex *Suevia, Campana & Arnſtadienſi*. Seeven ſtuks, geenſins groot.
- 2687 *Helmintholithus Neritae (albulae, Heliciformis & pictae)* testa umbilicata globosa, glaberrima cras-

- fa & imperforata laevi, ex Bononiensi, Campania & Schafbusia. Vyf stuks of meer, geenfins groot.
- 2688 *Helmintholithus Patellae* (*Chinensis*, *radi? cucullatae* & *stellaris*) testa integra subconica laevi, radiato-angulosa & obsolete longitudinaliter striata, vertice elevato &c, ex Campania, Anglia & Monte Calvo. Agt stuks, zo groot als klein.
- 2689 *Helmintholithus Dentalii* (*Elephantini*) testa angulata subarcuata continua, ex Bononiensi & Franche Comte. Ses verschillende stuks, geenfins klein.
- 2690 *Helmintholithus Dentalii* (*Elephantini*) ut supra, ex Pedemontio. Seeven verschillende stuks, zo groot als klein.
- 2691 *Helmintholithus Dentalii* (*Entali laevi*, *striati* & *verticillati*) testa rotundata recta conica glabra, terti striata, & annulis transversis insculpta, ex Monte Calvo, Bononiensi & Anglia. Vier stuks, geenfins groot.
- 2692 *Helmintholithus Dentalii* (*verticillati* & *sexangularis*) ut supra, ex Campania, Taurinensi & Anglia. Ses stuks, geenfins groot.
- 2693 *Helmintholithus Dentalii* in lapide margaceo-albo, ex Monte St. Petri. Een stuk, vry groot.
- 2694 *Helmintholithus Dentalii* & *Serpulae*, (*dentalii*) hexagoni striis elatioribus acutis; (*Serpulae*) f. Tubuli vermicularis subtilissime striis transversis picti; ut & *Serpula clavata* &c, ex Carignan. Ses stuks, geenfins groot.
- 2695 *Helmintholithus Serpulae* (*intricatae*) testa filiformi scabra, flexuosa & intricata, ex Basilaensi, Badensi & Monte Muteto. Drie verschillende stuks, of meer, geenfins klein.
- 2696 *Helmintholithus Serpulae* (*Anguinae*, *Cenchrinae* & *Heliciformis*) fissura longitudinali subarticulata, porcata scabra, orbiculata plana, ex Bononiensi, Chaussy & Veronesi. Elf stuks, geenfins groot.
- 2697 *Helmintholithus Serpulae* (*intestiniformis*) flexuosa irregulari parasitica cylindrica, super lapide arenoso, ex Insula Melita. Een ongemeen stuk, vry groot.

- 2698 *Helmintholithus Serpulae* (*glomeratae*, & *nodosae*)
decussato rugosa & fluxuosa &c, ex *Austria*, *Bruxel-*
lensi & *Muticensi*. Vier stuks of meer, geenſins
groot.
- 2699 *Zoophytolithus Escharae areolatae* & *inflatae*, ex
Monte St. Petri ad Trajectum ad Mosam. Drie stuks,
geenſins groot.
- 2700 *Zoophytolithus Escharae ringentis*, in lapide areno-
ſo, ex eodem loco. Een ſtuk, vry groot.
- 2701 *Zoophytolithus Cellulariae infundibuli formis* super
Cornu Ammonis, ex *Solopia*. Een ſtuk, geenſins
groot.
- 2702 *Zoophytolithus Milleporae Cervicornis frondipora*
clathratae, *carinatae*, & *coeruleae*, ex *Monte St.*
Petri. Agt stuks, geenſins groot.
- 2703 *Zoophytolithus Madreporae Monticuli veneris*, ſim-
plicis *subovatae acaulis*, *lamellis aequalibus te-*
nuissimis subcrenatis inflexis, ex *Ruffinonensi*. Een
ongemeen ſtuk, geenſins klein.
- 2704 *Zoophytolithus Madreporae Monticuli veneris*, ex
Viennensi. Tien stuks, geenſins groot.
- 2705 *Zoophytolithus Madreporae lacerae*, ex *Gothia* &
Franconia. Seeven stuks, geenſins klein.
- 2706 *Zoophytolithus Madreporae pilei*, ex *Monte St. Pe-*
tri &c. Drie stuks, geenſins klein.
- 2707 *Zoophytolithus Madreporae Agaricitis*, *areolatae* &
fastigiatae, ex *Monte St. Petri*, *Basilaeensi* & *Sue-*
viae. Vier stuks, zo groot als klein.
- 2708 *Zoophytolithus Madreporae angelosae* & *fastigiatae*,
ex *Monte Muteto* & *Gothia*. Drie stuks, geenſins
klein.
- 2709 *Zoophytolithus Madreporae reticularis* & *trochifor-*
mis, ex *Chaumont* & *Gothia*. Twee stuks, geen-
ſins klein.
- 2710 *Zoophytolithus Madreporae conicae*, *turbinatae*,
oculatae flexuosae & *alicornis foliatae*, ex *Chau-*
mont, *Heetruria* & *Cartagenae*. Veertien stuks,
meest klein.
- 2711 *Zoophytolithus Madreporae flexuosae*, ex *Hispania*
& *Basilaeensi*. Twee stuks, geenſins klein.
- 2712 Zoo-

- 2712 *Zoophytolithus Madreporae flexuosae*, ex *Gothia* &c. Twee stuks, geenfins klein.
- 2713 *Zoophytolithus Madreporae tubiporoidis*, ex *Namurcensi*. Een ongemeen stuk, met een ander, geenfins klein.
- 2714 *Zoophytolithus Madreporae concatenatae*, ex *Gothia*. Een stuk, geenfins klein.
- 2715 *Zoophytolithus Madreporae concatenatae*, ex *Salopiae* & *Groningano*. Twee stuks, geenfins klein.
- 2716 *Zoophytolithus Madreporae Astroitis & favitis* in achato, ex *Ardennis* & *Verona*. Twee stuks, het eene gepolyft tot een plaatje.
- 2717 *Zoophytolithus Madreporae Astroitis*, ex Een ongemeen stuk, geenfins klein.
- 2718 *Zoophytolithus Madreporae Astroitis*, ex Een ongemeen stuk, geenfins klein.
- 2719 *Zoophytolithus Madreporae Astroitis & poritis*, ex *Monte St. Petri* &c. Vier stuks, zo groot als klein.
- 2720 *Zoophytolithus Madreporae poritis*, ex *Monte St. Petri* &c. Twee stuks, geenfins klein.
- 2721 *Zoophytolithus Madreporae Monticuli veneris*, ex Een ongemeen stuk, geenfins klein.
- 2722 *Zoophytolithus Madreporae flexuosae*, ex Een ongemeen stuk, geenfins klein.
- 2723 *Zoophytolithus Madreporae radiantis*, ex *Monte Muteto*. Een stuk, geenfins klein.
- 2724 *Zoophytolithus Madreporae crateris*, ex *Monte St. Petri* &c. Drie stuks, zo groot als klein.
- 2725 *Zoophytolithus Madreporae Damiocornis & reticularis*, ex *Gothia* & *Namurcensi*. Twee stuks, geenfins klein.
- 2726 *Zoophytolithus Vorticellae Anthopora*, floribus decemradiis, divisis, stirpe simplicissima, ex *Hanovera*. Een ongemeene Lelysteen, geenfins klein.
- 2727 *Zoophytolithus Vorticellae Anthophorae*, cauda rugosa solida, & articuli tentaculorum, ex *Verdani* & *Sarreburgensi*. Verschillende Voorwerpen.
- 2728 *Zoophytolithus Vorticellae* f. *Trochitae equisetiformis*, pentagoni, cylindrici & caryophylloidei, ex *Obbaussen*, *Sarreburgensi*, *Neocomensi* & *Monte*

- Randio*. Een veeltal van verschillende Voorwerpen.
 2729 *Zoopbytolithus Vorticellae f. Trochitae cylindrici &c, ex Basilaensi*. Een veeltal.
 2730 *Zoopbytolithus Vorticellae f. Trochitae cylindrici, sigillati echinati &c, ex Sarreburgensi, Basilaensi & Boelensi &c*. Een veeltal.

C O N C R E T A.

- 2731 *Calculus gastricus lamellosus durus, Caprae Indicae, vulgo Lapis Bezoar*. Twee stuks, weegende: 3ii.
 2732 *Calculus gastricus lamellosus cretaceus, ex Ventriculo Iguanae Americanae*. Een stuk, gesplis.
 2733 *Calculus gastricus lamellosus capitis Equiferi Indici*. Twee stuks, waarvan een gesplis.
 2734 *Calculus gastricus lamellosus durus ignotus*. Een stuk, vry groot, lang en breed $2\frac{3}{4}$ à 2 d. weegende 3v. en 3ii.
 2735 *Calculus humanus lamellosus durus vesicae urinariae excisus e Petro de Kouter Harlemensi*. Een stuk, vry groot, lang en breed à $3\frac{1}{2}$ à $2\frac{1}{2}$ d. weegende: 3viii. & 3ii.
 2736 *Calculus humanus granulofus excretus per urethram, & ex Vesica fellea bovis*. Twee Voorwerpen.
 2737 *Calculus quadrupedis Vaccae sublingualis, vesicularum spermaticarum e Gado, Astacique fluviatilis*. Drie Voorwerpen.
 2738 *Calculus Cobrae? f. lapis Serpentinus (fabulosus) magneticus?* Twee stuks van meer als gewoone groote.
 2739 *Calculus Cobrae? f. lapis Serpentinus (fabulosus) magneticus? viridi resplendens &c*. Twee stuks, van gewoone groote.
 2740 *Calculus ostreae Margaritiferae & Mytilorum edulium*. Een veeltal fyne Paarels, der eersten van verschillende groote, en van de tweeden, twee stuks.
 2741 *Calculus pilaceus ex stomacho hystrici Mallacensis*. Twee stuks, geensins klein.

2742 Cal-

- 2742 *Calculus pilaceus* ex stomacho hystrici Capiensis.
Een stuk, geenfins klein.
- 2743 *Calculus pilaceus* ex stomacho Vitulae. Een stuk,
ongemeen groot.
- 2744 *Calculus pilaceus* ex stomacho Vaccae Bataviensi,
& ex ventriculo hystrici. Twee stuks, geenfins
groot.
- 2745 *Calculus pilaceus* ex stomacho Cameli? Een stuk,
geenfins klein, gesplist.

-
- 2746 *Concretum f. Scoria Vulcani spongiosa cinerescens,*
e Vesuvio. Twee stuks, geenfins klein.
- 2747 *Concretum f. Scoria Vulcani spongiosa flavo & fus-*
co viridescens, e Vesuvio. Vyf stuks, geenfins
groot.
- 2748 *Concretum f. Scoria Vulcani atra vitrescens solida,*
ex Hecla; & Scoria vitrificata, ex Osnabrugensi.
Verschillende stuks.
- 2749 *Concretum f. Lava Vulcani cinerea, punctis nigres-*
centibus, ex Vesuvio. Een gepolyst vierkant plaat-
je, groot 4 duim.

-
- 2750 *Achatus lamellosus f. fissiliformis semiopacus, ve-*
nis luteis flavis, oliveis, atris & fuscis; vena oli-
vea aquae perfusae vix pellucida, ex Austria. Een
stuk, vry groot, lang, breed of dik, 3 duim.

FOSSILIA VARIII GENERIS &c.

- 2751 *Humus, Calcareus, Marmor, Argilla, Arena,*
Serpentinus, Marga &c. Een veeltal van vyf en
veertig verschillende voorwerpen. „ Zoo wel
„ by ieder van deeze nommer als tot n. 2767.
„ inclus, is derzelver descriptie nevens de plaats
„ waarvan daan, by gevoegt, vullende ieder nom-
„ mer een Lade van 18½ d. lang, en breed 11½ d.


2752 La-

- 2752 *Lapis Calcareus, Silex, Quartzum, Crystallus, Amethystus, Granatus, Lapis fissilis, Spatum* &c. ut supra. Een veeltal van vyf en dertig verschillende Voorwerpen, meest al groote stukken.
- 2753 *Silex, Nitrum quartzosum, s. Stalactites, Quartzum, Asbestus, Lignum fossile, Cadmia, Pyrites* &c. ut supra. Een veeltal van vyf en twintig verschillende Voorwerpen, waaronder vry groote stukken.
- 2754 *Minera Cobaldi, Pyrites in spato & quartzo, Ferrum, Minera ferri alba germinans spatiformis, Cuprum* &c. ut supra. Een veeltal van vyf en veertig verschillende Voorwerpen, zoo groote als kleine stukken.
- 2755 *Pyrites, Minera ferri, Globuli martis ovaes, Cuprum, Aerugo nativum, Galena & Pseudo-galena Plumbi, Minera Plumbi spathacea* &c. ut supra. Een veeltal van agt en veertig verschillende Voorwerpen, zoo groote als kleine stukken.
- 2756 *Hydrargyrum Nativum, Minera cinnabaris, Cobaldum, Cuprum, Galena Plumbi, Minera argenti alba, rubra, nigra, grisea* &c. ut supra. Een veeltal van agt en veertig verschillende Voorwerpen, zoo groote als kleine stukken.
- 2757 *Minera argenti alba, rubra, vitrea nigra, auro impregnata* &c. ut supra. Tien stuks, vry groot.
-
- 2758 *Ichthyolithus in schisto nigro, & margace fissili albescente, Zoolithus, s. dentis molaris Elephantini, Phytolithus, & Cornua ammonis* &c. Vyf en dertig verschillende Voorwerpen, zoo groot als klein.
- 2759 *Cornua Ammonis, Strombi, Turbines, Helices* &c. ut supra. Een veeltal van verre over de festig meest allegaar verschillende Voorwerpen.
- 2760 *Strombi, Turbines, Trochi, Helices, Coni* &c. ut supra. Een veeltal van over de vyftig meest verschillende Voorwerpen, waar onder nog al vry groote rusten.
- 2761 *Myae, Tellinae, Cardia, Veneres, Ostreae* &c. ut supra. Een veeltal van in de festig meest verschillende

- lende voorwerpen, waar onder geenfins kleine.
- 2762 *Ostreae*, *Anomiae* &c, ut supra. Een veeltal van in de vyftig verschillende, en waar onder geenfins kleine Voorwerpen.
- 2763 *Anomiae*, *Terebratulae*, *Lentes*, *Aveoli* &c. ut supra. Een veeltal van in de seeventig of meer verschillende Voorwerpen, waar onder nog al groote.
- 2764 *Belemnites* *f. Lapidis Linci*, *Entrochitae*, *Trochitae*, *Astroitae*, *Fungitae*, *Echini* &c. ut supra. Een veeltal van in de vyftig verschillende Voorwerpen, waar onder geenfins kleine.
- 2765 *Fungitae*, *Tubulariae*, *Astroitae*, *Hippuriti*, *Milleporae*, *Madreporae*, *Eschara* &c, ut supra. Een veeltal van in de vyftig verschillende, waar onder geenfins kleine Voorwerpen.
- 2766 *Tubularia*, *Madreporae*, *Milleporae*, *Astroitae*, *Corallia*, *Fungitae*, *Eschara* &c, ut supra, ex *Monte St. Petri ad Trajectum ad Mosam*. Een veeltal van in de dertig voorwerpen, waaronder onge-meene groote stukken.
- 2767 *Madreporae*, *Milleporae*, *Corallia*, *Eschara* &c, ut supra; nec non *Cochliti non turbinati canalium canaliti*, *tubuliti*, *dentaliti*, ex *Ardenna*. Seeven verschillende zeer groote stukken.
- 2768 *Helmintholithi*, *Cornua Ammonis*, *Veneres*, *Pectiniti*, *Corallia*, *Milleporae* &c, ut supra. Tien zeer groote stukken, waar in voorfz. zyn zittende.

-
- 2769 *Varia Fossilia* &c. Een volle *Lade of Bak* met een veeltal van over de veertig stuks.
- 2770 *Varia Petrefacta* &c. Een volle *Bak of Lade* met een vry grooter getal als vooren.
- 2770 *Varia Petrefacta* &c. Een diergelyke als vooren.





A R T E F A C T A.

- 2771 *Mumia*, scilicet *caput Hominis* per Asphaltum
f. Balsamum bituminosum Aegyptiorum ad
mumiam transmutatum. Dit met het Balsamieke
Joodenlym der ouden doordrongen Hoofd, rust in
een kasje van Cederenhout, welks deur met een
glaaze ruit voorzien is.
- 2772 *Rhinoceros*, teekenagtig en aller uitvoerigst na het
leeven geboetzeert door den *Heer* vervol-
gens in 't vuur gehart; lang $1\frac{1}{4}$ en hoog $4\frac{3}{4}$ duim.
- 2773 *Rhinoceros*, uitvoerig met craijon geteekent in 't
grauw op blaauw Papier, en gedekt met glas.
hoog en breed à 8 à $10\frac{1}{4}$ duim.
- 2774 *Aves fluviatiles* &c, verschillende *Eend*- en *Slyk*-
Vogels &c, of vliegende, of staande, of zwemmen-
de; alleruitvoerigst geteekend met leevendige
kleuren op Perkament door *Bronkborst*, gedekt
met een glaaze ruit in een zwarte rand; hoog
en breed à $19\frac{1}{2}$ à 11 duim.
- 2775 *Sturnus*, nec non *Anas*. Een *Spreeuw* en twee
Endvogels, ieder van deeze, nevens alle volgende
tot n. 2781. zyn ongemeen uitvoerig en zagt, ge-
lyk het naast voorgaande, of op wit papier, of
op Parkament geteekend door de meesteragtige
hand van *H. B.*, en gedekt met glaaze ruiten, rus-
tende in vergulde randen. Twee stuks, hoog en
breed, à $7\frac{1}{2}$ à $9\frac{1}{4}$ duim.
- 2776 *Scolopax*, ut & *Sturnus*. Een *Snep* en een *Spreeuw*,
of soortgelykende, behandelt en in allen als voo-
ren. Twee stuks.
- 2777 *Fringilla* &c. Een gewoone *Goud-vink*, nevens
een *Distel-Vink* of *Putter*, in allen als vooren.
Twee stuks.
- 2778 *Fringilla* &c. Een *Goud-Vink* nevens een *Uitbeem-
sche*; in allen als vooren. Twee stuks.
- 2779 *Parus* &c. Een *Baardmannetje*, met een andere,
in

in allen als vooren; hoog en breed à $7\frac{1}{2}$ à $5\frac{1}{2}$ duim.
Twee stuks.

2780 *Papillo &c.* Uitlandsche Ridder - Capellen of *Pasjes*, te zaamen neegen Voorwerpen, wel zoo uitvoerig en in allen als vooren. Twee stuks, hoog en breed à $7\frac{1}{2}$ à $9\frac{1}{4}$ duim.

2781 *Papillo &c.* Uitlandsche Ridder - Capellen of *Pasjes*, verschillende en in allen als vooren. Twee stuks.

2782 *Pagode*, of *Opper - Priester* van de Afgoden der Japoneesen, zydwaarts geplaatst op een Harte - beest, in zyn regterhand het opgerolde Boek der droomende Geheimen, en in zyn linker hand, met uitgestrekten arm, den Staf van waardigheid houdende. Een stuk, hoog à 10 à $12\frac{1}{2}$ duim. „ Dit Beeld, „ nevens de volgende tot n. 2789. incl. behoort „ tot het Antieke Japoneesche, of Chineesche „ brons.”

2783 *Japoneesche Kraan - Vogel* met uitgerekten hals en verheeye bek. Een stuk, hoog 15 duim.

2784 *Japoneesche Kraan - Voogel*, in allen als vooren. Een stuk.

2785 *Japoneesche Soldaat*, regts zydwaards geplaatst op een links omkykende Buffel - Os, hangende over zyn rug deszelfs schild. Een stuk, hoog 9 duim.

2786 *Japoneesche Soldaat*, links zydwaarts zittende op een regts omkykende Buffel - Os, in allen als vooren. Een stuk.

2787 *Chineesche Springereffe*, geplaatst op eene monstreuse Pad, latende in haare handen over het hoofd zwaaijen derzelver geluid geevende speeltuigen. Een stuk, hoog $7\frac{1}{4}$ duim.

2788 *Chineesche Verminkte Afgod*, geplaatst op een Zee - Paard in eene springende gedaante, verrykt met de kenmerken van zyne doeleindens. Een stuk, hoog 8 duim.

2789 *Chineesche verminkte Afgod*, staande op een monstreuse Zee - Viscd, eenigzins verschillende en hoog als vooren. Een stuk.

2790 *Bramma*, of *Offerketting* der *Brammen*; de drie
Hh 2 schaa-

- schaakels, en daaraan hangende haak, verbeelden zoo veele Brilslangen, welke, nevens de ringen, de Voorwerpen deezer uit een stuk zeer konstig en los ineengeschaakelde houten Ketting zyn. Onderaan hangt het beeld van de *Bramma*, in de gedaante van een kind, leggende op een kruideblad, zuigende aan de toon van zyn regter voet; De geheele lengte meet $38\frac{1}{2}$ duim. „ Zy, de Volkeren „ van deeze Afgodsdienstige ketting, droomen „ dat deeze Bramma op dit blad was koomen dry- „ ven op het water, zie *Valent. Oost-Ind. v. deel*, „ *p. 92.* Overdenkt men dit verdigtzel, dan geeft „ het alle blyken, dat de voorlang vereeude voor- „ ouderen van deeze volkeren geensins onkundig „ moeten geweest zyn in de geschiedenissen van „ *Moises &c.* Een stuk.
- 2791 *Chineesche Afgoodjes* in een gespleete Ryst-Zaatje, rustende in een glaaze pypje en houte kookertje. Twee stuks.
- 2792 *Metaale Spiegels* van de Japonees- en Chineesen. Twee stuks.
- 2793 *Voore Hair-Kam* der Cingaleesen in Ceylon. Een stuk.
- 2794 *Oognetten* der Persiaanen, dienende teegens de wederomkaatzing der Zonnestraalen &c. Zie *Bell. Reiz. 1. vol p 93.* Twee stuks.
- 2795 *Messen* van de Kaneelschilders in Ceylon. Twee stuks.
- 2796 *Chineesche Tabaks-Pyp*; de kleine kopen't wondstuk is van koper, en van zwart verlakt hout is de dunne steel. Een stuk, lang $42\frac{1}{2}$ duim.
- 2797 *Borstbeeldje* van eene voornaame Oost-Indische Vrouw, lugtig gekleed en half verheeven. Een stuk.
- 2798 *Borstbeeldje* van eene Hottentottische Vrouw, als vooren. Een stuk.
- 2799 *Chineesch Pissertje*, levensgroot in 't klein als vooren. Een stuk.
- 2800 *Verlakte Boog*, en *Pylkooker* der Tartaaren. Twee stuks, met twaalf pylen.
- 2801 *Pylkooker* als vooren. Een stuk, met twintig pylen.
- 2802 *Per-*

- 2802 *Porte d'Epée*, konstig gemaakt door eene *Iroquee-*
sche *Juffer* van geverfde roode, met zwarte en
witte doormengde pennen van de *Hystria* of *Stee-*
kelzwyn, voorzien met een *Knip Gespe* van *Silver*.
- 2803 *Moggifons*, of *Schoenen* der *Iroqueesen*. Twee
paar.
- 2804 *Pypekop* der *Iroqueesen* van *Steen*. Een stuk.
- 2805 *Scalpeer - Mes* des *Cbirokeesen* met deszelfs gevlog-
te hegt en kooker.
- 2806 *Scheede* van een *Scalpeer - Mes*, als vooren. Een
stuk.
- 2807 *Hoofdciersels* der *Cbirokeesen*, gemaakt in voorfz.
fmaak op groene vederen met roode pluimen, vast
gehegt met silvere bandjes, en hebbende een afhan-
gend voorhoofds plaatje van dun *silver*. Een stuk.
- 2808 *Evatje* of *Schortje* van geele en groene kraalen
der *Caribansche Vrouwen*. Een stuk, groot à 9 à
14 duim.
- 2809 *Evatje* of *Schortje* der *Caribansche Juffers*, van
met figuren doorwerkte witte of andere kleurige
kraalen. Een stuk, groot 6 à 10 duim.
- 2810 *Beads* of *Wampum*, zynde witte of zwarte en
geensins tot korte snoeren aan een gereege kraa-
len, gemaakt van schulpen, (*quibus Indi Caro-*
linenses utuntur in rebus minoris momenti, vid.
Law, on Hist. Carol. p. 194.) Drie stuks.
- 2811 *Diergelyke* van witte, groene en andere kleuren,
veel korter. Twee stuks.
- 2812 *Diergelyke* mede tot geld strekkende onder de *Vyf*
Natien. Drie stuks, geensins lang.
- 2813 *Papiere Geld* van *Pensilvania & Carolina*. Ses ver-
schillende vierkante stukjes.
- 2814 *Bandelier* met beeldwerk en kraalen gestikt. De
Cbirokeesen draagen met het zelve hunne pakken,
en gebruiken het ook om hunne *Gevangenen* te
binden. Een stuk, zeer lang.
- 2815 *Gordel* van vyf hoogtens, van witte en paerse
Wampum der *Vyf Natien* in *N America*; ge-
bruikende by *publique handelingen*. Een stuk.

- 2816 Gordel der Chirokeesen van diergelyke en groene kraalen. Twee stuks.
- 2817 Gordel en Kniebanden bruinkleurig en gewerkt als vooren. Drie stuks.
- 2818 Diergelyke als vooren. Drie stuks.
- 2819 Jagt-Tas met het Bandelier, in de smaak als vooren. Een stuk, geenfins klein.
- 2820 Brieve-Tas, geheel en al van kleurige kraalen, van dezelve. Een stuk, geenfins klein.
- 2821 Wenippoe of katoene Draagband, tot het draagen van hunne kinderen, nevens een Gordel & kleine Hangmat &c. Drie of meer stuks.
- 2822 Soula Soula of Caraibische breede en Arwabfche dunne Braseletten van kleurige kraaltjes. Vier stuks.
- 2823 Kofferwyze Mandjes met dekzels van gevlogte riet, tot het huizelyke gebruik van voorfz. Drie stuks.
- 2824 Diergelyke open Mand, en een met dekzel vaasgewys van riet gevlogte hoooe Beeker, als vooren. Twee stuks.
- 2825 Brood en Meelkookers, Zeefsen, Broodfchoppen &c. tot voorfz. eindens. Seeven stuks.
- 2826 Potten, Pannen, Schoteltjes enz. van gebakke zwarte aarde in een diergelyke mande als vooren. Neegen stuks.
- 2827 Schep-leepels van hout of Calbaffen, in dito en als vooren, met een ftukje houte Lond. Tien of meer stuks.
- 2828 Slot en Sleutel van Cederenhout, van voorfz. Een ftuk.
- 2829 Fluit met deszelfs temper-kleedje, van voorfz. Een ftuk.
- 2830 West-Indifche Stryt-Houten, of zogenaamde Zwaarden en korte Piek, waardoor zig hunne Veldheeren doen kennen. Drie stuks, vry groot.
- 2831 West-Indifch Schild, langwerpig vierkant, aan de zyde als geraspt, en bruin gekleurt met teekens. Een ftuk, lang of breed à 27. à 10. duim.
- 2832 Roog,

- 2832 *Boog*, en verschillende lange *Werp - of Schiet - Pylen* van voorz. Veertien stuks, lang meer of min 6 voet.
- 2833 *Boogen*, en verschillende lange *Pylen* als vooren, Seeven stuks.
- 2834 *Boog en Pyltjes*, en een hout *Zwaardje* in 't klein van verschillende gedaantens ter vischvangst noodig. Neegen stuks.
- 2835 *Ongeboeyde Corjaar* en diergelyke *Canoa* met de *Scheppers* en *Roei - riemen*, gemodelleert int klein, Twee stuks.
- 2836 *West - Indisch Huis of Hut*, waar in voorz. *Volkeren* woonen, verdeelt na den staat van het *Huisgezin*, met deszelfs *Hangmatten*, *Banken*, *Stampblok* enz. gedekt met zeer lang breedbladerig *Gras*, welk reepjes heeft. lang 27. breed 17. en hoog 14. duim.
- 2837 *Chineesche Lantaarn*, doorlugtig en met vercierde bloemen gewerkt van riet, aardig van vinding en feskantig. hoog 18. en wyd 17. duim.
- 2838 *Dondersteen*, zo genaamd, of *Bytels*, en punten van *Pieken* of *Pylen* der *Ouden*. Vier stuks.
- 2839 *Tesserae ex opere Mosaico; Tesserae lusoriae fossiles albae; Marmor* van de *Antieke Colom Palmira &c.* Ses verschillende Voorwerpen met eene meenigte stukken.
- 2840 *Olla Argillacea Antiqua*, of een vlak *Potje* met vier doorboorde oortjes, opgedolven uit de *Graaven* der oude *Germanen* by *Weenen*. Een stuk.
- 2841 *Borst - cieraad, Halsketting* en *Veergewys Hoofdciersel*, zeer doorlugtig en ongemeen konstig gemaakt van roode *Bloedkoraal*, met vast gehegt te zyn op doorgehakte zeer dunne silvere plaatjes. Het Schild van het *Borststuk* vertoond zeer verheeven gebytelt, de *Vlugt van de beilige Familie naar Aegypten*. Dit fraai stel is geroofd van de miraculeuse *Lieve Vrouw* by de verovering van *Vigosa*. Drie stuks, geensins klein.
- 2842 *Ecclesia Bethlehemensis*, of de tegenwoordige *Kerk*,

Kerk, welke over de Kribbe; waarin de Herders J. C. hebben vinden leggen, gebouwt is: dit model is volgens een verkleinde voetmaat allernaauwkeurigst en bouwkundig vervaardigt van Olyvenhout, zeer netjes, zo van buiten als van binnen, met paarlamoer ingelegt. Het gebouw heeft de gedaante van een kruis; de muuren van binnen worden onderschraagt door Colommen; de aanmerkenwaardige plaatzen zyn afzonderlyk beperkt. De vloer na het Choor laat zig opschuiven, om ook de onderaardsche Gangen en Capellen te kunnen zien. Het dak laat zig mede opligten, gelyk ook meer verdeckte plaatzen door opligtingen in het oog vallen. Dit model is lang 14. breed 10. en zonder deszelfs diepte, hoog 5. duim.

2843 *Ecclesia Hierosolimitanensis*, of het tempelswyze prachtige Gebouw dat over het heilige Graf van den verreezene Werelds - Heiland geplaatst is. Dit model is van Olyvenhout, en van binnen als buiten overal op het fraaiste met paarlamoer ingelegt. Eene naauwkeurige bouwkunde beheerscht dit konststuk. Alle aanmerkenwaardige Geschiedenissen zyn 'er, of door afzonderingen, of teekens, gelyk ook de plaatzen, welke aan verschilden Gezindheeden thans eigen zyn, aangewezen. De Capel van het heilige Graf staat vry in het midden van het Choor; alle Muuren of verdiepingen van binnen rusten op yvoore Colommen. Een prachtig Portaal met zyn Voorplein en over fraaije Tooren geeft cieraat aan dit gebouw. Twee Coepels geven aan het zelve, daar het dak, volgens de Oosterfche manier, plat is, nog meer aanzien; en om alle wigtige voorwerpen van binnen te kunnen beschouwen, zyn 'er een getal van dertien deurtjes, schuifjes of opligtingen aangebragt. De langte meet $14\frac{3}{4}$ de breedte 13. à 17. de hoogte van de tooren en coepels à $9\frac{3}{4}$ à 8. en tot aan het platte dak $3\frac{1}{4}$ duim.

2844 *Ecclesia, ut supra*, of gemodelleert als vooren. Het zelve is mede van Olyvenhout met paarlamoer

moer in gelegd. Alles wat in het voorsz. aanmer-
kenswaardig is, doet zig ook in dit model kennen.
Dit model is lang 14. de breedte meet à $12\frac{3}{4}$ à $16\frac{1}{2}$
en de hoogte des toorens, der coepels, en tot aan
het platte dak, is $8\frac{1}{2}$ à $6\frac{1}{2}$ à 3 duim.

2845 Een *Insecten Kabinet* van Cederenhout met een door-
loopende dek lyst, sluitende met vier deuren, heb-
bende van booven, gelyk ook van onderen, twin-
tig, of in 't geheel veertig Ladens, alle welke met
heldere glaaze ruiten, gegroeft met smalle water-
en lucht-digt insluitende randen, gedekt zyn. De
dieptens der Laden zyn verdeelt van $1\frac{3}{4}$ tot $2\frac{1}{2}$ d.
met van buiten lang te zyn $14\frac{3}{4}$ en breed $15\frac{1}{2}$ d. de
hoogte van het Kabinet meet 5. v. de breedte 3. v.
ende diepte 1. v. 7. d.

2846 Een *Conchylien Kabinet* van met noteboom be-
kleed Eikenhout; de kap is toogsgewys, het voet-
stuk is open, in welke zig een lange, en twee
daarop geplaatste half zo lange Laden vinden, en
die 5. d. diep zyn. Twee deuren sluiten dit Kabi-
net, waarin zig ses en dertig Ladens in drie Co-
lommen bevinden, alle van gelyke groote, hebben-
de een diepte van $2\frac{1}{2}$ d., en ze zyn lang of breed
 $16\frac{3}{4}$ de hoogte van dit Kabinet bedraagt 7. v. 10.
de breedte 5. v. 2. en de diepte 1. v. $10\frac{1}{2}$ d.

2847 Een *Kabinet*, zynde de aan het Plantryk verknog-
te rustplaat, booven op pag. 143. & seqq. opper-
vlakkelig beschreeven, en desselfs binnen ruimte
aldaar aangewezen; dog waarin van onderen nog
geplaatst zyn in drie Colommen, ses Ladens, ter
diepte of van $3\frac{3}{4}$ of $5\frac{1}{2}$ d. Dit vry gemakkelyk uit
elkanderen te voegene Kabinet, met eene regt
doorloopende dek-lyst voorzien, heeft van buiten
eene hoogte van 6. v. 8. d. eene breedte van 4. v.
9 d. en eene diepte van 1. v. 10. d.

2848 Een *Kabinet*, tot gelyke eindens geschikt, en in
allen als het naast voorgaande.

2849 Een *Mineraal Kabinet* van Eiken- met notebooms
Wortel-hout bekleed. Het heeft een fraaije toogs-
gewyze

gewyze kap, sluitende met twee deuren van boven, en met twee diergelyken van onderen. Boven in rusten in drie Colommen agt- en -veertig Ladens, en van onderen zyn een- en -twintig derzelven geplaatst; agtien deezer Ladens zyn omtrend diep 2. duim, daar de anderen of 2. à 2½ of 3. en meer d. diep zyn, alle van gelyke lengte en breedte van 16 d. De geheele hoogte van dit Kabinet van buiten meet 7. v. 9. de breedte 4. v. 8. en de diepte 1. v. 7½ duim.

2850 Een *Kabinet-kast* van Grynenhout in drieën verdeelt met uitschuivende planken, konnende na vereisch, door veele groefjes, of digt of ver van een geplaatst werden. Hierin hebben de voorwerpen van de glaaze Flessen gestaan. Het eenigstins uitspringende middelstuk heeft een boogsgewyze, en de zy-vleugels eene regt doorlopende lyst; alles rustende op een gedekte regt doorlopende voet. De geheele hoogte is of 8. v. 7. of 8. v. 1. d. en de breedte bestaat eene ruimte van 11. v.

2851 Een *Vleugel-kastje*, ter hoogte van 8. v. 1. d. met breed te zyn 2. v. 5. d.


2852 Twee diergelyke *Kasten* van Eikenhout met een toogsgewyze gesnede kap, en uitschuivende planken, ieder heeft eene hoogte of breedte van 7. v. 4. of 2 v. 6½ duim.

2853 Een *Kabinet-Taafel*, van vooren gestrookt met Eikenhout, aan de eene smalle zyde is geplaatst een staande Schryf-lesenaar van Eikenhout, voorzien met desselfs sluitende valdeyr, en van binnen, als ook van onderen met vier Ladens, volgens gewoonte verdeelt. Het andere rond uitgehoekte smalle eind heeft ses Ladens van Eikenhout. Deeze Taafel is gedekt met groen Laaken, en hebben de wederzyds van ondere ope vakken. De langte meet 6. v. 11. de breedte 4. v. 6, en de hoogte 2. v. 6½ duim.

2854 Agt *Laadens*, de boomen en voorranden van Cederenhout. Langen breed 14. d. en diep 2. duim.

2855 Vier

- 2855 Vier en dertig *Laadens*, geheel en al van Cederenhout, lang $18\frac{1}{2}$ d. breed $14\frac{1}{4}$ d. en diep 2. d. alles binnen kant, waaronder nogthans eenige van 5. duim.
- 2856 Seventien *Plankjes* van Cederenhout, hebbende van te vooren tot een Kabinet behoort. Lang 26. d. breed van 18. tot 12. d. en dik $\frac{1}{2}$ duim.
- 2857 Seeven en twintig *Plankjes* van Cederenhouts kleurig grynenaagtig Vurenhout, lang 23. d. breed 9. duim, en dik $\frac{1}{2}$ duim.
- 2858 Twee en twintig *Plankjes* van Eikenhout, lang 22. d. breed 9. à 10. d. dik $\frac{1}{2}$ d.
- 2859 Veertien vierkante *Insectenskasjes* van Eikenhout, gedekt, hoewel niet alle, met in randen sluitende glaaze ruiten, lang à 11. à 12. d. breed $9\frac{1}{2}$ d. hoog $2\frac{1}{2}$ duim.
- 2860 Vyf voet *Plankjes* van Mahognyhout agtkant met lystjes, een à $12\frac{1}{2}$ d. à $15\frac{1}{2}$ en vier à $7\frac{1}{2}$ d. in 't vierkant.
- 2861 Twintig *diergelyken* van Mahogny of Eikenhout, veel kleiner van verschillende gedaantens.



E M E N D A N D A.

No.		No.	
3	pentactylus,	498	in <i>Mss.</i> 1683,
4	MACROVRVS ——— <i>Erleben</i>	499	in <i>Mss.</i> 1678,
8	<i>Bezoarticus</i> ,	504	in <i>Mss.</i> 1756,
30	<i>Oreillar</i>	505	in <i>Mss.</i> 1757,
37	<i>Malaccensis</i> ?	506	in <i>Mss.</i> 1758, ——— <i>Pall. Z.</i>
54	<i>ejusdem Speciei varietas n.</i> ———		<i>p.</i> 365. <i>n.</i> 214.
	ut & in <i>n.</i> 59. 84. 109. 216.	507	in <i>Mss.</i> 1759,
	231. 291. 306. 432. 436. 501.	509	ASCIDIA
	502. 503. &c.	510	ASCIDIA
57	<i>Aquatica</i> ,	530	<i>De Staart en Schinkel of Dye-</i>
76	<i>deleatur de</i> ——— <i>nec non</i>		<i>been, nevens de Rugstreng.</i>
	in <i>n.</i> 77. 80. 86. 87. 93. 94.	557	idem specimen ac <i>n.</i> 439.
	227. 239. 241. 242. 245.	584	idem specimen ac <i>praece-</i>
	&c.		<i>dens;</i>
63	<i>Tegulxin</i> ,	785	<i>n.</i> 953 ——— <i>deleatur</i> 953.
93	<i>punctata</i> ,	796	<i>Uitgehakte;</i>
96	<i>modice</i>		<i>pag.</i> 88. <i>post n.</i> 814. „ <i>Molluscae</i>
113	<i>Borlase</i>		<i>&c. spiritu vini contentae;</i>
448	NEREIS	1201	geheel
485	in <i>Mss.</i> <i>n.</i> 1649,	1367	bysoorten,
488	in <i>Mss.</i> <i>n.</i> 1657,	1582	en een
589	<i>poris</i> ——— in <i>Mss.</i> <i>n.</i> 1662,	1703	<i>Monte Muteto,</i>
490	<i>ringentibus</i> ——— in <i>Mss.</i> <i>n.</i>	1757	<i>lamellis</i>
	1670,	1787	<i>inaequalis</i>
491	CELLVLARIA <i>Avicularia</i> ? an	1931	<i>parallelipipedeis</i>
	ESCHARA <i>Foliacea</i> ? in <i>Mss.</i>	2003	<i>haud</i>
	<i>n.</i> 1668, <i>Pall. Z.</i> <i>p.</i> 56. <i>n.</i>	2013	& 2015 <i>cinnabari</i>
	19? an <i>p.</i> 52. <i>n.</i> 16?	2048	<i>lapide</i>
495	in <i>Mss.</i> 1673,	2134	<i>Cumbria</i>
496	<i>Pall. Z.</i> <i>p.</i> 122. <i>n.</i> 71.	2343	& 2345 <i>Corneum</i> ?

Cetera quaedam levia, B. Lectori corrigenda
committimus.

XX

X.90





Meuschen, Friedrich Christian, 1719-1811

Museum Gronovianum

Lugdunum Batavorum 1778

H.nat. 321

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10076154-6